ব্যবস্থা-সার।

শ্রীনবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায়

মেডিকেল প্র্যাক্‌টিসনার

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

A

PRACTICAL BOOK ON PRESCRIPTIONS.

COMPILED BY

NABADVIPENDU MUKHOPADHYAYA

MEDICAL PRACTITIONER.

PRINTED & PUBLISHED BY G. P. ROY & Co.

21, Bow Bazar Street

CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

অস্মদ্দেশীয় ও বিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ভিষগ্‌গণ যে সকল ব্যবস্থা পুস্তক মুদ্রিত করিয়া সাধারণের হিতসাধন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র "ব্যবস্থা-সার" দ্বারা ততদূর প্রত্যাশা করিতে না পারিলেও সদনুষ্ঠান সততই আদরণীয়, বিশেষতঃ যাহা আমি কয়েক বৎসরাবধি বহু যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি তাহা নিভৃত নির্ব্বাত স্থলে প্রোথিত করিয়া রাখা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না বলিয়া আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ বশতঃ আমি ইহার মুদ্রাঙ্কনে অগ্রসর হইলাম। সংগৃহীত ব্যবস্থাগুলি কোন পুস্তক বিশেষের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ বা স্বকপোল কল্পিত নহে; দেশীয় ও বিদেশীয় খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা পীড়া সমূহ আরোগ্য বা সাম্য করিয়াছেন সেই সকল ব্যবস্থা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রোগের লক্ষণ যতদূর জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, ইহাতে

সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিতে ত্রুটি করি নাই। একটি ব্যবস্থা অনেকপীড়াতে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া ব্যবস্থা গুলির সূক্ষ্মরূপে শ্রেণীবিভাগ ততদূরআবশ্যক বোধ হইল না।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সকল পীড়ার ব্যবস্থা থাকা সম্ভব নহে। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কখন কখন রোগেরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যেখান সেখান হইতে যে সে ব্যবস্থা তুলিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নহে; যে সকল ব্যবস্থা এ দেশের উপযোগী ও যাহাদের ফল আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহাই অধিকাংশ ইহাতে উদ্ধৃত হইল।

আজ কাল ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব বলিয়া তন্নিবন্ধন বিবিধ উপসর্গের ব্যবস্থা ইহাতে অধিক লিখিত হইয়াছে এবং উক্ত জ্বরে যুগপৎ বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া হঠাৎ নাড়ীর বৈষম্য ঘটায় ও অনেককেই অকালে কালগ্রাসে পাতিত করে। এমত স্থলে প্রথম হইতে নাড়ীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

মূত্রকারক ও স্বেদজনক প্রভৃতি শ্রেণীস্থ ব্যবস্থাগুলি প্রায়ই উত্তেজক ও বলকারক। তজ্জন্য আজ কাল অধিক অবসাদক, অতি বিরেচক ও বমনকারক ঔষধ প্রায়ই বিজ্ঞ ভিষগ্‌গণ ব্যবহার করেন না এই ব্যবস্থাগুলিই তাহার পরিচারক; এমন কি প্রথম হইতে পথ্য দিয়া চিকিৎসা কার্য্য হইতেছে, তজ্জন্য শারীরিক সন্তাপ-পরীক্ষা, নাড়ী-পরীক্ষা, শ্বাস-প্রশ্বাস-পরীক্ষা আবশ্যক বোধে ইহাতে সংক্ষেপে লিখিত এবং ঔষধের ওজন ও পরিমাণ এবং বিষ-ভক্ষণের সংক্ষেপ চিকিৎসা ও বয়স ভেদে ঔষধ প্রণালীও বিবৃত হইল।

সকল সময়ে পীড়ার সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে না। ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনানুসারে কোন ব্যবস্থার মধ্যে কোন ঔষধের পরিবর্ত্তন, কোনটির মাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং কোনটি বা একবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

বহুদর্শী চিকিৎসকগণ এই পুস্তকে কোন ভ্রম দেখিয়া কৃপা পূর্ব্বক আমাকে লিখিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব এবং তদনুসারে সংশোধন করিয়া দিব।

উপসংহারে প্রকাশ্য যে ব্রিটিস ফারমো-কোপিয়া, রিঙ্গারস হেণ্ডবুক অব থিরাপিউটিক্‌স, ট্যানারস চিলড্রেন ডিজিস ও ইণ্ডেক্স অব ডিজিজ, শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দে রায় বাহাদুর কৃত মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্‌স, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম, বি, কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন ও ৺ বাবু দুর্গাদাস কর লএ, এম, এস, কৃত ভৈষজ্য-রত্নাবলী হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধার কারণ তত্তৎ গ্রন্থকারগণের নিকট বিশেষ ঋণী ও বাধিত থাকিলাম; এবং অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও স্বীকার করিতেছি যে কুণ্ডলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বীরভূম স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এই সংগ্রহে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এখন এই পুস্তক দ্বারা জন সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শিলেও আমি শ্রম সফল বোধ করিব।

১লা আষাঢ়। ১২৯০ সাল। } শ্রীনবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায়।

কুণ্ডলা, জেলা বীরভূম।

এই গ্রন্থে অধিকাংশ স্থলে যে সকল ভিষগ্-মহোদয়গণের ব্যবস্থা সঙ্কলিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

ডাং জি, সি, রায় এম, ডি, এফ, আর, সি, এস্, সিবিল সার্জন।

ডাং সি, ও উড্‌ফোর্ড এফ, আর, এস।

ডাং মৌলবী তাঁমিজ খাঁ বাহাদুর।

ডাং মির আসরফ আলী জি, এম, সি, বি।

ডাং শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু বসু এম, ডি।

ডাং ,, ,, কেদারনাথ মিত্র এল, এম, এস।

ডাং ,, ,, হরিনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় এল, এম, এস।

ডাং ,, ,, কৈ, সি, ঘোষ এল, এম, এস।

ডাং ,, ,, তাঃ চঃ চাটুর্জি এল, এন, এন।

এতদ্ভিন্ন অনেক ভিষগ্‌গণের ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় !

আপনার সদ্‌গুণত্ব ও সদাশয়তার বিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র। সংপ্রতি "স্ত্রীরোগবিধায়ক" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকায় আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অবকাশ নাই। এভিন্ন চিকিৎসাদি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তথাপি নিজ কর্ম্ম ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক আমার সামান্য পুস্তকখানি মুদ্রিতার্থে উৎসাহিত হইয়া পরিশ্রম পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধনান্তে মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইয়াছেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন, বলিয়া পুস্তকখানি শীঘ্র মুদ্রিত করিতে পারিলাম। তজ্জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ও বিশেষ অনুগ্রহীত হইলাম। ইতি।

একান্ত বশম্বদ,

শ্রীনবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায়।

স্নেহাস্পদ,

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায়

সমীপেষু।

তোমার পুস্তকখানি আমূলাগ্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে যে ফলপ্রদ ব্যবস্থাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ হইল, যেহেতু যাহা স্মরণ আছে এমত ব্যবস্থা ইহাতে দৃষ্ট হইল। * * * পুস্তক খানি যে উপকারী হইবে, তাহা আমি বেশ বলিতে পারি। ইতি।

সাইতা।
১লা আষাঢ়,
সন১২৯০।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রিটিস ফারমাকোপিয়া মতে ঔষধের ওজন ও মাপ।

শুষ্ক দ্রব্য।

পরিমাণ।	নাম।	ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাঙ্কেতিক চিহ্ন।
১ গ্রেণ।	১ গ্রেণ ($\frac{1}{2}$ রতি)	gr , গ্রেং।
২০ গ্রেণ।	১ স্ক্রুপল।	℈ , স্ক্রুং।
৩ স্ক্রুপল।	১ ড্রাম।	ʒ , ড্রাং।
৪৩৭.৫ গ্রেণ	১ আউন্স	℥ , আং।
১৬ আউন্স(৭০০০গ্রেণ)	১ পাউণ্ড	℔ , পোং।

তরল দ্রব্য।

পরিমাণ।	নাম।	ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাঙ্কেতিক।
১ মিনিম।	১ মিনিম।	m , মিং।
৬০ মিনিম।	১ ড্রাম।	flʒ , ড্রাং।
৮ ড্রাম।	১ আউন্স।	fl℥ , আং।
২০ আউন্স।	১ পাইণ্ট।	O , পাং।
৮ পাইণ্ট।	১ গ্যালন (৫ সের)	C , গ্যাং।

চামচের পরিমাণ।

এক	টি	স্পুন-ফুল	প্রায়ই	১ ড্রাম।
,,	ডেজার্ট	স্পুন-ফুল	,,	২ ড্রাম।
,,	টেবল	স্পুন-ফুল	,,	৪ ড্রাম।
,,	ওয়াইন	গ্লাস	,,	১৷৹আউন্স

মিনিমের পরিমাণের তারতম্য হয় না কিন্তু বোতলের মুখের পরিসর ও ঔষধের তরলতা অনুসারে বিন্দু ছোট বড় হইয়া থাকে। যথা—

পরিস্রুত জল	৪৫	বিন্দুতে	১ ড্রাম	হয়!
লবণ দ্রাবক	৫৪	"	"	"
গন্ধক দ্রাবক	৯০	"	"	"
সুরা	১৩৮	"	"	"
ইথার	১৫০	"	"	"
টিং ওপিয়াই	১২৯	"	"	"
হাইড্রোসি : এসিড	৪৫	"	"	"

প্রেস্কৃপসান লিখিবার অঙ্ক ও চিহ্ন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII

১৯	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০
XIX	XX	XXX	XL	L	LX	LXX	LXXX

৯০	১০০	১০০০	½	প্রচুর	যথেচ্ছা	প্রত্যেক
XC	C	D	SS	QS	QL	A(aa)

বয়স ভাগ।

জন্মাবধি ২ বৎসর অর্থাৎ প্রথম দন্ত নির্গমনের শেষ পর্য্যন্ত শৈশবাবস্থা (ইন্‌ফেন্সি)

২ বৎসর অবধি ৭।৮ বৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয় দন্ত নির্গমনের শেষ পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা (চাইল্‌ডহুড)

৮ বৎসর অবধি ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দন্ত নির্গমনের শেষ পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থা (গারলহুড বা বয় হুড)

বয়সভেদে ঔষধের মাত্রার নিয়ম।

যদি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পূর্ণ মাত্রা।

দ্রব দ্রব্য ১ আউন্স শুষ্ক দ্রব্য ৬০ গ্রেণ বা ২০ গ্রেণ হয়।

বয়স।			
তবে ১ মাস	fl অর্দ্ধ ড্রাম	৩ গ্রেণ	১ গ্রেণ।
৩ ,,	,,	৪ ,,	১ ,,
৬ ,,	৪০ বিন্দু	৬ ,,	২ ,,
৯ ,,	,,	৭ ,,	২ ,,
১ বৎসর	fl ড্রাং ১	৮ ,,	৩ ,,
২ ,,	,, ১½	১০ ,,	৪ ,,
৩ ,,	,,	১২ ,,	৪ ,,
৪ ,,	,, ২	১৫ ,,	৫ ,,
৫ ,,	,, ২½	১৮ ,,	৬ ,,
৬ ,,	,, ৩	২০ ,,	৭ ,,
৭ ,,	,, ৩½	২৫ ,,	৮ ,,
৮ ,,	fl আং ½	৩০ ,,	১০ ,,
১০ ,,	fl ড্রাম ৪½	৩৫ ,,	১২ ,,
১২ ,,	,, ৫	৪০ ,,	১৪ ,,
১৩ ,,	,, ৫½	৪০ ,,	১৫ ,,
১৫ ,,	,, ৬	৪৫ ,,	১৬ ,,
২১ ,, ঊর্দ্ধ	fl আং ১	৬০ ,,	২০ ,,

৬৫ বৎসরের পর অবধি ক্রমশঃ মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে।

অবশ্য স্মরণীয় বিষয়।

শিশুদিগকে অতি বিরেচক, অধিক বিশ্বাস ও দুর্গন্ধ ঔষধ সেবন করান অনুচিত। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক হইলে অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ ঐ সকল, শিশুদিগের পক্ষে অসহ্য ও শীঘ্রই মাদকতা শক্তি প্রকাশক।

শিশুদিগের শরীর কোমল বিধায় ব্লিষ্টারাদি প্রয়োগ অকর্ত্তব্য। নিতান্ত প্রয়োজন স্থলে লাইকার লিটি, টিং আইওডাই, মাষ্টার্ড প্লষ্টার সাবধান পূর্ব্বক দিতে হইবে।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীর কোমল তজ্জন্য তেজস্কর ঔষধ সকল অল্প মাত্রায় প্রযোজ্য; বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, ঋতুকালে ও স্তন্য প্রদান কালে উক্ত নিয়ম প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঋতুকালে বিরেচন, গর্ভাবস্থায় অতি বিরেচন ও ব্লিষ্টার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সুস্থাবস্থায় প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা।

*ভূমিষ্ঠাবস্থায়	...	...	...	১৪০ বার।
১ বৎসর বয়স্কদিগের		১৩০	...	১৪০ ,,
২ ,, ,, ,,	...	১২০	...	১২০ ,,
৩ ,, ,, ,,	...	..	...	১১০ ,,
বাল্যাবস্থায় ,, ,,	...	...	...	১০০ ,,
যৌবনাবস্থায় ,,	..	..	..	৯০ ,,

---

* কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক দেখিয়াছেন যে ভূমিষ্ঠ অবধি ১০ দিন পর্য্যন্ত নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা প্রতি মিনিটে ন্যূন সংখ্যা ৮০ এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৮০ এবং ১০ দিবস অবধি ১ মাস পর্য্যন্ত ন্যূন সংখ্যা ৯৬ ও ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৫২ বার হইতে পারে।

প্রৌঢ়াবস্থায় পুরুষের .. ৭০ .. ৭৫ ,,
,, স্ত্রীর ... ৭৫ .. ৮০ ,,
বৃদ্ধাবস্থায় .. .. ৭০ ,,
অতি বৃদ্ধাবস্থায় .. ৭৫ .. ৮০ ,,

পীড়িতাবস্থায় পূর্ণবয়স্কদিগের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা।

জ্বর-কালীন .. .. .. ১২০ বার।

(হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক)

,, ... ১৩০—১৪০ ,,

বিপদ জনক

,, ... ১৬০ ,,

হইলে মৃত্যু হয়।

বাত জ্বরে ... ১২০ ... ১৩০ ..

হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হয়

,, ... নাড়ী ... ১২০ ,,

ও উত্তাপ ১০৪°—১০৫° হইলে সচরাচর মৃত্যু ঘটে।

বালকদিগের সন্তাপ নির্ণয়।

তাপমান যন্ত্র দ্বারা সন্তাপ নির্ণয় প্রণালী।

কক্ষ মধ্যে থারমোমিটার স্থাপন করিয়া ১১—২৪মিনিট পর্য্যন্ত রাখা ব্যবস্থা।

সুস্থ সন্তানদিগের সন্তাপ সচরাচর ৯৯°৫ ডিগ্রি। উত্তাপ সংখ্যা ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০২° ও ন্যূন সংখ্যা ৯৭°৫ ডিগ্রি হইলে কোন না কোন অসুখ বুঝিতে হইবে।

সন্তাপ ১০২°—১০৩° হইলে সামান্য জ্বরের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

সন্তাপ	১৩°—১৫°	,,	দুরূহ পীড়া।
,,	১০৬°—১০৭°	,,	বিপদ জনক।
,,	১০৯°—১১০°	,,	অতিশয় বিপদ জনক।

সন্তাপ যদি ৯৭°৫ ডিগ্রির নীচে ৯৬° কিম্বা ৯৫° ডিগ্রি হয় তবে নিস্তেজ বুঝিয়া উত্তেজক ঔষধ, উত্তেজক মালিষ প্রভৃতি আবশ্যক।

বিশেষ জ্ঞাতব্য।

ঘন ঘন, শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি দ্রুত এবং তৎসঙ্গে উত্তাপ ১০৪° হইলে নিউমোনিয়া এবং ঐরূপ উত্তাপের সহিত নাড়ীর সমতা টাইফাস জ্বরের বিশেষ লক্ষন।

যদি টাইফএড জ্বরে ১—২ সপ্তাহে ক্রমে ক্রমে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় কিন্তু সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধিত সন্তাপের সমতা থাকে মঙ্গলজনক কিন্তু সন্তাপ যদি ১ম সপ্তাহেই হঠাৎ অধিক বৃদ্ধি হয় কিম্বা সন্তাপের স্থিরতা না থাকে তবে ভাবী ফল ভাল নহে।

অন্ত্র প্রদাহ ও অন্ত্রাবরণ প্রদাহে সন্তাপ ১০৪° কচিৎ সম্ভব।

প্রৌঢ়াবস্থার সন্তাপ পরীক্ষা।

স্বস্থ শরীরের সন্তাপ সচরাচর ৯৮°৫ ডিগ্রি।

সন্তাপ উর্দ্ধে ৯৯.৫ কিম্বা ন্যূনকল্পে ৯৭°৫ ডিগ্রি কোন না কোন পীড়ার পরিচায়ক।

সন্তাপ ১০১°—১০৫° হইলে প্রবল জ্বর সহ টাইফএড টাইফাস নিউমোনিয়া, স্কার্লেট, হাম, বসন্ত, ইরিসিপেলাস, ও বাত প্রভৃতি কোন না কোন উপসর্গের বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

সন্তাপ ১০৫°—১০৬°হইলে দুরূহ বিপদ জনক পীড়া।

সন্তাপ ১০৭° হইলে শীতল অবগাহ ব্যতিরেকে কদাচ আরোগ্য সম্ভব।

সন্তাপ ১০৯°—১১০°—১১২° হইলে শীতল জলে গাত্র না মুছাইলে শীঘ্র মৃত্যু সম্ভব।

দেহ সন্তাপ ৯৭° ডিগ্রির নীচে (৯৫°) হইলে উত্তেজক মালিষ উত্তেজক ঔষধ এবং পুষ্টিকর পথ্যাদি ব্যবস্থেয়।

দেহের সন্তাপ ১ডিগ্রি বৃদ্ধি হইলে নাড়ী প্রতি মিনিটে ১০ বার অধিক স্পন্দিত হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য।

জ্বরের সন্তাপ যদি ৪র্থ দিবসে ১০৩'৫ ডিগ্রি না হয়; ১ম ও ২য় দিবসে ১০৪° হয় অথবা ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ দিবসে সন্ধ্যায় ১০৩° বা ১০৪° না হয় বা ৫ম, ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে সন্ধ্যায় সন্তাপ হ্রাস হয়; আর দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮—১১ দিবসে ১০৪° না হয় তবে টাইফএড জ্বর নহে।

নিশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা।

সুস্থাবস্থায় প্রতি মিনিটে ১৮ বার হইয়া থাকে কদাচিৎ কোন কোন ব্যক্তির ২৬ বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। সচরাচর নিশ্বাস প্রশ্বাস সংখ্যা নাড়ী স্পন্দনের সংখ্যার চতুর্থাংশ হইয়া থাকে।

নব প্রসূত সন্তানের নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্থিরতা নাই। সন্তান যে পর্য্যন্ত ২ বৎসরের না হয় উক্ত ক্রিয়া নিয়ম মত নির্ব্বাহিত হয় না।

শিশুদিগের প্রশ্বাসের সংখ্যা ৩৯; কদাচ ৮০ বার পর্য্যন্ত হইতে পারে কিন্তু বাল্যাবস্থায় ৩০ বারের কম কদাচ হয় না।

বয়স।		পুরুষ।		স্ত্রী।
ভূমিষ্ঠের পর	...	২২—৭০	...	২৬—৭৮
৫ বৎসর	...	৩২ ...	..	৩২
১৫—২০ বৎসর		১৬—২৪	...	১৯
২০—২৫ ,,	...	১৪—২৪	...	১৭
২৫—৩০ ,,	...	১৫—২২	...	১৭
৩০—৫০ ,,	...	১১—২৩	...	১৯

সূচীপত্র।

ব্যবস্থা-সার।

সঙ্কোচক ঔষধসকল।

নং ১।

গ্যালিক : এসিড :	...	...	৩০ গ্রেণ।
এসিড : সল্‌ফ : ডিল :...		...	১ ড্রাম।
টিং : ওপিয়াই :	...	...	৩০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
ব্রাণ্ডি : ...	...	...	১॥০ আং।
ইন্‌ফিউ : সিঙ্কোনি :	...	...	৪॥০ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে।

মাত্রা ১ অংশ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর পীড়ার অবস্থানুসারে সেবন বিধি।

প্রবল উদরাময়, রক্ত আমাশয়, রক্ত বমন, রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি বিবিধ রক্তস্রাব রোগের জীর্ণ অবস্থায় বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বিসূচিকা রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২।

বিস্‌মথাই : সবনাইট্রাস :...		...	৩০ গ্রেণ।
পল্‌ভ : একেসিয়া :	...	...	১ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১।০ ড্রাম।
মিক্‌চুরা : ক্রিটি : ... ... ৬ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ এক প্রহর অন্তর সেবন বিধি।

বিসূচিকা আরোগ্য কালীন অল্প অল্প মল হইলে (লুস্‌নেস আফ্‌টার কলেরা) প্রযোজ্য। এভিন্ন সামান্য উদরাময় রোগে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩।

টিং বেন্‌জোইনাই কম : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং ক্যাটিকিউ : ... ... ৬ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট হিমেটক্সিলাই : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৬ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে বিশেষ উপকার হয়।

নং ৪।

জিন্‌সাই সল্‌ফাস : ... ... ৬ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : ... ... ৪৫ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজম : সিঙ্কোনি :... ... ৬ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত প্লীহা সূত্রে সামান্য রক্ত আমাশয় বর্ত্তমানে ফল পাওয়া যায়।

নং ৫।

এমোনি : কার্ব্বনাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
টিং কাইনো : ...	...	...	১ ড্রাম।
টিং ক্যাটিকিউ	...	...	১ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী : ...	...	...	৬ ড্রাম।
ডিকক্ট সিকোনি :	...	...	৫ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

উদরাময় রোগী যখন জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাৎকালীন প্রযোজ্য।

নং ৬।

ডোবর্শ পাউডার :	...	...	৩০ গ্রেণ।
সোডা : ...	...	...	৩০ গ্রেণ।
পল্ভ : ইপিকাকুয়ানা : ...		...	১২ গ্রেণ।
এসিড : গ্যালিক :	...	...	১২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া ৬ ঘণ্টান্তর বিধি।

প্রবল উদরাময় কালীন রক্ত আমাশয় রোগ হইলে ব্যবস্থেয়। উক্ত পীড়ায় অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা করিলেও শয়নকালে এক একটি পুরিয়া সেবন করাইবে তাহা হইলে বেদনা ও মলের ভাগ হ্রাস হইয়া উপকার দর্শিবে।

নং ৭।

এসিড : গ্যালিক :	...	...	৩০ গ্রেণ।
বিস্মথাই সবনাইট্রাস	...	...	৩০ গ্রেণ।

টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৩ ড্রাম।
মিউসিলেগো একেসিয়া ... ... ১॥০ আউন্স।
একোয়া সিনেমোমাই ... ... ৪॥০ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিনে তিন বার সেব্য।

প্রবল বা পুরাতন উদরাময় ও রক্তামাশয়ে রোগীর অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

৮ নং

এসিড : গ্যালিক : ... ... ৩০ গ্রেণ।
,, সল্ফ : ডিল : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

রক্তবমন, রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি বিবিধ রক্তস্রাব রোগে প্রাযোজ্য। ইহা ভিন্ন উদরাময় ও বিসূচিকা রোগের প্রথমাবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে।

৯ নং।

হাইড্রার্জিরম কম ক্রিটা ... ... ৩ গ্রেণ।
সোডি কার্বনাস : ... ... ৩ গ্রেণ।
স্যাণ্টোনিন : ... ... ১॥ গ্রেণ।
পল্ব : ইপিকাক : ... ... ১ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া ১ প্রহর অন্তর সেব্য।

২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের উদরাময় হইলে ও মলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমি থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ১০।

পলব : রিয়াই : ... ... ২০ গ্রেণ।
,, ক্রিটা এরোমেটিক : ... ৩০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি : কার্ব্বনাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ওলিয়ম : এনিসাই : ... ... ৬ বিন্দু।
ই : এমোনি : এরোম : ... .. ৩০ বিন্দু।
একোয়া : ডিল : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৩। ৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে রেড মিকশ্চার কহে।

নং ১১।

পলব : রিয়াই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ফেরি : সলফাস : ... ... ৬ গ্রেণ।
পটাশি : বাইকার্ব্বনাস ... ... ৩০ গ্রেণ।
ওলিয়ম : এনিসাই : ... ... ৩ বিন্দু।
একোয়া : কেম্ফোরি : ... .. ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৪। ৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগের পুরাতন উদরাময়, রক্ত স্বল্পতা ও উদরাধ্মান হইলে প্রযোজ্য।

নং ১২।

বিসমথাই : সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
পলব : ইপিকাক : ... ... ৬ গ্রেন।
ক্লোরিক : ইথার : ... ... ১॥ ড্রাম।
পোর্ট ওয়াইন : ... ... ৬ ড্রাম।
একোয়া : ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন উদরাময় বিশেষতঃ পুরাতন রক্তামাশয় রোগের জীর্ণাবস্থায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

নং ১৩।

বিসমথাই : সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
টিং : ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
পলব : ইপিকাক : ... ... ৬ গ্রেণ।
ডিকক্ট : কুর্চি : ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার সেব্য।

পুরাতন রক্তামাশয় রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কুর্চিকে পুরাতন রক্তামাশয়ের অমোঘ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নং ১৪।

ম্যাগ্নিসি : কার্বনাস : ... ... ৪০ গ্রেণ।
পলব : রিয়াই : ... ... ৩০ গ্রেণ।

ইঃ এমোনি : এরোম : ... ... ৩০ মিনিম।

একোয়া : মেন্থি পিপ : ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। মাত্রা ১ ড্রাম দিবসে ৩ বার।

১।১॥০ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণের উদরাময় রোগে ব্যবস্থেয়।

নং ১৫।

পল্ব : ওপিয়াই : ... ... ৩ গ্রেণ।

,, গাম একেসিয়া : .. .. ৬ ড্রাম।

বিসমথাই : সবনাইট্রাস : ... .. ৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

প্রবল উদরাময় ও আমাশয় রোগে প্রযোজ্য।

নং ১৬।

গ্রে : পাউডার : ... ... ৮ গ্রেণ।

এই সমস্ত ৮ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩।৪ বার।

২।৩ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হেতু সামান্য উদরাময় রোগে বিশেষ উপকারী।

নং ১৭।

ডোবর্শ পাউডার : ... ... ৪ গ্রেণ।

হাইড্রার্জিরম : কম ক্রিটা : ... ২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ২ বার।

এক বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের উদরাময় ও সামান্য অতিসার রোগে দেওয়া যায়।

নং ১৮।

পল্‌বিস কাইনো : কম ওপিও... ... ২ ড্রাম।
,, ক্রিটা কম ওপিও: ... ... ৩০ গ্রেণ।
আলিউমেন : ... ... ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া ৪। ৫ ঘণ্টান্তর সেব্য।

প্রবল উদরাময় ও অতিসার রোগে প্রযোজ্য।

নং ১৯।

পলবিস্‌ ওপিয়াই : ... ... ১॥ গ্রেণ।
ক্যালোমেল্‌ : ... ... ১৮ গ্রেণ।
কঠিন সাবান : ... ... আবশ্যকমত।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা এক বটিকা ১। ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর অবস্থানুসারে সেব্য।

কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বিসূচিকা রোগে ব্যবহার করেন।

নং ২০।

ব্লু পিল : ... ... ২০ গ্রেণ।
পল্‌ব : ইপিকাক ... ... ২০ গ্রেণ।
অহিফেন : ... ... ১০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১০ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা পীড়ার অবস্থানুসারে ৬। ৮ ঘণ্টান্তর সেব্য।

অতিসার রোগে অবস্থানুসারে ব্যবস্থেয়।

নং ২১।

আর্জেণ্টাই নাইট্র্যাস : ... ... ১॥ গ্রেণ।
অহিফেন : ... ... ৬ গ্রেণ।
ওলিয়ম কাজুই : ... ... ৩ বিন্দু।
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়ানি : ... ... ৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২। ৩ বার পীড়ার অবস্থানুসারে সেব্য।

প্রবল উদরাময় ও অতিসার রোগে প্রযোজ্য। ঔষধ সেবন কালীন রৌদ্র সেবন নিষেধ ও চর্ম্ম বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত দিতে হইবে।

নং ২২।

টিং কাইনো : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ক্যাটিকিউ : ... ... ১ ড্রাম।
পটাশি ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ইং এমোনি : এরোম : ... ... ১ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী : ১ নং ... ... ১ আং।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে! মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন উদরাময় বর্ত্তমানে শরীর দুর্ব্বল ও জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৩।

এসিড : সল্‌ফ : ডিল : ... ... ৩০ বিন্দু।
এলিউমেন : .. .. ৩০ গ্রেণ।
জল : ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

উদরী রোগের ব্যবস্থা। ইহাতে সিরম নিঃসৃত হ্রাস হইয়া উপকার দর্শে।

নং ২৪।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
ওলিয়ম কাজুই : ... ... ১০ বিন্দু।
,, এনিসাই : ... ... ১০ বিন্দু।
এক্সট্রাক্ট : বেলি লিকুইড : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ প্রতি ঘণ্টায় সেব্য।

প্রবল উদরাময় কালীন উদরাধ্মান ও মূত্র অপরিষ্কার থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ২৫।

টিং ওপিয়াই : ... ... ১২ বিন্দু।
ডিকক্ট : কুর্চি : ... ... ৩ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার পীড়ার অবস্থানুসারে সেব্য।

চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের রক্তামাশয় রোগে ব্যবস্থেয়। তদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে শয়ন কালে ২৬ নং ১টি পুরিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২৬।

বিস্মথাই : সবনাইট্রাস্ ... ... ১২ গ্রেণ।

পল্‌ব : ডোবারিস : ... ... ১২ গ্রেণ।
,, ইপিকাক : ... ... ১॥০ গ্রেণ।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

৪।৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার্য্য।

নং ২৭।

এসিড : গ্যালিক : ... ... ১২ গ্রেণ।
প : ইপিকাক : ... ... ৬ গ্রেণ।
অহিফেন : ... ... ১॥০ গ্রেণ।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা এক বটিকা ৬ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

প্রবল রক্তামাশয় রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ২৮।

বিস্‌মথাই : সবনাইট্রাস : ... ৩০ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড : হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ১৫ মিনিম্।
মিশ্চ্যুরা ক্রিটা : ... ... ৬ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে তিন বার।

প্রবল উদরাময় ও রক্তামাশয় কালীন উদর বেদনা, বমন, হিক্কা ইত্যাদিতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এভিন্ন বিসূচিকা রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২৯।

ভাইনাম : ইপিকাক ... ... ১২ বিন্দু।
টিং সিলি : ... ... ৮ বিন্দু।
পল্‌ব : ক্রিটি এরোম ... ... ২০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি : কার্বনাস ... ... ২০ গ্রেণ।
একোয়া : এনিথাই ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

৭।৮ মাসের বালক বালিকাদের উদরাময় সূত্রে কাশী থাকিলে প্রযোজ্য।

ন ৩০।

টিং ক্যাম্ফোরি কম : ... ... ৩০ বিন্দু।
এসিড : গ্যালিক : ... ... ৬ গ্রেণ।
একেসিয়া গমাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
জল ... ... ৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

৭।৮ মাসের বালক বালিকাদের প্রবল উদরাময় সূত্রে কাশী বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৩১।

টিং ফেরি পার্ক্লোরাইড : ... ... ১ ড্রাম।
টিং আর্গটি : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া রোজি ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার সেব্য।

রক্ত বমন রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নং ৩২।

পল্ব : ক্রিটি এরোম : ... ... ৩০ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট : ওপিয়াই : ... ... ৬ গ্রেণ।
ক্যালোমেল : ... ... ৩০ গ্রেণ।
একেসিয়া ... ... ৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। মাত্রা এক কালীন ২ বটিকা।

১।২।৩।৪ ঘণ্টান্তর পীড়ার অবস্থানুসারে সেব্য।

বিসূচিকা রোগে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নং ৩৩।

এসিড : গ্যালিক : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
ডিক্ক্ট : হিমেটক্সিলাই : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবস্থেয়।

নং ৩৪।

এসিড : গ্যালিক : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : .. .. ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড : সল্‌ফ : ডিল : ... ... ৩০ মিনিম।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন উদরাময় রোগে বিশেষতঃ যকৃৎ স্ফোটক কালীন উদরাময় স্থত্রে উপকারী।

নং ৩৫।

পল্‌ব : ইপিকাক :	...	..	৬ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট : কুর্চি :	..	...	১২ গ্রেণ।
,, ওপিয়াই	...	...	৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২ বার।

পুরাতন রক্তামাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

নং ৩৬।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
এসিড : গ্যালিক :	...	...	১০ গ্রেণ।
পল্‌ব : ইপিকাক	..	..	১২ গ্রেণ।
,, ডোবারিস	...	...	৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

প্রবল উদরাময় স্থত্রে অল্প পরিমাণ বেগের সহিত আম নির্গত হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নং ৩৭।

গ্রে পাউডার ...	...	...	১৫ গ্রেণ।
পল্‌ব : ওপিয়াই ...	...	...	৩ গ্রেণ।
,, ইপিকাক ...	...	...	১২ গ্রেণ।
বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস	...	...	২৪ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়ানি	...	...	১৫ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২। ৩ বার।

পুরাতন উদরাময় ও অতিসার রোগে ব্যবস্থেয়।

নং ৩৮।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
পল্‌ব : একেসিয়া গমাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
,, কাইনো কম ওপিও ... ১ ড্রাম।
সোডি বাইকার্বনাস .. ... ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

তরুণ কিম্বা পুরাতন উদরাময় ও অতিসার রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩৯।

টিং ক্যাটিকিউ : ... ... ২ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ... . ৩০ বিন্দু।
এক্সট্রাক্ট হিমেটক্সিলাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন উদরাময় ও অতিসার রোগে প্রযোজ্য।

নং ৪০।

এসিড : সল্‌ফ : ডিল : ... ... ১ ড্রাম।
টিং কাইনো : ... ... ৪ ড্রাম।
টিং নিউক্লিস ভমিসি : ... ... ১ ড্রাম।

ভাইনম পেপসিন : ... ... ৪ ড্রাম।

একোয়া এনিথাই : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২। ৩ বার।

সামান্য উদরাময় সত্ত্বে ক্ষুধাহীন ও দুর্ব্বল থাকিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নং ৪১।

টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই ... ... ১ ড্রাম।

টিং আর্গটি : ... ... ১ ড্রাম।

টিং হেনবেন ... ... ১॥০ ড্রাম।

ওলিয়ম কিউবেবি... ... ... ৩০ বিন্দু।

একোয়া : ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

রক্তপ্রস্রাব রোগে মূত্র অপরিষ্কার থাকিলে এবং প্রস্রাব ত্যাগ করিতে জ্বালা ও বেদনা বোধ হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪২।

এসিড : গ্যালিক : ... .. ১ ড্রাম।

ওলিয়ম টেরিবিন্থিনি .. ... ১ ড্রাম।

একেসিয়া গমাই : ... ... ২ ড্রাম।

জল : ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

রক্ত প্রস্রাব রোগে মূত্র অপরিষ্কার হইলে এবং প্রস্রাব ত্যাগ করিতে জ্বালা বোধ হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৩।

ক্লোরোডাইন :	...	...	...	১ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই :	...	...	...	১ ড্রাম।
ইথার সল্‌ফ :	...	...	...	১॥ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী নং ১	..	..	..	১॥০ আং।
এসিড : সল্‌ফ : ডিল :		..	..	১ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই :		..	..	৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। ৩।৪ মাস গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে হটাৎ অধিক রক্তস্রাব বশতঃ নাড়ী দুর্ব্বল, উদর বেদনা ও অবসন্নাবস্থাদি বর্ত্তমানে বিশেষ ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন বিসূচিকা রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪৪।

পল্‌ব : ক্রিটি-এরোম :		..	..	১ ড্রাম।
,, ডোভারিস :		..	..	৩০ গ্রেণ।
বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :	..		..	৩০ গ্রেণ।
পেপসিনা :	..	..	..	১৫ গ্রেণ।
ওলিয়ম : সিনেমোমাই :	...		..	৬ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া ৬ ঘণ্টান্তর সেব্য।

পুরাতন অতিসার রোগে সামান্য আম নির্গমন কালীন বেদনা ও ক্ষুধামান্দ্য হইলে ব্যবস্থেয়।

নং ৪৫।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :	...	..	২০ গ্রেণ।
সোডি কার্ব্বনাস :	..	..	৪০ গ্রেণ।

পল্ব : ডোভারিস : ... ... ২০ গ্রেণ।
একেসিয়া : .. .. .. ২০ গ্রেণ।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া ১ প্রহর অন্তর সেব্য।

তরুণ রক্তামাশয় রোগে দেয়। যদি ৩।৪ বার সেবনেও পীড়ার হ্রাস না হয় তবে ৩৬১ নং বিরেচক ঔষধ দ্বারা উদর পরিষ্কার করিয়া পীড়ার অবস্থানুসারে পলব : ইপিকাক ১৫।২০।৩০ গ্রেণে একটী পুরিয়া করিয়া এককালে সেবন করাইলে রক্তামাশয়ের প্রথমাবস্থায় আশ্চর্য্য রূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নং ৪৬।

পল্ব : ক্রিটি-এরোম : ... .. ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : .. .. ৩ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফর কম : .. ... ১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন : .. ... ১॥০ ড্রাম।
ডিকক্ট কুর্চি : .. .. .. ৬ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ১ প্রহর অন্তর সেব্য।

তরুণ অতিসার কালীন উদর বেদনা ঘন ঘন মল ত্যাগেচ্ছা ও জ্বর বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৭।

এসিড এসেটিক ডিল : .. .. ১৮ মিনিম্।
সুগার অব্ লেড : .. .. ১৮ গ্রেণ।

টিং ওপিয়াই : .. .. ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ম্যাটিকো : .. .. ৬ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার সেব্য।

প্রসবের পর ক্রমাগত অনেক দিবস রক্তস্রাব নিবারণ না হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৮।

টিং কাইনো : ... ... ২ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৪০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
জল : ... ... ৪ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

প্লীহা সত্ত্বে সামান্ত উদরাময় ও ব্রনকাইটিস জনিত কাশী রোগে ব্যবস্থেয়।

নং ৪৯।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : .. ... ৪৫ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : .. .. ২৫ বিন্দু।
টিং ক্যালম্বী : ... ... ৬ ড্রাম।
একোয়া মেস্থি পিপ : ... ... ৫ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

পুরাতন আমাশয় নিবারণের পর যদি সহজ মলের

সহিত সামান্য মল কি বেদনার সহিত রক্ত নির্গত হয় তবে ইহা বিশেষ উপযোগী।

নং ৫০।

ক্লোরোডাইন : .. .. ১ ড্রাম।

সোডি কার্বনাস : ... ... ২০ গ্রেণ।

একোয়া এনিথাই : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ২। ৩। ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

অম্লজন্য বা যে কোন কারণ জন্য হটাৎ অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদে প্রযোজ্য।

নং ৫১।

ক্লোরোডাইন : ... ... ১ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি ; ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে মাত্রা ১ অংশ পীড়ার অবস্থানুসারে ২। ৩। ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

অন্ত্র শূল, মূত্র ও পিত্ত প্রণালী হইতে পাথরী নির্গমন কালে অসহ্য যন্ত্রণা হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন সামান্য উদরাময় ও বিসূচিকা ইত্যাদি রোগের প্রথমাবস্থায় অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫২।

সুগার অব লেড : ... ... ১৫ গ্রেণ।

অহিফেন : .. .. ১॥ গ্রেণ।

হিঙ্গু : ... ... ১২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ টি বটিকা হইবে। মাত্রা ১টি বটিকা প্রত্তি ২ বার মলের পর সেবন বিধি।

বিসূচিকা রোগে ব্যবস্থেয়। পীড়া উপশম হইতে আরম্ভ হইলে ঔষধ প্রয়োগের কাল ক্রমশঃ বিলম্ব করিতে হইবে।

নং ৫৩।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং অরেনসিয়াই : .. .. ১ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি : .. ... ৩০ বিন্দু।
টিং ওপিয়াই : ... . ৩০ বিন্দু।
ডিকক্ট : কুর্চি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২। ৩ বার।

পুরাতন আমাশয় রোগে ক্ষুধামান্দ্য দুর্ব্বলতা, মল নির্গমন কালে অন্ত্রে বেদনা বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৫৪।

এসিড : গ্যালিক : ... ... ১ ড্রাম।
,, সল্‌ফ : ডিল : ... ... ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট আর্গটি লিকুইডাম : ... ১॥ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ পীড়ার অবস্থানুসারে ৩। ৪ ঘণ্টান্তর বা দিবসে ২। ৩ বার সেবন বিধি।

গর্ভ স্রাব হইয়া অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব কিম্বা উক্ত স্রাব অধিক দিবস স্থায়ী হইলে প্রযোজ্য। এ ভিন্ন রক্তবমন, রক্ত প্রস্রাব, রক্তোৎকাশ প্রভৃতি বিবিধ রক্তস্রাব রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫৫।

ক্লোরোডাইন :	...	...	...	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	...	১॥ ড্রাম।
এসিড : সল্‌ফ : ডিল :		...	...	১ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই :	...	...	...	১ ড্রাম।
টিং ল্যাবেণ্ডিউলি কম :		...	...	১॥ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই :		...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ পীড়ার অবস্থানুসারে ২। ৩। ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

প্রবল বিসূচিকা রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৫৬।

ক্যাম্ফোরা :	...	...	...	৩০ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	...	১ ড্রাম।
এমোনি কার্বনাস :		...	...	৩০ গ্রেণ।
ইথার সল্‌ফ :	...	...	...	৩০ বিন্দু।
টিং ক্যান্থারিডিস :		...	...	৩০ বিন্দু।
টিং ক্যাষ্টোরিয়াই :		...	...	৩০ বিন্দু।
ক্লোরোডাইন :	...	...	...	৪০ বিন্দু।
ব্রাণ্ডী নং ১	...	...	...	১৮ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :		..	...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ১ প্রহর অন্তর সেবন বিধি। যদি ২। ৩ বার সেবনে উপকার হয় তবে সেবন নিষেধ।

বিসূচিকা রোগে যৎকালীন মধ্যে মধ্যে জলবৎ ভেদ, বমন, মূত্রবন্ধ, গাত্র শীতলতা, নাড়ী ক্ষীন বা লোপ প্রাপ্ত

হইতেছে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষ ফলপ্রদ। গাত্র শীতলতা নিবারণ জন্য গাত্রে শুঁটের গুড়া মালীস, এবং বমন নিবারণ জন্য বরফ বা স্নিগ্ধ পানীয় দেওয়া উচিত। যদি ঔষধ সেবন করিতে করিতে বমন হয় তবে উদরোপরি সর্ষপ পলস্ত্রা ও ৬২৩৮ নং অম্লনাশক শ্রেনীর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। মূত্র নিঃসরণ কোন প্রকারে না হইলে কোটিদেশ পর্য্যন্ত উষ্ণ জলে ৩০। ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলে ফল দর্শে।

আগ্নেয়, পর্য্যায় নিবারক ও বিবিধ বলকারক ঔষধ সকল।

নং ৫৭।

কোয়াইনি সাল্‌ফাস্ :	...	...	১২ গ্রেণ।
এসিড সল্‌ফ : ডিল :	...	...	২৪ বিন্দু।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	৪ ড্রাম।
ইনফিউ : সেনিগি :	...	...	৪ আঃ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার জ্বর বিরাম কালীন সেব্য।

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য। ইহাতে কাশীর আয়াস নিবারিত ও শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া উপকার করে।

নং ৫৮।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক :	...	...	১॥ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ...	...	...	৩ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ...	...	...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার। ব্রনকাইটিস প্রভৃতি রোগে আরোগ্যকালীন বলকারক ও কাশীর আয়াস নিবারণের উপযোগী। এ ভিন্ন নিউমোনিয়া রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫৯।

কোয়াইনি সাল্ফাস্ :	...	...	২০ গ্রেণ।
পল্ব : ডোভারিস	...	...	২০ গ্রেণ।
ক্যাম্ফোরা : ...	...	...	১২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া বিরাম কালে ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

নিউমোনিয়া রোগে ব্যবস্থেয়; এ ভিন্ন বাত রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যায়।

নং ৬০।

কোয়াইনি সল্ফাস্ :	...	...	১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
এমোনি ক্লোরাইডম :	...	...	১ ড্রাম।
ইনফিউজম সিঙ্কোনি	...	...	৫॥ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার সেব্য।

পুরাতন জ্বর হেতু যকৃৎ ও প্লীহায় বর্দ্ধিতাবস্থায় প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন শ্লেষ্মা নিঃসারণার্থ ব্রনকাইটিস রোগে দুর্ব্বলাবস্থায় দেওয়া যায়।

নং ৬১।

এসিড় : নাই : মিউ : ডিল ... ১ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকৃনি : ... ... ১৫ বিন্দু।
ইনফিউজম ক্যালম্বি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

জ্বরের পর ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা সত্বে প্রযোজ্য।

নং ৬২।

কোয়াইনি সালৃফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ... ১ ড্রাম।
ইনফিউজম ক্যালম্বি : ... ... ৫॥ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার সেব্য।

ম্যালেরিয়া জ্বরের দুর্ব্বলাবস্থায় সেব্য।

নং ৬৩।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং জেন্সিয়ানি কম : ... ... ৩ ড্রাম।

টিং ক্যাম্ফোরি কম : ... ... ৩ ড্রাম।
ইনফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

পুরাতন জ্বরের পর দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি জনিত কাশী সত্বে প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস পীড়া আরোগ্য হইলে পর দৌর্ব্বল্য ও আক্ষেপজনক কাশী নিবারণার্থ দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৬৪।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : সল্ফ : ডিল : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম : ... ... ৬ ড্রাম।
ইনফিউ : সিঙ্কোনি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

যক্ষ্মা রোগে অধিক কাশী ও সামান্য জ্বর সত্বে প্রযোজ্য।

নং ৬৫।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২৪ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ৪ ড্রাম।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরামকালে দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য সত্বে বলকারক হইয়া উপকার করে।

নং ৬৬।

কোয়াইনি সালফাস :	... ...	১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	১ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	... ...	৬ ড্রাম।
পটাশি ক্লোরাস :	... ...	৩০ গ্রেণ।
ব্রাণ্ডী নং ১	... ...	১॥ আং।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি	... ...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে ৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

দুই পার্শ্বে যক্ষ্মা পীড়ায় আক্রান্ত রোগীর আত্যন্তিক দৌর্ব্বল্য, নাড়ীর ক্ষীণতা এবং জ্বর ও কাশী সত্ত্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৬৭।

লাইকার আর্সেনিকেলিস ...	...	৩০ বিন্দু।
এসিড : হাইড্রোক্লোরিক ডিল :	...	৩০ বিন্দু।
ইনফিউ : ক্যালম্বি	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার। শূন্য উদরে নিষেধ।

পুনঃ পুনঃ কুইনাইন সেবনে জ্বর উপশম না হইলে প্রযোজ্য। এ ভিন্ন শিরার্দ্ধ শূল ও বিবিধ চর্ম্ম রোগের অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৬৮।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	৪৫ বিন্দু।
কোয়াইনি সালফাস	... ...	১৮ গ্রেণ।

টিং ক্যালম্বি ... ... ৩ ড্রাম।

ইনফিউজম ক্যালম্বি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার সেব্য।

অর্দ্ধ শিরঃশূল রোগে বিশেষ উপকারী। পীড়া পুরাতন হইলে পটাশিয়াই আইওডাইডম ও ব্রোমাইডম পীড়ার অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। এ ভিন্ন জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে ব্যবস্থেয়।

নং ৬৯।

পেপসিনা: ... ... ২৪ গ্রেণ।

এক্সট্রাক্ট : নিউসিস ভমিসি ... ৪ গ্রেণ।

,, এলোজ ... ... ৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২ বার। শূন্য উদরে নিষেধ।

কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে প্রযোজ্য।

ন ৭০।

ফেরি কার্ব্বনাস : ... ... ১০ গ্রেণ।

পল্ব : ইপিকাক ... ... ১ গ্রেণ।

এক্সট্রাক্ট নিউসিস ভমিসি ... ... ১ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

অন্ত্রের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৭১।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট নিউসিস ভমিসি ... ... ৩ গ্রেণ।
,, এলোজ ... ... ১২ গ্রেণ।
ইনফিউজম ক্যালম্বি ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে ফলপ্রদ।

নং ৭২।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৬ গ্রেণ।
ওপিয়ম ... ... ২ গ্রেণ।
এমোনি : কার্বনাস : ... ... ১৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ৩ বার।

নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় ও ব্রনকাইটিস রোগের অবস্থানুসারে ব্যবহার্য্য।

নং ৭৩।

পটাশিয়াই ব্রোমাইডম : ... ... ২ গ্রেণ।
পল্‌ব : রিয়াই : ... ... ১ গ্রেণ।
কোয়াইনি সালফাস : ... ... ৪ গ্রেণ।
সোডি বাই-কার্বনাস : ... ... ২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া বিরাম কালে ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

১৫ মাস বয়স্ক বালক বালিকাগণের জ্বর সূত্রে অঙ্গাক্ষেপ হইলে প্রযোজ্য।

নং ৭৪।

এসিড : নাইট্রিক ডিল :	..	...	১ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি :	...	...	৩০ বিন্দু।
পোর্ট ...	...	...	৬ আং।
ইনফিউজম ক্যালম্বি :	..	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার সেব্য।

জ্বরের পর স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য (নার্ভাস ডিবিলিটি) বশতঃ ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ৭৫।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	...	৩ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস :	...	...	১ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ...	...	...	৩০ বিন্দু।
ইনফিউ : ক্যালম্বি :	...	...	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

পুরাতন জ্বর সত্তে ক্ষুধামান্দ্য, সামান্য উদরাময় ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বর্ত্তমানে বিশেষ উপকার দর্শে।

নং ৭৬।

টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	...	১ ড্রাম।

বিসমথাই সবনাইট্রাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
একোয়া : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৬ ঘণ্টান্তর সেব্য।

১॥০ কি ২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য ও উদরাময় সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৭৭।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
পল্ব : ডোবারিস : ... ... ২০ গ্রেণ।
পটাশি ক্লোরাস : ... ... ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া জ্বর বিরাম কালে দিবসে ২। ৩ বার।

পুরাতন জ্বর সূত্রে দৌর্ব্বল্য অবস্থায় ও সামান্য অতিসার বর্ত্তমানে সেবন বিধি।

নং ৭৮।

ওলিয়ম মরহুই (কডলিভার আইল) ... ৬ ড্রাম।
লাইকার পটাশি : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড : সলফ : ডিল : ... ... ৩০ বিন্দু।
কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২৪ গ্রেণ।
মিউসিলেগো একেসিয়া : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২। ৩ বার।

যক্ষ্মারোগে সামান্য জ্বর বর্ত্তমানে সেব্য; তদ্ভিন্ন গণ্ডমালা ও ব্রনকাইটিস রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৭৯।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
পলব : ইপিকাক :	...	...	৬ গ্রেণ।
সোডি বাইকার্বনাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
পলব : ক্যালম্বি :	...	...	২৪ গ্রেণ।
বিসমথাই সবনাইট্রাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া জ্বর বিরামকালে দিবসে ৩ বার সেব্য।

সবিরাম জ্বর সূত্রে সামান্য রক্ত মিশ্রিত মল বর্ত্তমানে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৮০।

কোয়াইনি সাল্‌ফাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	৩০ বিন্দু।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	১ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম :	...	...	১ ড্রাম।
সিরাপ সিম্পোল :	...	...	৩৷৹ ড্রাম।
জল ...	...	...	২৷৷৹ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

২৷২৷৷৹ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের বিবিধ রোগে বলকারক।

নং ৮১।

ওলিয়ম ময়হুই (কড্‌লিভার অইল)...		৬ ড্রাম।
লাইকার পটাশি :	... ...	৩০ বিন্দু।

টিং সেনিগি	...	...	৩ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং হেনবেন্ :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং এস্যাকিটিডি :	...	...	৪ ড্রাম।
মিষ্ট ক্যাম্ফোরি :	...	...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

যক্ষ্মা রোগে জীর্ণাবস্থায় প্রবল কাশী, বক্ষঃ বেদনায় অস্থিরতা, দৌর্ব্বল্য, উদরাধ্মান ও ক্ষুধামান্দ্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৮২।

কোয়াইনি সাল্‌ফাস্ :	...	...	১৫ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই	...	...	১৮ গ্রেণ।
পডফিলাই রেজিনা	...	...	১ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার সেব্য।

পুরাতন যকৃৎ-প্রদাহ প্রযুক্ত সামান্য জ্বর, পাণ্ডুরোগ ও মল অপরিষ্কার সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৮৩।

স্যালিসিন :	...	...	...	১ ড্রাম।

এই সমস্ত ৬ পুরিয়া দিবসে ২।৩ বার।

বিবিধ প্রবল জ্বরে মস্তিষ্কে বা অন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃ কুইনাইন অপ্রযোজ্য হইলে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নং ৮৪।

কোয়াইনি : সালফাস্ : ...		...	৩২ গ্রেণ।
এসিড : সলফ : এরোম :		...	১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	১ আং।
টিং জেন্সিয়ানি কম :	...	...	৪ ড্রাম।
টিং সেনি : ...	...	...	৪ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সল্ফাস :	...	...	১ আং।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	...	...	১৪ আং।

মিশ্রিত কর। মাত্রা ১ আউন্স দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে মল অপরিষ্কার, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বর্ত্তমানে বিশেষ ফলপ্রদ। যদি ২ মাত্রা সেবনে মল পরিষ্কার না হয় তবে ৩ মাত্রা পর্য্যন্ত দিবসে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৮৫।

ওলিয়ম মরছুই (কডলিভার অইল) ...			৯ ড্রাম।
লাইকার পটাসি :	...	...	৩০ বিন্দু।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	...	৬ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক :	...	..	৩০ বিন্দু।
কর্পুরোদক : ..	...	...	৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার সেব্য।

যক্ষ্মা রোগে অতিশয় দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য কাশীর সহিত পূয যুক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ ইত্যাদি বর্ত্তমানে ব্যবস্থেয়। পীড়ার অবস্থানুসারে প্রতিদিন ২।৩ বার ২।৪ ড্রাম মাত্রায় পোর্ট ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

নং ৮৬।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		..	৩০ বিন্দু।
পটাসি ক্লোরাস :	...	...	১৫ গ্রেণ।
ইথার ক্লোরিক :	...	...	১ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি :	...	...	২০ বিন্দু।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩।৪ বার সেব্য।

স্বল্প বিরাম জ্বরগ্রস্ত রোগী ১৫।২০ দিবস পরে সামান্য একজ্বরে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে ও তৎসঙ্গে সামান্য পার্শ্ব বেদনা, কাশী, অস্থিরতা ও শিরঃপীড়া এবং জিহ্বা সমল থাকিলে প্রযোজ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য জ্বরেও অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৮৭।

কোয়াইনি সালফাস্ :	...	...	১২ গ্রেণ।
পল্ভ : জেলাপি :	...	...	৩০ গ্রেণ।
,, রিয়াই :	...	...	৩০ গ্রেণ।
,, জিঞ্জীবর :	...	...	১২ গ্রেণ।

পল্‌ব ক্যালম্বি : ... ... ৩০ গ্রেণ।

,, ইপিকাক। ... ... ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

পুরাতন প্লীহা রোগে কোষ্ঠ অপরিষ্কার সত্ত্বে প্রযোজ্য। আর ৩ বার সেবনে অধিক মল হইলে ২ বার সেবন বিধি।

নং ৮৮।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।

এসিড : নাইট্রিক ডিল : ... ৩০ বিন্দু।

ইথার ক্লোরিক : ... ... ১ ড্রাম।

টিং হেনবেন : ... ... ৩ ড্রাম।

টিং বেলাডোনি : ... ... ১২ বিন্দু।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার সেব্য।

ব্রনকাইটিস কিম্বা সর্দ্দি জনিত প্রবল জ্বরের বিরাম অবস্থায় কাশী, পার্শ্ববেদনা ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। এভিন্ন অন্যান্য জ্বরে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৮৯।

কোয়াইনি সালফাস। ... ... ২০ গ্রেণ।

এসিড : সাইট্রিক : ... ... ৮ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা ৩।৪ ঘণ্টান্তর বিরাম কালে সেব্য।

প্রবল সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বর কালীন বিবমিষা এবং বমন আদি উপসর্গ থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ৯০।

কোয়াইনি সালফাস্ :	...	...	১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৪ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	...	৪ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস :	...	...	২ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি :	...	...	১ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ :	...	...	১০॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, উদরাধ্মান প্রভৃতিতে বিশেষ ফলপ্রদ। জ্বরের প্রবলতা অনুসারে কুইনাইনেরও মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত।

নং ৯১।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	৯ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট : ট্যারেক্সেসাই :		...	১ ড্রাম।
টিং সার্পেণ্টেরাই :	...	...	৩ ড্রাম।
এমোনি ক্লোরাইডম :	..	...	১ ড্রাম।
একোয়া : ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন যকৃৎ-বৃদ্ধির অবস্থায় দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে পাণ্ডু রোগ হইলে সেব্য।

নং ৯২।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	১ ড্রাম।
এসিড : সল্ফ : ডিল :	...	...	৩ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	১২ ড্রাম।
এসিড : কার্বলিকম :	..	...	৫ গ্রেণ।
টিং ক্যালম্বি :	...	...	১ আং।
টিং জিঞ্জীবরিস :	...	...	৪ ড্রাম।
ইনফিউ : কোয়াসি :	..	..	১৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার জ্বর বিরাম কালে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা ও যকৃদ্ বৃদ্ধি এবং মল অপরিষ্কার সত্ত্বে ব্যবহার্য্য। যদি ২।৩ দিবস সেবনে অধিক মল হয় তবে ২।১ দিবস ঔষধ বন্ধ রাখিয়া পরে অবস্থানুসারে দিবসে ২।১ বার প্রযোজ্য।

নং ৯৩।

কোয়াইনি সালফাস :	..	...	২০ গ্রেণ।
পেপসিন পোর্সাই :	...	...	১২ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট নিউসিস : ভমিসি :	..	...	১ গ্রেণ।
,, এলোজ :	...	...	৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

পুরাতন জ্বর সূত্রে দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৯৪।

প্যানক্রিয়েটিক ইমালসন : ... ... ১ ড্রাম।
ওলিয়ম মরহুই (কডলিভার অইল) : .. ১ ড্রাম।
উষ্ণ দুগ্ধ ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা আহারের পূর্ব্বে বা পরে একবারে সেব্য।

যক্ষ্মা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন গণ্ডমালা, নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পরে।

নং ৯৫।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
এসিড : সলফ : ডিল : .. ... ১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সলফাস : .. ... ২ আং।
সককাস হাইওসায়েমাই : .. .. ১॥০ ড্রাম।
একোয়া : ... . ৭॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

জ্বর বিরাম কালীন গাত্র বেদনা ও মল অপরিষ্কার সত্ত্বে প্রযোজ্য। যদি ২।৩ বার সেবনে মল পরিষ্কার হয় তবে সল্ট্ রহিত করিতে হইবে।

নং ৯৬।

পটাশি ক্লোরাস : .. ... ১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : .. .. .. ৪ ড্রাম।

ইনফিউ : কোয়াসিয়া : ... ... ৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পারদ সেবন জন্য দন্ত মাঢ়ি শিথিল হইলে ও ষ্টোমেটাইটিস (মুখ ক্ষত) প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

নং ৯৭।

এসিড : সল্‌ফ : ডিল : ... ... ৩০ বিন্দু।
বেবিরাই সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
লাইকার আর্সেনিকেলিস ... ... ৬ বিন্দু।
ইনফিউজম চিরেতা : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৭।৮ বৎসরের বালক বালিকাদের কুইনাইন সেবনে জ্বর বন্ধ না হইয়া পুনর্ব্বার জ্বর আসিলে বিরাম কালীন সেব্য।

নং ৯৮।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ডিল ... ... ২৫ বিন্দু।
টিং ওপিয়াই : .. .. .. ১৫ বিন্দু।
ভাইনম ইপিকাকুয়ানা : .. .. ৪০ বিন্দু।
জল ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস জনিত জ্বর স্বত্ত্বে কাশী থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ৯৯।

পটাশি ব্রোমাইডম :	...	...	২০ গ্রেণ।
কোয়াইনি সালফাস :	...	...	৮ গ্রেণ।
পূলভ : জিঞ্জিবরিস :	...	...	৪ গ্রেণ।
,, রিয়াই :	...	...	৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা এক পুরিয়া বিরামকালে দিবসে ৩ বার।

৪।৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের প্লীহার বর্দ্ধিতাবস্থায় সামান্য জ্বরে অঙ্গ খেচনি সত্ত্বে ব্যবস্থেয়। যদি অন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি জনিত অঙ্গ খেচন হয় তাহা হইলে স্যাণ্টোনিন ও সোডা মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২।১ বার দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১০০।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	৩২ গ্রেণ।
এসিড স্যালিসিলিক :	...	...	১৬ গ্রেণ।
এমোনি : ক্লোরাইডম :	..	..	৩২ গ্রেণ।
ওপিয়ম : ...	..	...	২ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই	...	...	১৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ৩।৪ বার জ্বরের প্রকোপ অনুসারে বিরাম কালে প্রযোজ্য।

মদ্য পায়ীদের যকৃতে বেদনা, সর্দ্দি ও প্রবল জ্বর সত্ত্বে বিধেয়।

নং ১০১।

লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ... ২০ বিন্দু।
পটাশি আইওডিডাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ভাইনম ইপিকাক : ... .. ৩০ বিন্দু।
সিরাপ অরেন্‌সিয়াই : ... .. ৬ ড্রাম।
ইনফিউজম ক্যালম্বি : .. ... ৬ আঃ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার শূন্য উদরে নিষেধ।

কুষ্ঠ ব্যাধি প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যায়।

নং ১০২।

কোয়াইনি সালফাস : .. .. ১৫ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট এলোজ : .. ... ১৮ গ্রেণ।
পল্‌ব : ইপিকাক : ... ... ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা জ্বর বিরাম কালে দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

ডায়েবিটিস ও বহুমূত্র রোগে মলের কাঠিন্য ও গায়ের শুষ্কতা সত্ত্বে প্রযোজ্য। এ ভিন্ন অন্যান্য রোগে শারীরিক বলাধান ও কোষ্ঠ সরল বিধানার্থ বিধেয়। সামান্য জ্বরেও অবস্থানুসারে দেওয়া যায়।

নং ১০৩।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৬ গ্রেণ।
এসিড : সলফ : ডিল : ... ... ৩০ বিন্দু।
ম্যাগ্নিসি সালফাস ... ... ৪ ড্রাম।

টিং হাইওসায়েমাই .. ... ১ ড্রাম।
জল ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

জ্বরের বিরাম কালে মল অপরিষ্কার ও গাত্রবেদনা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১০৪।

লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ... ২০ বিন্দু।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া : .. .. ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ বিরাম কালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বরে কুইনাইন অপ্রয়োজনীয় বা বিফল প্রযত্ন হইলে উদর পরিষ্কার করিয়া ঔষধ সেবন বিধি। এ ভিন্ন বিবিধ চর্ম্ম রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১০৫।

ভাইনম পেপসিনা : ... ... ৬ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ২ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি : ... ... ৩০ বিন্দু।
টিং অরেনসিয়াই : ... ... ২ ড্রাম।
জল ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার। শূন্য উদরে নিষেধ।

জ্বর কিম্বা উদরাময় প্রভৃতি উৎকট রোগের পর অজীর্ণতা ক্ষুধামান্দ্য ও দৌর্ব্বল্যে ফলপ্রদ।

নং ১০৬।

বিসমথাই সবনাইট্রাস : .. ... ৩০ গ্রেণ।
পেপসিনা : ... ... ১৮ গ্রেণ।
সিরিয়াই অকজালাস : ... ... ৭॥০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ১।২ বার আহারের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যবস্থেয়।

পুরাতন উদরাময় প্রভৃতি রোগে দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণতা সত্ত্বে এবং বমন ও বিবমিষা অবস্থায় বিধেয়। এ ভিন্ন গর্ভাবস্থায় প্রাতর্বমন রোগে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১০৭।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৬ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি সালফাস : ... ... ৪ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
পটাশি ব্রোমাইডম : .. ... ৩০ গ্রেণ।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ১ প্রহর অন্তর সেব্য।

বিবিধ সবিরাম জ্বরের বিরাম অবস্থায় মস্তিষ্কে সামান্য রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর অস্থিরতা ও মল অপরিষ্কার সত্ত্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ১০৮।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৬ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।

টিং সিঙ্কোনি কম: ... ... ২ ড্রাম।
টিং স্কুইল: ... . ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার: ... ... ২ ড্রাম।
ইনফিউজম সার্পেন্টেরাই: ... ৭৷৷০ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য, কাশী, গাত্র শুষ্কতা ও জ্বালা ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১০৯।

কোয়াইনি সালফাস: ... ... ৫ গ্রেণ।
এসিড: সাইট্রিক: ... ... ৫ গ্রেণ।
গ্লাসিরাইনম: ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই: ... ... ১ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

১ বা ২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের জ্বর বিরাম হইলে প্রযোজ্য। ইহা সুস্বাদু বলিয়া অনায়াসে সেব্য।

নং ১১০।

এসিড: সল্‌ফ: এরোমেটিক: ... ১ ড্রাম।
বিসমথাই সবনাইট্রাস: ... ... ৩০ গ্রেণ।
ভাইনম পেপসিনা: .. ... ৩ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার: ... ... ১ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি ... ... ৩০ বিন্দু।
ইনফিউজম ক্যালম্বী: ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

পুরাতন রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগের শেষাবস্থায় সামান্য সূত্র অবস্থিতিকালীন ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা ও অতিশয় দৌর্ব্বল্যে ব্যবস্থেয়।

নং ১১১।

এসিড : মিউরিয়াটিক ডিল :		...	১৷৷০ ড্রাম।
ভাইনম পেপসিনা	...	...	১ আং।
টিং জেন্সিয়ানি কম :	...	...	৪ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ :	...	...	৮ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৯ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার আহারের পূর্ব্বে সেবন বিধি।

কোন পীড়া বশতঃ ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১১২।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ...		...	১ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিকেলিস	...	...	৩০ বিন্দু।
টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিসি :	...	...	১ ড্রাম।
ইনফিউজম কোয়াসিয়া :	..	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

অজীর্ণতা বশতঃ বমন ও অর্দ্ধ শিরঃশূল রোগে মলভাণ্ড পরিষ্কার করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

১১৩ নং।

কোয়াইনি সালফাস :	..	...	৩০ গ্রেণ।
এসিড; সল্ফ : ডিল	...	...	১৷৷০ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	১২ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিকেলিস :		...	৫০ বিন্দু।
লাইকার ষ্ট্রিকনি :	...	...	৫০ মিনিম।
ইনফিউজম কোয়াসি :	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ বিরাম কালে দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, মলঅপরিষ্কার,ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি বর্ত্তমানে বিশেষ উপযোগী।

নং ১১৪।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	১৫ গ্রেণ।
পল্‌ব ডোবারিস :	..	...	১৫ গ্রেণ।
বিসমথাই সব-নাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর।

তরুণ অতিসার কালীন জ্বর হইলে বিরাম কালে সেব্য।

নং ১১৫।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ: ডিল :		...	৩০ মিনিম।
পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	২০ গ্রেণ।
ইথার ক্লোরিক :	..	...	১ ড্রাম।

টিং ওপিয়াই : .. ... ১৫ মিনিম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ৪০ মিনিম।
ইনফিউজম কোয়াসি : .. ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে ১ প্রহর অন্তর সেব্য।

জ্বর কালে প্রবল পার্শ্ব-বেদনা বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় অস্থিরতা সাম্যকারী। এ ভিন্ন ফুসফুস প্রদাহ ও বায়ুনলী প্রদাহে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১১৬।

কোয়াইনি সালফাস : .. ... ১৫ গ্রেণ।
পলব : একেসিয়া : ... ... ১৫ গ্রেণ।
,, ডোবারিস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
,, ইপিকাক : ... ... ৩ গ্রেণ।
বিসমথাই সবনাইট্রাস : ... .. ৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া ১ প্রহর অন্তর।

তরুণ অতিসার কালীন প্রবল জ্বর রোগের বিরাম অবস্থায় সেব্য।

নং ১১৭।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ৩০ বিন্দু।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস ; ... ... ২০ বিন্দু।
ইনফিউ : কোয়াসিয়া : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরের বিরাম অবস্থায় হৃৎ-পিণ্ডের গতি দুর্ব্বল ও যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য বিদ্যমানে ফলপ্রদ।

নং ১১৮।

* এটকিন সিরাপ :	...	...	২ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	...	২ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	...	...	৩০ মিনিম।
জল : ...	...	...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে দুই বার।

৭।৮ বৎসরের বালক বালিকাদের জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য ও হৃৎপিণ্ডের গতির ক্ষীণতা সত্ত্বে উপকারী। আব-শ্যক হইলে প্রতি মাত্রায় ২ ড্রাম করিয়া পোর্ট দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১১৯।

কোয়াইনি সালফাস : ...	...	১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ ডিল :	..	১ ড্রাম।
টিং জেন্সিয়ানি কম : ...	...	২ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই ...	..	২ ড্রাম।
জল	...	৬ আং।

* অর্থাৎ ডাক্তার এটকিন সাহেব আবিষ্কৃত সিরাপ ফেরি ফসফেট কুইনাইন এবং ষ্ট্রিকনিয়া।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৫।৬ বৎসরের বালক বালিকাদের জ্বর আরোগ্যের পর দুর্ব্বলতায় বিধেয়।

নং ১২০।

কোয়াইনি সালফাস্ :	... ...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	৪০ বিন্দু।
পটাশি ব্রোমাইড :	... ...	৪০ গ্রেণ।
ইথার ক্লোরিক :	... ...	১॥০ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	... ...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	... ...	১॥০ ড্রাম।
জল	... ...	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে।

মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার জ্বর বিরামকালে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে দুর্ব্বলাবস্থায় মস্তক ঘূর্ণন ও হৃৎপিণ্ডের গতি মান্দ্য বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ২২১।

কোয়াইনি সালফাস :	... ...	২০ গ্রেণ।
জেমস পাউডার :	... ...	২০ গ্রেণ।
সোডি বাই-কার্বনাস :	... ...	২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্প বিরাম জ্বর অতি প্রত্যুষে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যদি আবার প্রবল হয় তবে অতি প্রত্যুষে সেবন বিধি।

যদি বৃদ্ধি না হইয়া জ্বর সমভাবে থাকে তবে দিবসে ৩ বার সেব্য। ইহা ভিন্ন নিউমোনিয়াতে দেওয়া যায়।

নং ১২২।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
এসিড : কার্বলিক : ... ... ৬ গ্রেণ॥
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়ানি ; ... ... ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১৮ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

অন্ত্রের ক্রিয়ার দৌর্ব্বল্য বশতঃ উদরাধ্মান (ফ্লাটুলেন্স) হইলে প্রযোজ্য। এভিন্ন ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নং ১২৩।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : .. ... ১২ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ১ আং।
টিং নিউসিস ভমিসি ... ... ১ ড্রাম।
জল ... ... ৯ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

পুনঃ পুনঃ জ্বরে দুর্ব্বল, কোষ্ঠবদ্ধ ও ক্ষুধামান্দ্য হইলে প্রযোজ্য।

নং ১২৪।

এসিড ঃ নাই ঃ মিউ ঃ ডিল ঃ ... ২ ড্রাম।
,, হাইড্রোসিয়ানিক ডিল ঃ ... ২০ বিন্দু।
টিং জেন্সিয়ানি কম ঃ ... ... ৬ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজম সেনি ঃ ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

দৌর্ব্বল্য বশতঃ যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ স্থলে প্রযোজ্য।

নং ১২৫।

কোয়াইনি সালফাস্ ঃ ... ... ১০ গ্রেণ।
স্যালিসিন ঃ ... ... ১০ গ্রেণ।
একেসিয়া গমাই ঃ ... ... ১০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা ৩ ঘণ্টান্তর।

বিবিধ জ্বরে বিরাম কালীন প্রযোজ্য।

নং ১২৬।

স্যালিসিন ঃ ... ... ২৪ গ্রেণ।
টিং অরেন্‌সিয়াই ঃ ... ... ৬ ড্রাম।
গ্লাইসরাইনম ঃ ... .. ১ ড্রাম।
একোয়া ঃ ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

বিবিধ জ্বরের বিরামকালীন শিরঃপীড়া এবং মস্তিকে ও অন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃ কুইনাইন প্রয়োগ নিষেধ স্থলে উপকারী।

নং ১২৭।

এটকিন্‌স্ সিরাপ : ... ... ১ আং।
ইন্‌ফিউজম ক্যালম্বি : ... ... ৮ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার। শূন্য উদরে নিষেধ।

মূত্র-যন্ত্রের পীড়া বশতঃ অনৈচ্ছিক বীর্য্য পতন বা অন্য কোন কারণ বশতঃ ধ্বজভঙ্গ হইলে প্রয়োজ্য। এভিন্ন ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বরে ও অন্যান্য রোগে ফলদায়ক।

নং ১২৮।

এসিড : হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ১২ বিন্দু।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ... ... ২ ড্রাম।
মিষ্ট ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বাত-রোগবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষুধামান্দ্য, দুর্ব্বলতা ও বমনোদ্রেক হইলে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ১২৯।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ৩০ বিন্দু।

লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ... ... ১ ড্রাম।
,, আর্সেনিকেলিস :... ... ১৫ বিন্দু।
টিং সিলি : ... ... ৪৫ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই : ... ... ৪ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর বিরাম কালে সেব্য।

১০।১২ বৎসরের বালক বালিকাদিগের ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর বশতঃ কাশী ও যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ১৩০।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : .. ১ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ... ... ২ ড্রাম।
,, আর্সেনিকেলিস : ... ... ২০ মিনিম্।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ১ ড্রাম।
ইনৃফিউজম কোয়াসি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর বিরাম কালে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জন্য জ্বর, যকৃতের সামান্য বৈলক্ষণ্য, কাশী ও দুর্ব্বলতা বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৩১।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৮ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ডিল :... ... ৩০ বিন্দু।
ম্যাগ্নিসি : সালফাস : ... ... ৪ ড্রাম।

লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ২০ বিন্দু।
টিং সিলা : ... ... ১ ড্রাম।
টিং হাইয়োসায়েমাই : .. ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : কোয়াসি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের বিরাম অবস্থায় মল অপরিষ্কার, কাশী ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। ৩।৪ বার সেবনে অধিক মল হইলে সণ্ট রহিত করিতে হইবে।

নং ১৩২।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৩ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি : .. ... ১ ড্রাম।
জল ; ... . ১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিনে ২ বার।

জ্বরের পর দৌর্ব্বল্য ও ক্ষুধামান্দ্য সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৩৩।

বেবিরাই সালফাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ডিল : ... ৩০ বিন্দু।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

জ্বরের পর দুর্ব্বলতাসত্তে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে প্রযোজ্য।

নং ১৩৪।

টিং নিউসিস ভমিসি :	...	...	১ ড্রাম।
জল	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

দৌর্ব্বল্য সত্তে হস্তপদ জ্বালায় বিশেষ উপকারী।

নং ১৩৫।

টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই :	...	...	১ ড্রাম।
কোয়াইনি সালফাস :	...	...	১২ গ্রেণ।
ইন্‌ফিউজম ক্যালম্বি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

সামান্য পুরাতন জ্বর, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য ও শোথ সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৩৬।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	১৫ গ্রেণ।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই ...		...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	..	..	৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজম বুকু :	..	..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জন্য পুরাতন জ্বর, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য ও শোথ সত্ত্বে বিশেষ উপকারী।

১৩৭ নং।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	১ ড্রাম।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই :	...	॥০ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :	...	১ ড্রাম।
বিসমথাই সবনাইট্রাস : ...	...	১ ড্রাম।
ইনফিউ : ক্যালম্বি : ...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন ও বর্দ্ধিতাপন্ন প্লীহা ও যকৃতে, সামান্য বিবমিষা বা বমনে, অজীর্ণ বশতঃ সামান্য উদরাময়ে ও দৌর্ব্বল্যে বিশেষ উপকারী।

১৩৮ নং।

কোয়াইনি সালফাস : ...	...	২৪ গ্রেণ।
ফেরি সালফাস : ...	...	৩০ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়ানি : ...	...	১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

তরুণ কি পুরাতন প্লীহার বর্দ্ধিতাবস্থায় এবং রক্তাল্পতা ও দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে প্রযোজ্য। ইহাকে টনিক পিল কহে।

১৩৯ নং।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	২ ড্রাম।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই :	...	২ ড্রাম।

কোয়াইনি সাল্ফাস :	...	...	৬০ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :	...	...	৩ ড্রাম।
এসেন্স অব চিরেতা :	...	...	৬ ড্রাম।
ইনফিউ : ক্যালম্বি :	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের বর্দ্ধিতাবস্থায় রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, পাণ্ডুরোগ (জণ্ডিস) প্রভৃতির বর্ত্তমানে বিশেষ উপকারী।

নং ১৪০।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	২ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :	..	...	৩ ড্রাম।
টিং ফেরি-প্যার্ক্লোরিডাই		...	২ ড্রাম।
এসেন্স অব চিরেতা :	...	...	৬ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি :	...	...	১ ড্রাম।
ইনফিউজম ক্যালম্বি :	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর বশতঃ প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধাবস্থায় রক্তহীনতা দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য ও পাণ্ডু রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ১৪১।

লাইকার ষ্ট্রিকনি :	...	...	১ ড্রাম।
টিং ফেরি-প্যার্ক্লোরিডাই :		...	৩ ড্রাম।

টিং হেনবেন : .. .. ৩ ড্রাম।
ইনফিউঃ ক্যালম্বি : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত জ্বর জন্য প্লীহার পুরাতন ও বর্দ্ধিতাবস্থায় এবং রক্তহীনতা ও দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য এবং তৎসঙ্গে কাশী থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ১৪২।

পটাশি বাই-টার্ট্রাস : ... ... ২ ড্রাম।
ফেরি পটাশিও টার্ট্রাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
পলব : রিয়াই : ... ... ২০ গ্রেণ।
,, জিঞ্জীবর : ... ... ১৫ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে রক্তাল্পতা ও সামান্য শোথ বর্ত্তমানে বিশেষ উপকারী।

নং ১৪৩।

ফেরি সালফ : ... ... ২০ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়ানি : ... ... ২০ গ্রেণ।
,, হেনবেন : ... ... ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১০ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ৩ বার।

রক্তাল্পতা, বিবৃদ্ধ প্লীহা এবং সপর্য্যায় শিরার্দ্ধশূল রোগে অবস্থানুসারে ব্যবস্থেয়।

নং ১৪৪।

সিরাপ ফেরি-আইওডাইডম :	...	১॥০ ড্রাম।
কোয়াইনি সালফাস : ...	...	১২ গ্রেণ।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজম ক্যালম্বি : ...	...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

উদবক্ষ প্রভৃতি শোথ রোগে প্রয়োগ করা যায়। তদ্ভিন্ন শোথ ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে সামান্য প্লীহা ও যকৃতের বর্দ্ধিত অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১৪৫।

লাইকার ফেরি-পার্ণাইট্রেটিস :	...	১ ড্রাম।
এসিড : ফস্ফরিক : ডিল : ...	...	১ ড্রাম।
লাইকার ষ্টিকনি : ..	...	১৫ বিন্দু।
জল ;	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বহুমূত্র রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ১৪৬।

টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই : ...	...	১ ড্রাম।
লাইকার ষ্টিকনি :	...	১৫ বিন্দু।
কোয়াইনি সালফাস : ...	..	২০ গ্রেণ।
ইনফিউজম ক্যালাম্ব : ...	..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরামকালে দিবসে ৩ বার।

উৎকট জ্বরের পর রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ও সামান্য জ্বর বর্ত্তমানে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ১৪৭।

কোয়াইনি সালফাস : .. ... ২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
পটাসি ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই : .. ১ ড্রাম।
ইনফিউ : ক্যালম্বি : ... .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

পুরাতন প্লীহা সত্ত্বে জ্বর, মুখের ক্ষত (ষ্টমেটাইটিস) ও দুর্ব্বলতায় উপকারী।

নং ১৪৮।

কোয়াইনি সালফাস ... ... ১০ গ্রেণ।
পটাসি ক্লোরাস : .. ... ১০ গ্রেণ।
ফেরি সালফাস : ... ... ৬ গ্রেণ।
পলভ : রিয়াই : ... ... ১৫ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া দিবসে তিন বার।

পুরাতন প্লীহা রোগ ও তৎসঙ্গে মুখে ক্ষত হইলে অবস্থানুসারে সেবন বিধি।

নং ১৪৯।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১০ গ্রেণ।
লাইকার মর্ফি হাইড্রোক্লোঃ : ... ১ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১।৷০ ড্রাম।
ভাইনম কল্‌চিসাই : ... ... ১।৷০ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ১ ড্রাম।
একোয়া : ... . ৫।৷০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন বাতের পীড়া বশতঃ বেদনা দুর্ব্বলতা ও রক্তাল্পতা বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৫০।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি :.. ... ... ৩৬ বিন্দু।
টিং জেন্সিয়ানি কম : ... ... ১।৷০ আং।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... .. ১।৷০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জন্য জীর্ণ জ্বরে অতিশয় দুর্ব্বল ও রক্তহীন এবংক্ষুধামান্দ্য ও সামান্য শোথ বর্ত্তমানে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ১৫১।

লাইকার ষ্ট্রিকনি : ... ... ১৫ বিন্দু।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই : ... ১ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ২০ বিন্দু।
জল .. .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বহুমূত্র ও ডায়ারেসিস রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ১৫২।

এসিড : নাইট্রিক ডিল : ..	...	৩০ বিন্দু।
সিরাপ ফেরি আইওডিডাই :	...	১ আং।
ইঃ এমোনি : এরোম : ...	...	৩ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই :	...	২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন বক্ষোদরী (হাইড্রো থোরাক্স) রোগে জলসঞ্চয় সত্ত্বে প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন ক্যাটার অব্ দি ইউট্রাস ও গণ্ড-মালা রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১৫৩।

ফেরিএট কোয়াইনি : সিট্রাস :	...	১ ড্রাম।
পটাসি : ব্রোমাইড : ...	...	১ ড্রাম।
,, আইওডাইড : ...	...	২৪ গ্রেণ।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

বিবৃদ্ধ প্লীহা ও যকৃতে উপকারক। এভিন্ন পুরাতন সাই-নোবাইটিস প্রভৃতি বাত রোগে গ্রন্থি স্ফীত থাকিলে ও গণ্ডমালা রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১৫৪।

এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল :	...	২ ড্রাম।
ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস :	..	১ ড্রাম।

কোয়াইনি সালফাস : .. ... ২৪ গ্রেণ।
লাইকার ষ্ট্রিকনি : .. ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফ্রিউজম ক্যালম্বি : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বরে অতিশয় ক্লেশ পাইলে ও তৎসঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা থাকিলে বিশেষ ফল দর্শে।

নং ১৫৫।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ... ১ ড্রাম।
এমোনি মিউরিয়াস : ... ... ১ ড্রাম।
পটাসি ক্লোরাস : ... ... ৪০ গ্রেণ।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ১ ড্রাম।
টিং একোনিটাই : ... .. ১২ মিনিম্‌।
একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ১২ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ যন্ত্রের বর্দ্ধন হইয়া বহু দিনের পুরাতন হইলে পাণ্ডুরোগ, যকৃতে সামান্য বেদনা, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য আদি বর্ত্তমানে বিশেষ ফল দর্শে।

নং ১৫৬।

ওলিয়ম মরহুই : .. ... ১ আউন্স।
ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ২০ গ্রেণ।

ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৩০ বিন্দু।

মিউসিলেগো একেসিয়া : ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

যক্ষ্মা রোগীর রক্তাল্পতা ও সামান্য জ্বরসত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৫৭।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।

এসিড : সাল্‌ফ : ডিল : ... ৩০ মিনিম্‌।

টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।

টিং ফেরিপার্ক্লোরিডাই :.. ... ১ ড্রাম।

ই : এমোনি : এরোম : ... ... ১ ড্রাম।

ইনফিউ : ক্যালম্বি ... .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ বিরাম কালে দিবসে ৩ বার।

পুরাতন প্লুরিসি রোগে জ্বর, রক্তাল্পতা, কাশী, বক্ষ বেদনা ইত্যাদি বর্ত্তমানে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ১৫৮।

সিরপ্‌ ফেরি আইওডিডাই : ... ৬ ড্রাম।

টিং নিউসিস ভমিসি : ... ... ১ ড্রাম।

ভাইনম : ইপিকাক : .. ... ২ ড্রাম।

ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন অধোর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত সহিত শুষ্ককাশী, ক্ষুধা-মান্দ্য ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৫৯।

কোয়াইনি সালফাস ; .. .. ১ ড্রাম।
ফেরি ফসফাস ; ... ... ১ ড্রাম।
ষ্ট্রিকনি ; ... ... ১ গ্রেণ।
এক্সট্রেক্ট জেন্সিয়ানি ; .. ... ৪০ গ্রেণ।

উত্তমরূপ মিশ্রিত কর, নচেৎ ষ্ট্রিকনি সমভাগ হইবে না। এই সমস্ত ২০ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২ বার। বিরাম কালীন সেবন বিধি ; শূন্য উদরে নিষেধ।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ১৬০।

কোয়াইনি সালফাস ; ... .. ২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
ফেরি সালফাস ; ... ... ১৫ গ্রেণ।
পটাশি আইওডাইডম : ... ... ২ স্ক্রুপল।
টিং হেনবেন : .. .. ৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : .... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন জ্বর জনিত বিবৃদ্ধ প্লীহা, পার্শ্ব-বেদনা ও সামান্য কাশী বর্ত্তমানে সেব্য। তদ্ভিন্ন যকৃৎ রোগে অবস্থা অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ১৬১।

প্যানক্রিয়েটিক ইমালসন : ... ... ২ ড্রাম।

সিরাপ ফেরি আইওডাইড :	...	২০ বিন্দু।
গরম দুগ্ধ ;	... ...	১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা।

যক্ষ্মা ও গণ্ডমালা রোগে আহারেরপূর্ব্বে বা পরে সেব্য।

নং ১৬২।

টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	... ..	১॥০ ড্রাম।
গ্লাইসরাইনম :	... .	১ ড্রাম।
একোয়া :	.. ..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ইরিসিপিলাস রোগে উপকার দর্শে।

নং ১৬৩।

কোয়াইনি সালফাস :	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	৩০ বিন্দু।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	... ...	১॥০ ড্রাম।
জল :	... .	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩।৪ বার পীড়ার অবস্থানুসারে বিরাম কালে সেব্য।

সেলুলাইটিস রোগে প্রবল জ্বর ও বেদনা সত্ত্বে প্রযোজ্য এভিন্ন স্থানিক ইরিসিপিলাস ও গ্লসাইটিস (জিহ্বা প্রদাহ) রোগে দেওয়া যায়।

নং ১৬৪।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : .. ১ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজম সিনেমোমাই : ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার সেব্য।

পুরাতন সাইনোবাইটিস প্রভৃতি বাত রোগে, রক্তাল্পতা দুর্ব্বলতা ও হৃৎপিণ্ডের গতি ক্ষীণ হইলে বিধেয়। এভিন্ন অন্যান্য জ্বরের অবস্থানুসারে দেওয়া যায়।

নং ১৬৫।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড ফস্ফরিকম ডিল : ... ৩০ বিন্দু।
লাইকার আর্সেনিকেলিস : .. ১৫ বিন্দু।
সিরাপ জিঞ্জিবরিস : ... ... ৬ ড্রাম।
ইনফিউ : কোয়াসি : ... ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার। শূন্য উদরে নিষেধ।

কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে ও বিবিধ পুরাতন দুষ্ট ক্ষত অনেক দিবস আরোগ্য না হইলে প্রযোজ্য।

নং ১৬৬।

ডাং এটকিন্স
সিরাপ ফেরি ফস্‌ফেট কুইনাইন এবং
ষ্ট্রিকনি : ... ... ৬ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম : .. ... ৬ ড্রাম।
টিং ক্যানাবিস ইণ্ডিসি : .. .. ১ ড্রাম।
মিউসিলেগো একেসিয়া : .. ১ আং।
জল : .. .. .. ১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

যক্ষ্মা রোগ জনিত জ্বরে কুইনাইন বিফল হইলে ও তৎসঙ্গে প্রবল কাশী হইয়া পুযযুক্ত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে এবং দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা সত্ত্বে বিশেষ উপকার দর্শে।

নং ১৬৭।

কোয়াইনি সালফাস : ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
ভাইনম ফেরি : ... .. ২ ড্রাম।
একোয়া : সিনেমোমাই : ... ৬ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

যকৃৎ স্ফোটক রোগ কালীন জ্বর ও দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৬৮।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ ; ডিল : ... ১ ড্রাম।
ফেরি সিট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

যকৃৎস্ফোটক রোগ কালীন জ্বর ও দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে সেব্য।

নং ১৬৯।

কোয়াইনি সালফাস	... ...	১৫ গ্রেণ।
এসিড নাই : মিউ : ডিল :	...	৩০ বিন্দু।
সিরাপ ফেরি আইওডিডাই :	...	১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি :	... ...	১ ড্রাম।
জল :	... ...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৩।৪বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের ম্যালেরিয়া জনিত সামান্য জ্বর সূত্রে বিবৃদ্ধ প্লীহা ও শোথ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৭০।

কোয়াইনি সালফাস :	... ...	১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল।	...	৩০ বিন্দু।
ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস :	...	২০ গ্রেণ।
টিং ক্যালম্বি :	... ...	২ ড্রাম।
ইনফিউজম ক্যালম্বি	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৫।৬ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের বিবৃদ্ধ প্লীহা, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য ও শোথ বিদ্যমানে প্রযোজ্য।

নং ১৭১।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১॥০ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ... ১॥০ ড্রাম।
টিং জেন্সিয়ানি কম : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি :... ... ১॥০ ড্রাম।
টিং অরেন্সিসাই : ... ... ৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... .. ১২ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

সামান্য বিবৃদ্ধ পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সূত্রে পুনঃ পুনঃ জ্বর ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা স্থলে ব্যবস্থেয়।

নং ১৭২।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২৪ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
ফেরি সালফাস : ... .. ৩০ গ্রেণ।
পটাশি সালফাস : ... ... ৪ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস : ... ... ২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ১২ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন জ্বর, বিবৃদ্ধ প্লীহা ও শোথ বিদ্যমানে ব্যবহার্য্য।

নং ১৭৩।

পটাশি : ব্রোমাইড : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ৪০ বিন্দু।

টিং ওপিয়াই : ... ... ৪০ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজম : ক্যালম্বি। ... ... ৪ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন জ্বর জনিত বিবৃদ্ধ প্লীহা রক্তাল্পতা ও কাশী সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৭৪।

কোয়াইনি : সালফাস :... ... ২৪ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
ফেরি পারক্সাইডম : ... ... ১ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই .. ... ১ আউন্স।
পটাশি সালফাস : ... ... ৬ ড্রাম।
জল : ... . ১১ আউন্স।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ বিরাম কালে দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, বিবৃদ্ধ প্লীহা ও যকৃৎ রক্তাল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধ বিদ্যমানে প্রযোজ্য।

নং ১৭৫।

ফেরি আইওডাইডম : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ৫ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত বিবৃদ্ধ প্লীহা রোগে প্রযোজ্য।

নং ১৭৬।

সিরাপ ফেরি আইওডিডাই :		...	৬ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
টিং ভেলিরিয়েনি :	...	...	৪ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	...	...	২ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই :	...	...	১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের গতি ক্ষীণ, মস্তক ঘুর্ণন ও দুর্ব্বল হইলে প্রযোজ্য।

নং ১৭৭।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ডিল :		...	২ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিকেলিস :		..	১ ড্রাম।
এসিড : কার্বলিকম :	...	...	৩ গ্রেণ।
ফেরি সালফাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
জল :	... ...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার বিরাম কালে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বরে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ১৭৮।

সিরপ ফেরি আইওডাইডম :		...	৩ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি :	...	...	৩ ড্রাম।

টিং ডিজিটেলিস : ... ... ১।০ ড্রাম।
জল : ... ... ১২ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

জ্বরের পর দুর্ব্বলতা, হৃৎপিণ্ডের গতি ক্ষীণ ও শোথ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৭৯।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ৪২ গ্রেণ।
ফেরম রিডাক্টাম : ... .. ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট : নিউসিস ভমিসি : ... ৮ গ্রেণ।
,, জেনসেনি : ... ... ৩০ গ্রেণ।
,, হেনবেন ... ... ৩০ গ্রেণ।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২১ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বর, কাশী, কঠিন মলবদ্ধ, দৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা ইত্যাদি বর্ত্তমানে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ১৮০।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২৪ গ্রেণ।
ফেরি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
পাইলিউলা রিয়াই কম্প : ... ২৪ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট : বেলাডোনি : ... ২ গ্রেণ।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বর, প্লীহা বৃদ্ধি ও চক্ষুপ্রদাহ এবং তজ্জন্য শিরঃপীড়া ও ভ্রূ দেশে বেদনাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৮১।

এসিড : সালফ : ডিল :	...	...	১ ড্রাম।
কোয়াইনি : সালফাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
টিং জিঞ্জিবরিস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং রিয়াই : ...	...	...	৩ ড্রাম।
ফেরি সালফাস : ...	...	...	২৪ গ্রেণ।
জল :	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বর, প্লীহা বৃদ্ধি,কোষ্ঠবদ্ধ ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৮২।

এসিড : সালফ : ডিল : ...		...	১ ড্রাম।
কোয়াইনি : সাল্ফাস : ...		...	২০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি : সালফাস :	...	...	১২ ড্রাম।
টিং জিঞ্জীবরিস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
ফেরি সালফাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
জল : ...	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা বৃদ্ধি ও মল অপরিষ্কার বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। যদি ২।৩ দিবস সেবনে অধিক মল হয় তবে অবস্থানুসারে দিতে হইবে।

নং ১৮৩।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
ফেরি সালফাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
টিং ক্যালম্বি :	...	...	১৷৹ আং।
জল : ...	...	...	১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত সামান্য জ্বর প্লীহা বৃদ্ধি ও দৌর্ব্বল্য থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ১৮৪।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	২ ড্রাম।
কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :		...	২ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
পটাশি বাই টার্টাস :	...	..	৩ ড্রাম।
জল : ...	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ বিরামকালে দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বর প্লীহা বৃদ্ধি রক্তাল্পতা দৌর্ব্বল্য ও শোথ বিদ্যমানে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ১৮৫।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস :	...	১॥০ ড্রাম।
এমোনি : ক্লোরাইডম :	... ...	১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :	... ...	২ ড্রাম।
সিরাম অরেনসিয়াই :	... ...	১ আং।
টিং ক্যালম্বি :	... ...	৩ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি :	... ...	২ ড্রাম।
ইনফিউজম কোয়াসিয়া :	... ...	১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জীর্ণ জ্বরে মলের কাঠিন্য ক্ষুধামান্দ্য বিবৃদ্ধ প্লীহা, রক্তাল্পতা ও দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী।

নং ১৮৬।

পটাশি : ক্লোরাস :	... ...	৩০ গ্রেন।
এসিড : হাইড্রোক্লোরিক ডিল :	...	৩০ বিন্দু।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি :	... ...	২ ড্রাম।
ইনফিউ : ক্যালম্বি :	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ষ্টোমেটাইটিস রোগে প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন বিবিধ রোগের দৌর্ব্বল্যাবস্থায় অবস্থানুসারে ব্যবস্থেয়।

নং ১৮৭।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ২ ড্রাম।
এসিড : নাই : ডিল : ... ... ২ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... . ১ আং।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ... ... ১ আং।
জল : ... ... ১৪ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

পুরাতন জ্বর সূত্রে প্লীহা বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য ও পাণ্ডুরোগ বর্ত্তমানে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নং ১৮৮।

টিং ফেরিপার্ক্লোরিডাই : ... ২ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ... .. ১৷৹ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৩০ বিন্দু।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ১৷৹ ড্রাম্।
ইনফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ৫৷৹ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

গ্লসাইটিস (জিহ্বা প্রদাহ) ও ইরিসিপিলাস (বিসর্পিকা) প্রভৃতি রোগ কালীন কাশী ও পার্শ্ব বেদনা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ১৮৯।

সিরাপ ফেরি আইওডিডাই : ... ৪ ড্রাম।
,, হাইপো ফস্ফেট অব লাইম : ৬ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ৪ ড্রাম।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

৫।৬বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের ম্যালেরিয়া জনিত বিবৃদ্ধ যকৃৎ ও তদানুষঙ্গিক কৌলিক শ্বাস কাশ রোগের স্থত্র হইলে প্রযোজ্য।

নং ১৯০।

লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ৩০ বিন্দু।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ১॥০ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ৪০ বিন্দু।
একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ৯ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৯ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ বা যে কোন কারণ বশতঃ হস্তপদ জ্বালা নিবারণের ঔষধ।

নং ১৯১।

কোয়াইনি সালফাস : .. ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : সালফ : ... ... ৩০ বিন্দু।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ১ ড্রাম।
টিং আর্গটি : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার বিরামকালে সেব্য।

রক্তস্রাব, রক্ত বমন ইত্যাদি রোগ কালীন জ্বর হইলে প্রযোজ্য।

নং ১৯২।

টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ১ ড্রাম।
টিং আর্গটি : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ ড্রাম।
জল : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

রক্ত প্রস্রাব, রক্তবমন প্রভৃতি রোগ বশতঃ দুর্ব্বলসত্ত্বে বিশেষ উপকারী।

নং ১৯৩।

কেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১।৷০ ড্রাম।
এসিড নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি : ... ... ৪৫ বিন্দু।
,, আর্সেনিকেলিস : ... ৪৫ বিন্দু।
ম্যাগ্নিসি : সালফাস : .. ৪ ড্রাম।
ইনফিউ : কোয়াসি : .. ৯ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১৮অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে কুইনাইন বিফল হইলে তাৎকালীন রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য ও দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ বিশেষ উপকারী।

নং ১৯৪।

কোয়াইনি সালফাল : ...	...	২৪ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ...	...	২ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ...	...	৪ ড্রাম।
স্পি : ইথার নাইট্রিক : ...	...	৩ ড্রাম।
টিং ফেরিপার্ক্লোরিডাই ...	...	২ ড্রাম।
টিং নিউসিস ভমিসি : ...	...	১ ড্রাম।
টিং য়িয়াই : ...	...	৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ...	...	১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ বিরামকালে দিবসে ২।৩ বার অবস্থানুসারে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জন্য জ্বর, বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ, পাণ্ডুরোগ, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা, দুর্ব্বলতা, মলবদ্ধ ও শোথ বর্ত্তমানে বিশেষ উপকার দর্শে।

নং ১৯৫।

কোয়াইনি সালফাস : ...	...	১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	২ ড্রাম।
পটাশি ক্লোরাস : ...	...	১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ...	...	২ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ...	...	২ ড্রাম।
একোয়া :	...	১১ আউন্স।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

পুরাতন যকৃৎ ও প্লীহার বর্দ্ধিতাবস্থায় রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ১৯৬।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ... ... ৪ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৪ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ৪০ বিন্দু।
জল : ... ... ১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে, দিবসে ২।৩বার।

ম্যালেরিয়া জন্য জ্বর, যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য, দৌর্ব্বল্য ও ক্ষুধামান্দ্যাদি বর্ত্তমানে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ১৯৭।

ডাং এটকিন সাহেব কৃত
সিরাপ ফেরি ফসফেট কুইনাইন এবং
ষ্ট্রিকনাইন : ... ... ২ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... . ৩০ বিন্দু।
একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

৬।৭ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের জ্বর আরোগ্যের পর অতিশয় দৌর্ব্বল্য ও হৃৎপিণ্ডের গতির ক্ষীণতা সত্ত্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ১৯৮।

এসিড : সাইট্রিক ;	...	...	৩০ গ্রেণ।
কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
ফেরিএট কোয়াইনি সিট্রাস :		...	১ ড্রাম।
ভাইনম পেপসিনা :	...	...	৬ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি :	...	...	৬ ড্রাম।
জল :	... ...	...	১॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে প্রযোজ্য। বিশেষতঃ উক্ত লক্ষণাক্রান্তা গর্ভবতীদের পক্ষে অতিশয় উপকারী ও ফলদায়ক।

নং ১৯৯।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই :		...	১ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	...	...	১ ড্রাম।
স্পি : নাইট্রিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
জল :	... ...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার বিরাম কালীন সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বর, রক্তাল্পতা ও শোথ বর্ত্তমানে ফলদায়ক।

নং ২০০।

কোয়াইনি সালফাস : ...	...	১৮ গ্রেণ।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	২ ড্রাম :
টিং ক্যালম্বি :	...	৬ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি : ...	...	১ ড্রাম।
জল	...	১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে, দৌর্ব্বল্য, রক্তাল্পতা ও ক্ষুধা-মান্দ্য হইলে বিশেষ উপকারী।

নং ২০১।

কোয়াইনি সালফাস : ...	...	২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	২ ড্রাম।
এক্সট্রেক্ট ট্যারেক্সেসাই :	...	২ ড্রাম।
টিং ফেরিপার্ক্লোরিডাই :	...	২ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ...	...	৩ ড্রাম।
জল :	...	১॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন জ্বরে প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি, দুর্ব্বলতা, রক্তাল্পতা ও কাশী ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ২০২।

টিং আইওডিন : ...	...	৩০ বিন্দু।
টিং ফেরি-পার্ক্লোরিডাই :	...	১ ড্রাম।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে প্লীহা ও যকৃদ্ বৃদ্ধি, দৌর্ব্বল্য ও শোথ রোগে সেব্য।

নং ২০৩।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।
,, ,, এমোনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ ড্রাম।
জল : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ জ্বরে রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে বিশেষ ফলপ্রদ

নং ২০৪।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।
কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
লাইকার ট্যারেক্সেসাই : ... ... ১ আং।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ১ আং।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, রক্তহীনতা দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ২০৫।

কোয়াইনি সালফাস :	... ...	২০ গ্রেণ।
ফেরি সালফাস :	... ...	১০ গ্রেণ।
পল্ভ ডিজিটেলিস :	... ...	৬ গ্রেণ।
,, সিলা :	... ...	১২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা বৃদ্ধি ও উদরী সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ২০৬।

সিরাপ ফেরি ফসফেটিস :	...	১ আউন্স।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি :	... ...	৮ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বরে দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইলে এবং ধ্বজভঙ্গ ও অনৈচ্ছিক বীর্য্য পতন স্থলে প্রযোজ্য।

নং ২০৭।

টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	১ ড্রাম।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	১ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রিকনি :	... ..	৩০ বিন্দু।
এসেন্স অব চিরেতা :	... ...	৩ ড্রাম।

স্পি : নাইট্রিক ইথার : ... ... ৩ ড্রাম।
ইনফিউজন ক্যালম্বি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জ্বর বশতঃ ক্ষুধামান্দ্য, দুর্ব্বলতা, পাণ্ডুরোগ রক্তাল্পতা ও শোথ বর্ত্তমানে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ২০৮।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ২ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ ড্রাম।
লাইকার ফেরি ডাইলেসিটাস : ... ২ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস : ... ... ১ ড্রাম।
জল ... ... ১০॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর বিবৃদ্ধ প্লীহা, রক্তাল্পতা ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে বিধেয়।

নং ২০৯।

কোয়াইনি সালফাস : ... .. ১৮ গ্রেণ।
এসিড সালফ : ডিল : ... .. ৩০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি : সালফাস : ... ... ৪ ড্রাম।
লাইকার ফেরি ডাইলেসিটাস : ... ১ ড্রাম।
পটাসি ব্রোমাইড : ... ... ৩০ গ্রেণ।

লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ১৬ বিন্দু।

ইন্‌ফিউ : কোয়াসি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৪ বার বিরামকালে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য ও কোষ্ঠবদ্ধ সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ২১০।

এটকিন সিরাপ : .. ... ৪ ড্রাম।

সিরাপ ফেরি আইওডাইড : ... ৩ ড্রাম।

টিং ক্যালম্বি : ... ... ২ ড্রাম।

টিং হেনবেন : ... ... ২ ড্রাম।

ইথার ক্লোরিক : .. ... ৩ ড্রাম।

একোয়া এনিথাই : .. ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন বাত রোগে সামান্য জ্বর বেদনা, দুর্ব্বলতা সত্ত্বে ও হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা বা দৌর্ব্বল্য হেতু হৃৎপিণ্ডের গতি মান্দ্য ও মস্তক ঘূর্ণন ইত্যাদি স্থলে ব্যবস্থেয়।

নং ২১১।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল ; ... ২ ড্রাম।

ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।

এমোনি ক্লোরিডাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।

টিং নিউসিস ভমিসি : ... ... ১ ড্রাম।

টিং জিঞ্জিবরিস : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ১২ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ বিরামকালে দিবসে ২।৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বর, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য ও ক্ষুধামান্দ্যে ফলোপদায়ী।

নং ২১২।

সিরাপ ফেরি আইওডাই : ... ৪ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস : ... ... ১ ড্রাম।
এমোনি কার্ব্বনাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
জল : ... ... ৫ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর বশতঃ বিবৃদ্ধ প্লীহা বা যকৃৎ স্থলে এবং হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা বা দৌর্ব্বল্য বশতঃ হৃৎপিণ্ডের গতি দুর্ব্বল হইলে প্রযোজ্য।

নং ২১৩।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই : ... ১ ড্রাম।
পটাশি ক্লোরাস : .. ... ১ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ৬ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ষ্টমেটাইটিস নামক মুখ ক্ষত প্রযুক্ত জ্বর ও রক্তাল্প-তায় প্রযোজ্য।

নং ২১৪।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস : ... ১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস : ... ... ৪ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৬ আং

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা ও যকৃদ্ বৃদ্ধি, মল অপ-রিষ্কার ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বে দেওয়া যায়।

নং ২১৫।

ফেরি কার্বনাস : ... ... ৪২ গ্রেণ।
পল্ভ রিয়াই : .. ... ৪২ গ্রেণ।
,, জিঞ্জিবরিস : ... ... ২১ গ্রেণ।
কোয়াইনি সালফাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২১ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর বশতঃ বিবৃদ্ধ প্লীহা ও রক্তা-ল্পতা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ২১৬।

কোয়াইনি সালফাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
এসিড : সলফ : ডিল : ...		...	৪৮ বিন্দু।
ফেরি সালফাস :	...	...	১২ গ্রেণ।
টিং জিঞ্জিবরিস :	...	...	২ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিকেলিস :		...	৩০ বিন্দু।
জল :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। দিবসে ৩ বার।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর বশতঃ বিবৃদ্ধ প্লীহা ও অতিশয় হস্ত পদ জ্বালা সত্ত্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

অম্লনাশক, বায়ুনাশক ও বমন নিবারক ঔষধাবলী।

নং ২১৭।

সোডি বাই কার্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
টিং জিঞ্জীবরিস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
বিসমথাই সবনাইট্রাস :	...	...	১ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

অম্লজনিত বুকজ্বালা, উদরাধ্মান, পেট বেদনা ও অজীর্ণ মল হইলে দেওয়া যায়।

নং ২১৮।

সোডি কার্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
বিস্‌মথাই : সবনাইট্রাস : ...		..	৩০ গ্রেণ।
টিং ল্যাবেণ্ডিউলি কম ;	...	...	৩ ড্রাম।
মর্ফি : হাইড্রোক্লো :	...	...	১॥০ গ্রেণ।
একোয়া মেন্থি পিপ্ :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

অম্ল বশতঃ পেট বেদনা, উদরাধ্মান ও বমনেচ্ছা স্থলে ব্যবস্থেয়।

নং ২১৯।

সোডি কার্বনাস :	...	..	৩০ গ্রেণ।
বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :..		...	৩০ গ্রেণ।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ...			৮ বিন্দু।
ব্রাণ্ডি নং ১ :	...	...	১ আং।
জল ...	...	... ...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

অম্লজনিত বুক ও পেট বেদনা, উদরাধ্মান এবং বমনেচ্ছা থাকিলে দেওয়া যায়।

নং ২২০।

পটাশি বাই কার্বনাস :	...	...	২ ড্রাম।
টিং অরেন্‌সিয়াই :	...	...	২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি : ...	...	...	২ ড্রাম।

পোর্ট ... ... ১ ড্রাম।
ইনৃফিউ : ক্যালম্বি : .. ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

জ্বরের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায় অজীর্ণ ও অম্ল হইলে প্রযোজ্য।

নং ২২১।

এসিড কার্বলিকম : ডিল : ... ৩০ বিন্দু।
টিং ল্যাবেণ্ডিউলি কম : ... ... ১॥০ ড্রাম।
মিউসিলেগো একেসিয়া : ... ১॥০ আং।
মিষ্ট ক্যাম্ফোরি : ... ... ৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

উদরাধ্মান রোগে অবস্থানুসারে সেব্য।

নং ২২২।

এসিড : কার্বলিকম : ... ... ১ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই : ... ... ১ গ্রেণ।
বিস্মথাই সবনাইট্রাস : .. .. ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

উদরাধ্মান বশতঃ অন্ত্রে বেদনা সত্ত্বে প্রযোজ্য; এতদ্ভিন্ন অতিসার রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২২৩।

সোডি বাই কার্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম : ... ... ১ ড্রাম।

টিং হেনবেন : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : জেন্সিয়ানি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

দৌর্ব্বল্য বা অজীর্ণ বশতঃ উদরাধ্মান ও অম্ল হইলে প্রযোজ্য।

নং ২২৪।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
সোডি বাই কার্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ১৫ বিন্দু।
মর্ফি হাইড্রোক্লোরাস : ... ... ১ গ্রেণ।
একোয়া রোজি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পাকস্থলীর কোন পীড়া বশতঃ অম্ল, পেট জ্বালা, বুক জ্বালা ও তৎসহযোগে অতিশয় বমন হইলে প্রযোজ্য।

নং ২২৫।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ১॥০ ড্রাম।
এসিড : হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ১২ বিন্দু।
টিং হ্যাইওসায়েমাই : ... ... ১॥০ ড্রাম।
একেসিয়া গমাই : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া রোজি : ... ... ৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

বিবিধ বমন রোগে অবস্থানুসারে ফলদায়ক।

নং ২২৬।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :	...	...	১ ড্রাম।
এসিড : হাইড্রোসিয়ানিক ডিল :	...		১২ বিন্দু।
একেসিয়া গমাই :	...	...	২ ড্রাম।
একোয়া : ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

অম্ল বশতঃ বুক জ্বালা, পেট জ্বালা ও বমন উদ্রেক হইলে প্রযোজ্য।

নং ২২৭।

সোডি কার্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
বিসমথাই সবনাইট্রাস :	...	...	১ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস :	..	...	১।০ ড্রাম।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল :		...	১৫ বিন্দু।
মিউসিলেগো একেসিয়া : ...		...	৩ আং।
জল : ...	...	...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

অজীর্ণ বশতঃ অম্ল, বুক জ্বালা, পেট জ্বালা, ও পেট বেদনা হইলে প্রযোজ্য।

নং ২২৮।

ম্যাগ্নিসি কার্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম :	...	...	১ ড্রাম।

ইথার ক্লোরিক : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ্ : ... .. ৬ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

অম্ল জনিত উদরাধ্মান, উদর বেদনা ইত্যাদি রোগে প্রযোজ্য।

নং ২২৯।

সোডি কার্বনাস ; ... ... ১ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস : ... ... ১৷৷০ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই : ... ... ৬ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

অজীর্ণ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বদা অম্ল বা অম্লোদ্গার প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ২৩০।

সোডি কার্বনাস : ... ... ১৷৷০ ড্রাম।
টিং জিঞ্জিবরিস : ... ... ২ ড্রাম।
টিং অ্যাসাফেটিডি : ... ... ৩ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ৬ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৪।৫ বার পীড়ার অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

হিষ্টিরিয়া (গুল্ম রোগ) বশতঃ উদরাধ্মান হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৩১।

পটাশি বাই কার্ব্বনাস ; ... ... ১ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ... ৩ ড্রাম।
ওলিয়ম এনিসাই : ... ... ৫ বিন্দু।
একোয়া মেন্থি পিপ্ : ... ... ৫৷৷০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৪ বার।

অম্ল জনিত উদরাধ্মান আদি রোগে ব্যবস্থেয়।

নং ২৩২।

বিস্মথাই সবনাইট্রাস : ... .. ১ ড্রাম।
পল্ব : ক্যালম্বি : ... ... ১ ড্রাম।
,, জিঞ্জিবরিস : ... ... ২৪ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি কার্ব্বনাস ; ... .. ২ ড্রাম।
ওলিয়ম এনিসাই ; ... ... ১২ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ২ বার।

পুরাতন অজীর্ণ রোগে,অম্ল,সামান্য পেট বেদনা,উদরাধ্মান ও অজীর্ণ মল হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৩৩।

পটাশি বাই কার্ব্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।
পল্ব জিঞ্জিবরিস : ... ... ৩৬ গ্রেণ।
বিসমথাই সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।

এস্যাকেটিডি : .. .. ১৫ গ্রেণ।
ওলিয়ম এনিসাই : ... .. ১২ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

হিষ্টিরিয়া বশতঃ উদরাধ্মান ও অম্ল হইলে মহোপকারী।

নং ২৩৪।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : .. ১ ড্রাম।
ক্রিয়েজোটম : .. .. ১২ বিন্দু।
পল্‌ব একেশিয়া : ... ... ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২৪ বটিকা ৩।৪ ঘণ্টান্তর বিবিধি বমন রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৩৫।

(ক) পটাশি বাই কার্ব্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।
টিং অরেন্‌সিয়াই : ... ... ২ ড্রাম।
জল : ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে।

(খ) এসিড : সাইট্রিকম : .. ... ১ ড্রাম।
,, হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ৮ বিন্দু।
সিরাপ লিমনিস : ... ... ১ আং।
একোয়া : ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ মাত্রা হইবে।

(ক) ঔষধের ১ মাত্রার সহিত মিশ্রিত কর ; পরে উচ্ছলিত কালীন ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

বিবিধ বমন রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ২৩৬।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
পল্‌ব ক্যালম্বি : ... ... ১ ড্রাম।
,, জিঞ্জিবরিস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি কার্ব্বনাস : ... ... ১॥০ ড্রাম।
পলব রিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া দিবসে ২ বার।

পাকস্থলির উত্তেজন বশতঃ এপথি রোগ হইলে এবং তৎকালে অম্ল ও মল অপরিষ্কার থাকিলে দেয়। তদ্ভিন্ন সামান্য উদরাময় রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যায়।

নং ২৩৭।

বিস্‌মথাই : সবনাইট্রাস : ... ১ ড্রাম।
উড্ চারকোল : .. ... ২ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া দিবসে ২ বার।

উদরাধ্মান রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। যদি আহারকালীন হয় তবে আহারের পূর্ব্বে সেবন বিধি।

নং ২৩৮।

সোডি বাই কার্ব্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
একেসিয়া গমাই : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া রোজি : .. ... ৪ আং।

মিশ্রিত। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর। বমন ও অম্ল নিবারক।

নং ২৩৯।

বিসমথাই সবনাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
সোডিকার্বনাস :	..	...	৪০ গ্রেণ।
একেসিয়া গমাই :	...	...	১ ড্রাম।
একোয়া রোজি :	...	...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

অবস্থা বিশেষে প্রতি মাত্রায়

এসিড সাইট্রিক	...	...	৭ গ্রেণ।
লিমন সিরাপ :	...	...	২ ড্রাম।
জল	.. ...	..	½ আং।

মিশ্রিত করিয়া উচ্ছলিত অবস্থায় সেবন বিধি।

বিবিধ বমন নিবারক।

নং ২৪০।

(ক) সোডি বাই কার্ব্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
টিং একোনিটাই :	...	...	৮ বিন্দু।
বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :	...	..	৩০ গ্রেণ।
একোয়া রোজি ;	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে।

(খ) এসিড সাইট্রিক :	...	...	৪০ গ্রেণ।
সিরাপ্‌স লিমোনিস :	...	...	৪ ড্রাম।
একোয়া :	.. ...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে।

(ক) মিক্‌শ্চারের এক মাত্রা (খ) মিক্‌শ্চারের এক

মাত্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া উচ্ছলিত অবস্থায় পান করা কর্ত্তব্য।

জ্বর কালে বমন নিবারণার্থ বিশেষ উপযোগী।

নং ২৪১।

বিসমথাই সবনাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।

সিরিয়াই আকজালাস : ... ... ১২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া দিবসে ৩ বার।

গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ২৪২।

সোডি বাই কার্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।

ম্যাগ্নিসি কার্ব্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।

ই : এমোনি : এরোম : ... ... ৩ ড্রাম।

টিং লাবেণ্ডিউলি কম : ... ... ৬ ড্রাম।

টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ... ৬ ড্রাম।

একোয়া এনিথাই : .. .. ১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

উদরী রোগে অম্ল, বুক জ্বালা ও উদরাধ্মান প্রভৃতিতে উপকারী।

নং ২৪৩।

ভাইনম ইপিকাক : ... ... ১২ বিন্দু।

জল : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

গর্ভাবস্থায় বমনে বিশেষ উপকারী।

নং ২৪৪।

চূণের জল :	...	...	...	২ ড্রাম।
দুগ্ধ :	...	...	...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। বয়সানুসারে মাত্রা ধর্ত্তব্য।

অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের অম্ল, অজীর্ণ ও তজ্জনিত সামান্য উদরাময় ও বমন নিবারণে আহার ঔষধ দুইএরই কার্য্য করে।

(চূণের জলের পরিবর্ত্তে সোডি বাই কার্ব্বনাস ২॥—৩ গ্রেণ প্রতি আউন্স দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ অম্ল হয় না এবং শীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ইহা পূর্ণ বয়স্ক দিগেরও বিবিধ রোগে ব্যবস্থেয়।)

নং ২৪৫।

বিস্‌মথাই সবনাইট্রাস :	...	...	...	১ ড্রাম।
টিং অরেন্‌সিয়াই :	...	...	...	২ ড্রাম।
টিং নিউসিস্‌ ভমিসি :	...	...	...	৩০ বিন্দু।
টিং বেলাডোনি :	...	...	...	২৪ বিন্দু।
জল :	...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

যদি অন্ত্রের ক্রিয়ার ক্ষীণতা প্রযুক্ত বৃদ্ধদিগের হটাৎ ৫।৬ বার তরল মল হয় পরে ২।৩ দিন ভাল থাকে ; আবার ঐ রূপ অবস্থা হইয়া সামান্য উদর বেদনা, উদরাধ্মান অম্ল উদ্গার ও অস্থিরতা হয় তবে প্রযোজ্য।

নং ২৪৬।

গ্লাইসরাইম :	..	...	... ২০ বিন্দু।

এক মাত্রা

দিবসে ২।৩ বার। সোডা-ওয়াটারের সহিত সেবনে বিশেষ ফলদায়ক।

অম্ল ও উদরাধ্মান রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

উত্তেজক, আক্ষেপ-নিবারক, অবসাদক ও বেদনা-নিবারক ঔষধ।

নং ২৪৭।

ই : এমোনি : এরোম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং বেলিরিয়েনি :	...	...	২ ড্রাম।
টিং আস্যাফিটিডি :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ্ :	...	..	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

হিষ্টিরিয়া (গুল্মরোগ) ও মৃগী রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৪৮।

এক্সট্রাক্ট হেনবেন :	..	...	১২ গ্রেণ।
আস্যাফিটিডি :	...	...	৩ গ্রেণ।

ক্যাম্ফোরা: ... ... ৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ৩ বার।

হিষ্টিরিয়া রোগে দেওয়া যায়।

নং ২৪৯।

পটাশি ব্রোমাইড: ... ... ১৷৷০ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার: ... ... ২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম: ... ... ২ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী নং ১: ... ... ১ আং।
একোয়া ক্যাম্ফোরি: ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ঘণ্টা অন্তর।

সংন্যাস রোগগ্রস্ত রোগী মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর প্রলাপ দেখিলে ও নাড়ী নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রযোজ্য। এতৎ সহ মস্তকে ক্রমাগত শীতল জল বা বরফ দেওয়া আবশ্যক। ইহা ভিন্ন বিবিধ জ্বরে অবস্থানুসারে ব্যবস্থেয়।

নং ২৫০।

পটাশি ব্রোমাইড: ... ... ১ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি: ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি: ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

শিরঃশূল রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এতদ্ভিন্ন লম্বেগো প্রভৃতি বিবিধ বাত রোগে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২৫১।

পটাশি : ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
স্পি : নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ষ্ট্রামোনিয়াই : ... ... ১৷৹ গ্রেণ।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : .. ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

হাঁপানি কাশ (এজ্‌মা) রোগে প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কাশ রোগের অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২৫২।

পটাশি ব্রোমাইড : .. ... ১৷৹ ড্রাম।
লাইকার মর্ফি হাইড্রোক্লোরেটিস :... ১ ড্রাম।
জল : .. .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ শয়ন কালে সেবন বিধি। এক মাত্রায় নিদ্রা না হইলে একাধিক মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তর দেওয়া যাইতে পারে।

ব্রনকাইটিস প্রভৃতি রোগে কাশীর আয়াস নিবারণ ও নিদ্রার জন্য ব্যবহার্য্য।

নং ২৫৩।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১৷৹ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম : .. ১৷৹ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : .. .. ৩ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ... .. ১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে নাড়ী উত্তেজিত রাখিবার নিমিত্ত ও শ্বাসকষ্ট নিবারণ জন্য বিশেষ উপকারী।

নং ২৫৪।

ই : এমোনি ; এরোম :	...	...	৩০ বিন্দু।
ই : ইথার : সালফ :	...	...	১ ড্রাম।
টিং বেলাডোন্নি :	..	...	১৫ বিন্দু।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল :		..	৮ বিন্দু।
সিরাপ সিম্পল :	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। মাত্রা এক টি-স্পুন-ফুল ৪ ঘণ্টান্তর স্বল্প জলের সহিত সেবন বিধি।

হুপিংকাফ ও অন্যান্য কাশীর আয়াস নিবারণার্থ বিশেষ ফলদায়ক।

নং ২৫৫।

ভাইনম ইপিকাক :	...	..	৩০ বিন্দু।
টিং ওপিয়াই :	...	..	৬ বিন্দু।
সোডি কার্ব্বনাস :	...	..	১২ গ্রেণ।
একোয়া :	...	... ...	৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪।৫ ঘণ্টান্তর।

১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের হুপিংকাফ রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৫৬।

ভাইনম ইপিকাক ;	...	...	১॥০ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম :		...	২ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	...	..	২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
কর্পূরোদক :	...	...	১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ব্রনকাইটিস ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে কাশীর আয়াস নিবারণ ও শ্লেষ্মা তরল করিয়া নিঃসরণ জন্য ব্যবহার্য্য। এভিন্ন ল্যারেঞ্জাইটিস রোগের অবস্থানুসারে বিধেয়।

নং ২৫৭।

জিন্‌সাই সালফাস ·	...	...	৬ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১৫ বিন্দু।
টিং বেলাডোনি :	..	...	১২ বিন্দু।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	..	১৫ বিন্দু।
একোয়া : ...	...	...	১২ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৬ ঘণ্টান্তর।

৪।৫ মাসের বালিকাদের হুপিংকাফে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ২৫৮।

টিং আস্তাফিটিডি :	...	..	২ ড্রাম।
ই : এমোনি ; এরোম :	...	...	৩ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ...	..	...	২ ড্রাম।

টিং হেনবেন : ... ... ২ ড্রাম।
মিক্ট ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ২।৩ ঘণ্টান্তর।

হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগের প্রবল অবস্থায় প্রযোজ্য। গিলন ক্ষমতা না থাকিলে গুহ্যদ্বার দিয়া পিচকারী করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যদি প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর ঐ পীড়া উপস্থিত হয় তাহা হইলেও ব্যবহার্য্য।

নং ২৫৯।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... . ২ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম : .. ... ২ ড্রমম।
টিং বেলিরিয়েনি : .. ... ২ ড্রাম।
টিং আস্যাফিটিডি : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগের প্রবল অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ২৬০।

টিং ক্যাষ্টোরিয়াই : ... ... ২ ড্রাম।
টিং আস্যাফিটিডি : ... ... ২ ড্রাম।
টিং বেলিরিয়েনি এমোনিয়াটা ; ... ২ ড্রাম।
কর্পূরোদক ... . ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

প্রবল হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৬১।

ইথার ক্লোরিক : ... ... ৫ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ২ ড্রাম।
লাইকার মর্ফি হাইড্রোক্লোরেটিস : ... ১ ড্রাম।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ১৫ বিন্দু।
সিরাপস্ সিম্পল : .. ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। মাত্রা এক টি-স্পুন-ফুল। দিবসে ২।৩ বার চাটিয়া সেবন বিধি।

ব্রনকাইটিস প্রভৃতি কাশী রোগে ব্যবহার্য্য।

নং ২৬২।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১৷৹ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম : ... ... ২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি : কম্প : .. ... ৩ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

প্রভূত ঘর্ম দিয়া জ্বর বিরাম হইতেছে অথচ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বর্ত্তমান আছে; তৎকালে নাড়ী হটাৎ লোপ হইবার সম্ভব হইলে উত্তেজনার্থ প্রযোজ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য কারণে দেওয়া যায়।

নং ২৬৩।

পটাশি : ব্রোমাইড : ... ... ৪০ গ্রেণ।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ১৷৹ ড্রাম।

টিং ডিজিটেলিস ... ... ১ ড্রাম।
টিং বেলিরিয়েনি : ... ... ১॥০ ড্রাম।
একোয়া : ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশতঃ হটাৎ মূর্চ্ছা বা উঠিতে উঠিতে মস্তক ঘূর্ণন স্থলে ফলোদায়ক।

নং ২৬৪।

ই : এমোনি : এরোম : ... ... ৩ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ২ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী নং ১ ... ... ৩ আং।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ২ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ... ২ ড্রাম।
কর্পূরোদক : ... ... ৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ১।২।৩।৪ ঘণ্টান্তর অবস্থানুসারে প্রয়োগ বিধি।

জ্বর বা অন্য কোন উৎকট পীড়ায় জীবনী শক্তি অবসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিশেষ উপকারী।

৩।৪ মাত্রায় ফল দর্শিলে আর অনাবশ্যক।

নং ২৬৫।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১॥০ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ১ ড্রাম।
ওলিয়ম কিউবেবি : ... ... ১০ বিন্দু।
পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
মিক্স ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

রজঃকৃচ্ছ্র (ডিসমেনোরিয়া) রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৬৬।

পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
ওলিয়ম কিউবেবি :	...	...	৩০ বিন্দু।
টিং বেলিরিয়েনি :	...	...	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	..	১॥০ ড্রাম।
জল : ...	...	...	৮॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৯ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

হিষ্টিরিয়া রোগ কালীন প্রমেহ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ২৬৭।

পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	...	..	১ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ...	...	...	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ...	...	...	১ ড্রাম।
জল : ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বক্ষ পেশী ও পার্শ্ববেদনা রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৬৮।

পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।

টিং ডিজিটেলিস : ... ... ২ ড্রাম।
টিং ক্যালম্বি : ... ... ৬ আং।
জল : ... ... ১০॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা অন্য কোন কারণ বশতঃ মস্তিষ্ক ঘূর্ণন (ভার্টিগো) রোগে ব্যবহার্য্য।

নং ২৬৯।

টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিসি : ... ... ১৫ বিন্দু।
টিং একোনিটাই : ... ... ৫ বিন্দু।
ই: ইথার : সালফ : ... ... ৩০ বিন্দু।
স্পিরিট জুনিপারাই : .. ... ৩০ বিন্দু।
মিউসিলেগো : ... ... ১॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা।

স্নায়বীয় রজঃকৃচ্ছ্র (ডিসমেনোরিয়া) রোগে অতিশয় যাতনা হইলের শয়ন কালে ব্যবস্থা।

নং ২৭০।

টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিসি : ... ... ৩০ বিন্দু।
টিং নিউসিস ভমিসি : ... ... ৩০ বিন্দু।
টিং আস্যাফিটিডি : ... ...১ ড্রাম।
এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল : ... ১ ড্রাম।
জল : ... . ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বৃদ্ধদিগের অন্ত্রের ক্রিয়ার ক্ষীণতা প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে পাকাশয় শূল, উদরাধ্মান, অন্ত্র আক্ষেপ ও ক্ষুধামান্দ্য সত্বে প্রযোজ্য।

নং ২৭১।

টিং ওপিয়াই :	..	...	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১৷৹ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

প্রসবান্তে হেতালব্যথা (আফ্‌টার পেন) রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ২৭২।

পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি :	...	...	২০ বিন্দু।
টিং নিউসিস ভমিসি :	...	...	৩০ বিন্দু।
একোয়া : ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

অনৈচ্ছিক বা অন্য কোন কারণ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বীর্য্য পতন হেতু ধ্বজভঙ্গ রোগ স্বত্বে উপকারক।

নং ২৭৩।

ই : ইথার সালফ :	...	...	১ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ...	...	...	১ ড্রাম।
কর্পূরোদক : ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

মূত্রনালী ও পিত্ত প্রণালী হইতে অশ্মরী অবতরণ কালে বেদনা ও আক্ষেপ হইলে প্রযোজ্য। এতভিন্ন হেতাল ব্যথা হইলে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২৭৪।

পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
ইথার সালফ্ :	...	...	১ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	...	...	১॥০ ড্রাম।
কর্পূরোদক :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাধিক্য বা অন্য কোন কারণ বশতঃ অঙ্গ ক্ষেচন ও তৎসঙ্গে নাড়ী ক্ষীণ হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৭৫।

ই : ইথার সালফ :	...	...	৩০ বিন্দু।
পটাশি : ব্রোমাইড :	...	...	১৮ গ্রেণ।
ব্রাণ্ডী নং ১	...	...	৩০ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪ ড্রাম দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া গুহ্যদ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে।

৬।৭ মাসের বালক বালিকাদের জ্বর বা অন্য কোন কারণে অঙ্গ ক্ষেচন ও জীবনী শক্তি অবসন্ন প্রায় হইলে যদি ঔষধ সেবনে অসমর্থ হয় তবে উপরিউক্ত রূপ প্রয়োগ ব্যবস্থা।

নং ২৭৬।

পটাশি ব্রোমাইড :	... ...	১ ড্রাম।
ক্লোরাল হাইড্রাস :	... ...	২ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	... ...	৩০ বিন্দু।
জল :	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস) রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৭৭।

পটাশি ব্রোমাইড :	... ...	৪০ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম :	...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	... ..	১ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী নং ১	... ...	৩ ড্রাম।
একোয়া :	... ...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে : মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

৯।১০বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের টাইফএড প্রভৃতি জ্বর রোগে ঘোর ও প্রলাপ বর্ত্তমানে নাড়ীর বৈষম্য ঘটিলে দেওয়া বিধেয়।

নং ২৭৮।

সোডি স্যালিসিলেট :	... ...	৩০ গ্রেণ।
পটাশি ব্রোমাইড :	... ...	৩০ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম :	... ...	১ ড্রাম।
ই : ইথার সালফ :	... ...	১ ড্রাম।

টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ৫॥০ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪।৫ ঘণ্টান্তর।

৯।১০বৎসরের বালক বালিকাদের টাইফএড জ্বর রোগে ঘোর প্রলাপ গাত্র উষ্ণ ও দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে নাড়ীর বৈষম্য ঘটিলে বিশেষ ফল দর্শে।

নং ২৭৯।

ক্লোরাল হাইড্রাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
টিং হাইওসায়েমাই : ... ... ২০ বিন্দু।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ১ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা। শয়ন কালে একবারে সেব্য।

বিবিধ রোগে বেদনা নিবারণ ও নিদ্রা করণ জন্য অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

নং ২৮০।

পটাশি : ব্রোমাইড : ... ... ২০ গ্রেণ।
টিং হেনবেন : ... ... ৩০ বিন্দু।
কর্পূরোদক : ... ... ১ আং।
মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা। শয়নকালে একবারে সেব্য।

বাত প্রভৃতি বিবিধ রোগে বেদনা নিবারণ ও নিদ্রাকরণ জন্য প্রয়োগ করা যায়।

নং ২৮১।

ওপিয়ম : ... ... ১ গ্রেণ।

এক্সট্রেক্ট হেনবেন : ... ... ৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ বটিকা হইবে। শয়ন কালে সেব্য।

উন্মাদ ও বাতাদি রোগে নিদ্রা করণ জন্য ও উদরাধ্মান রোগে অন্ত্রাক্ষেপ হইলে ফলদায়ক।

নং ২৮২।

মর্ফি হাইড্রোক্লোরিক : ... ... ১ গ্রেণ।

এক্সট্রাক্ট লপুলাই : ... ... ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা শয়নকালে সেব্য।

উন্মাদ প্রভৃতি রোগে নিদ্রাকরণ জন্য ও ইউরেটার হইতে পাথরি নির্গমন কালে অসহ্য বেদনা হইলে দিবসে ৩।৪ বার অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা যায়।

নং ২৮৩।

পটাশি : আইওডাইড : ... ... ১০ গ্রেণ।

,, ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।

ক্লোরাল হাইড্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১।০ ড্রাম।

টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিকা : ... ... ৩০ বিন্দু।

টিং বেলাডোনি : ... ... ৪০ বিন্দু।

কর্পূরোদক : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

ধনুষ্টঙ্কার রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ২৮৪।

ইথার ক্লোরিক : ... ... ১ ড্রাম।
টিং মসকাই : ... . ১ ড্রাম।
কর্পূরোদক : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

হিক্কা রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ২৮৫।

ইথার সালফ : ... ... ১ ড্রাম।
,, ক্লোরিক : ... ... ১॥০ ড্রাম।
কর্পূরোদক : .. .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

হিক্কা রোগে ব্যবস্থা।

নং ২৮৬।

জিন্সাই বেলিরিয়েনাস : ... ২০ গ্রেণ।
ভাইনম ওপিয়াই : ... ... ৩০ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ৩ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক : ... .. ৩ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই :... ... ১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২।৩ বার।

ক্ষুধাসত্ত্বে ২।১ বার সামান্ত তরল মল নির্গমন কালে বা অন্য সময়ে মন্দমন্দ অন্ত্রশূল ও উদরাধ্মান হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৮৭।

এলোজ :	... ...	৪ গ্রেণ।
জিন্‌সাই বেলিরিয়েনাস :...	...	৪ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট কোনিয়াই :	... ...	৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা দিবসে ৩ বার।

পুরাতন মৃগী রোগে প্রয়োগ বিধি।

নং ২৮৮।

পটাশি ব্রোমাইড :	... ...	১ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক :	... ...	১॥০ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি :	... ...	২০ বিন্দু।
টিং আস্যাফিটিডি :	... ...	১॥০ ড্রাম।
টিং বেলিরিয়েনি :	... ...	১॥০ ড্রাম।
কর্পূরোদক :	... ...	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

মৃগী রোগের প্রবলাবস্থায় প্রযোজ্য। যদি অজ্ঞান বশতঃ ঔষধ সেবনে অক্ষম হয় তবে গুহ্যদ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। এতদ্ভিন্ন হিষ্টিরিয়া রোগেও দেওয়া যায়।

নং ২৮৯।

এক্সট্রেক্ট অব কালেবার বিন :	...	১ গ্রেণ।

ইহাতে ৬বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা ৩।৪ঘণ্টান্তর সেব্য।

টনুষ্টঙ্কার রোগে প্রযোজ্য।

নং ২৯০।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম : ... ... ১ ড্রাম।
ই : ইথার সলফ : ... ... ১ ড্রাম।
ই : ইথার ক্লোরোকরম ... ... ১ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী নং ১ ... ... ৬ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ২ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস : ... ... ৩০ বিন্দু।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কোন প্রকার জ্বরে মস্তিষ্কে সামান্য রক্তাধিক্য সত্ত্বে জীবনী শক্তির অবসাদ ও হৃৎপিণ্ডের গতির ক্ষীণ প্রাপ্তি কালীন উত্তেজনার্থ প্রয়োগ বিধি। এ ভিন্ন অবস্থানুসারে আবশ্যক হইলে ব্রাণ্ডীর মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়।

নং ২৯১।

পটাশি ব্রোমাইড : .. ... ৩০ গ্রেণ।
,, আইওডাইড : ... ... ২০ গ্রেণ।
ক্লোরাল হাইড্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম : ... ১ ড্রাম।
টিং বেলিরিয়েনি : ... ... ১॥০ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

মৃগী রোগে ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত উত্তমরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া অজ্ঞান থাকিলে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বর্ত্তমানে সিরম সঞ্চয় বোধে বিধেয়।

নং ২৯২।

এক্সট্রাক্ট কোনিয়াই : ... ... ৪ গ্রেণ।
ক্যাম্ফোরা : ... ... ৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা শয়ন কালে সেব্য।

প্রমেহ রোগে কর্ডি হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৯৩।

এক্সট্রাক্ট কোনিয়াই : ... ... ৬ গ্রেণ।
পলব : ইপিকাক : ... ... ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা, দিবসে ২।৩ বার।

ব্রনকাইটিস রোগে আক্ষেপজনক কাশী সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ২৯৪।

এক্সট্রাক্ট হেনবেন : ... ... ১০ গ্রেণ।
,, কোনিয়াই : ... ... ৪ গ্রেণ।
,, ওপিয়াই : ... ... ১ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ৩।৪ বার সেব্য।

ক্যান্সার বা অন্য কোন কারণ বশতঃ পাকাশয়ে শূল ও তৎসঙ্গে ক্লেশজনক বমন হইলে প্রযোজ্য। এ ভিন্ন ব্রনক্কাইটিস ও অন্ত্রাবরণ-প্রদাহে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ২৯৫।

ওপিয়ম : ... ... ৪ গ্রেণ।

এক্সট্র বেলাডেনি : ... ... ৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

অন্ত্রাবরোধ (ইন্‌টেসটাইনেল অবষ্ট্রাকসান্‌) অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ (পেরিটোনাইটিস) ও অন্ত্র-প্রদাহ (এণ্টারাইটিস) প্রভৃতি প্রদাহে বিশেষ ফল দর্শে।

নং ২৯৬।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।

টিং হেনবেন : ... ... ২ ড্রাম।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল : ... ২৪ বিন্দু।

একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

স্নায়ুশূল সূত্রে বমন হইলে প্রযোজ্য।

নং ২৯৭।

ওপিয়ম : ... ... ৬ গ্রেণ।

ক্রিয়েজোটম : ... . ৬ মিনিম্‌।

রুটির শাঁস : ... ... ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

বহুমূত্র রোগে ব্যবহার্য্য।

নং ২৯৮।

পটাসি নাইট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।

পলব : ইপিকাক : ... ... ১৫ গ্রেণ।

ওপিয়াম : ... ... ৬ গ্রেণ।

এক্সট্রাক্ট হেনবেন : ... .. ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

গাউট প্রভৃতি বাত রোগে গ্রন্থি সকল স্ফীত ও বেদনা সত্ত্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ২৯৯।

পটাশি আইওডিডাই : .. ... ৩০ গ্রেণ।

ই : এমোনি : এরোম : ... ৪ ড্রাম।

টিং হাইওসায়েমাই : ... ... ৪ ড্রাম।

টিং সিলা : ... . ২ ড্রাম।

কর্পূরোদক : ... ... ১১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার। পীড়ার আধিক্যে ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

প্রবল বা পুরাতন হাপানিকাশ (এজ্‌মা) রোগে শ্লেষ্মা নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক। এ ভিন্ন ব্রনকাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে অবস্থানুসারে ব্যবহার্য্য।

নং ৩০০।

পল্ব : ট্র্যাগেকান্থি : ... ... ২ ড্রাম।

,, ইপিকাক : ... .. ৬ গ্রেণ।

ক্যাম্ফোরা : ... . ৩০ গ্রেণ।

ওলিয়ম : লিমনিস। ... ... ৬ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২৪ বটিকা হইবে। মাত্রা এক কালে ২ বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

রজঃকৃচ্ছ্র রোগে অবস্থানুসারে দেয়।

নং ৩০১।

এক্‌স্‌ট্রাক্ট ওপিয়াই : ... ... ১ গ্রেণ।

,, জেন্সিয়ানি : ... ... ১২ গ্রেণ।

,, বেলাডোনি : ... ... ১ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ২।৩ বার।

ক্যান্‌সার (কর্কট) রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষত বেদনা ও জ্বালা হইলে ব্যবস্থা।

নং ৩০২।

কর্পূর : ... ... ৮ গ্রেণ।

অহিফেন : ... ... ২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ৩ বার।

এনট্রাইটিস রোগে অতিশয় বেদনা হইলে প্রযোজ্য এবং আক্ষেপজনক কাশীর পীড়াতেও দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩০৩।

লাইকার মর্ফি হাইড্রোক্লোরাস : ... ১ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।

ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৩০ বিন্দু।

জল : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

ব্রনকাইটিস প্রভৃতি রোগে কাশীর আয়াস নিবারণ ও নিদ্রাকরণ জন্য এবং বাতাদি রোগে নিদ্রাকরণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩০৪।

টিং লোবিলি ইথিরিয়া : ... ... ২ ড্রাম।

সক্কাস হাইওসায়েমাই : ... ... ২ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : .. ... ২ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি) ... ... ৭॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ২।৩ ঘণ্টান্তর পীড়ার অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

হাপানি কাশে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ৩০৫।

টিং ক্যাম্ফোরি কম : ... ... ৩ ড্রাম।

টিং সিলি : ... ... ৪ ড্রাম।

হাইড্রেট অব ক্লোরাল : ... ... ১ ড্রাম।

সিরাপ সিম্পেল : ... ... ২ ড্রাম।

ইন্‌ফিউ : সেনিগা: ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে : মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

শ্বাসকাস (এস্‌মা) রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩০৬।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ৩০ বিন্দু।

পটাশি : ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।

টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ... ১॥০ ড্রাম।

টিং বেলাডোনি: ... ... ২০ বিন্দু।

কর্পূরোদক : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে : মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্পবিরাম জ্বর কালীন মস্তিকের দৌর্ব্বল্য বশতঃ মধ্যে মধ্যে প্রলাপ, অপরিষ্কার মূত্র ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে উপকারী।

নং ৩০৭।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ৪০ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... .. ১২ ড্রাম।
একোয়া মেস্থি পিপ : .. ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন শ্বাসকাস (এজ্‌মা) রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

পরিবর্ত্তক ঔষধাবলী।

নং ৩০৮।

পটাশি আইওডাইড : ... ... ৩৬ গ্রেণ।
ভাইনম কল্‌চিসাই : ... ... ২ ড্রাম।
ই : ইথার নাইট্রিক : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন গাউট প্রভৃতি বাত রোগে ব্যবস্থা।

নং ৩০৯।

এমোনি : ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
লাইকার মর্ফি হাইড্রোক্লোরাস :		...	১॥০ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	৪ ড্রাম।
এসিড ফস্‌ফরিক ডিল :	...	...	১ ড্রাম।
জল :	...	...	৮ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

যক্ষ্মা রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩১০।

ডনবানস্ সলিউসান :	...	...	২ ড্রাম।
ফেরি এট কোয়াইনি সিট্রাস :		...	১ ড্রাম।
ডিকক্ট সার্জ্জা ;	..	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

কপিয়া ও কুষ্ঠ প্রভৃতি দুষ্ট চর্ম্ম রোগ এবং পুরাতন উপদংশ ও তজ্জনিত বিবিধ চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ৩১১।

পটাশি আইওডিডাই :	...	..	১ ড্রাম।
করোসিব সবলিমেট :	...	..	১ গ্রেণ।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	১ আং।
জল : :	...	... ..	৭ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১৬অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার। সম পরিমাণ জলের সহিত।

সেকেণ্ডারি সিফিলিস রোগে ও তজ্জনিত বিবিধ চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফলদায়ী।

নং ৩১২।

পটাশি আইওডিডাই : ... .. ১২ গ্রেণ।
টিং হেনবেন : ... ... ২০ বিন্দু।
টিং হিঙ্গু : ... ... ১ ড্রাম।
ডিকক্ট সেনিগা : ... ... ১৭ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৪।৫ ঘণ্টান্তর।

২।২॥০ বৎসরের বালক বালিকাদের ক্রুপ রোগের ৩য় অবস্থায় প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে উপকারী।

নং ৩১৩।

পটাশি বাইকার্ব্বনাস্ : ... ... ৩ ড্রাম।
সক্কাস হাইওসায়েমাই : ... ... ১ ড্রাম।
ভাইনম কলচিসাই : ... ... ১॥০ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

গাউট প্রভৃতি বাত রোগে গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে প্রযোজ্য।

নং ৩১৪।

পটাশি আইওডাইড : ... .. ৩০ গ্রেণ।
সিরাপস টোলুটেনা : ... ... ৬ ড্রাম।

কোয়াইনি সালফাস : ... ... ১২ গ্রেণ।

মিউসিলেগো গমাই : ... ... ৩ আং।

একোয়া : ... . ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

সপর্য্যায় শ্বাস কাশ ও বিবিধ কাশ রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩১৫।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ২০ গ্রেণ।

,, এসিটাস : ... ... ১॥০ ড্রাম।

টিং হেমবেন : ... ... ২॥০ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

সাইনোবাইটিস প্রভৃতি বিবিধ বাত রোগে গ্রন্থির স্ফীততা ও বেদনা বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। এ ভিন্ন নিউমো-নিয়া ও ব্রনকাইটিস প্রভৃতি রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩১৬।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ২০ গ্রেণ।

,, ব্রোমাইডম : ... ... ৪০ গ্রেণ।

,, বাইকার্ব্বনাস : ... ... ৪০ গ্রেণ।

টিং ক্যালম্বি : ... ... ৩ ড্রাম।

একোয়া : ... ... ৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

সাইনোবাইটিস প্রভৃতি বিবিধ পুরাতন বাত রোগে স্ফীততা ও সামান্য বেদনা সত্ত্বে ব্যবস্থেয়।

নং ৩১৭।

টিং একোনিটাই : ... ... ৩০ বিন্দু।
টিং বেলাডোনি : .. ... ৪০ বিন্দু।
পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ২ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বিবিধ বাত রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩১৮।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ৪০ গ্রেণ।
,, আইওডিডাই : ... ... ২৪ ড্রাম।
লাইকার পটাশি : ... ... ৪০ বিন্দু।
এসেন্স অব চিরেতা : ... ... ৩ ড্রাম।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

স্থানিক পুরাতন বাত বেদনা বর্ত্তমানে অজীর্ণ বশতঃ অম্ল উদ্গার প্রভৃতি সত্ত্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩১৯।

লিকুইড এক্সট্রেক্ট অব সার্জ্জা : ... ১।০ আং।
টিং হেমবেন : ... ... ৩ ড্রাম।
টিং সেনি : ... ... ৩ ড্রাম।

পটাশি আইওডিডাই :... ... ১ ড্রাম।

একোয়া মেস্থি পিপ ... ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

সেকেণ্ডারি সিফিলিস (পুরাতন উপদংশ) আক্রান্ত রোগীদিগের শরীর মধ্যে যদি পুনঃ পুনঃ বৃহৎ বৃহৎ ক্ষত, তৎসহ বাত ও মল অপরিষ্কার সত্ত্বে বিশেষ ফলদায়ক।

এতদ্ভিন্ন উপদংশ জনিত বিবিধ চর্ম্ম ও বাত রোগে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩২০।

ডনূবানস্ সালুসান : ... ... ১ ড্রাম।

এসেন্স অব্ চিরেতা : ... ... ২ ড্রাম।

জল : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে দুই বার, আহারের পর সেবন বিধি।

সেকেণ্ডারী সিফিলিস (পুরাতন উপদংশ) জনিত বিবিধ চর্ম্ম রোগে এবং দেশীয় পারদ ঘটিত ঔষধ সেবনে বা অন্য কোন কারণে কুষ্ঠ ব্যাধি সূত্র হইলে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ৩২১।

লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ১২ বিন্দু।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ২৪ গ্রেণ।

ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৪০ বিন্দু।

সিরাপস অরেনসিয়াই :... ... ৬ ড্রাম।

ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার। শূন্য উদরে নিষেধ।

কুষ্ঠ রোগে উপকারী ; তদ্ভিন্ন বিবিধ চর্ম্ম রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩২২।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
লাইকার পটাশি ... ... ৪০ বিন্দু।
টিং হেনবেন : ... ... ১ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

প্রমেহ সত্ত্বে বাত রোগে সেব্য।

নং ৩২৩।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড : ফস্‌ফরিক ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ২০ মিনিম্‌।
জল ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ডায়েবিসিস প্রভৃতি মূত্ররোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩২৪

পটাশি ক্লোরাস : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড : ফস্‌ফরিক ডিল : ... ১ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : .. ... ২০ মিনিম্‌।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ডায়েবিসিস প্রভৃতি মূত্ররোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩২৫।

রেড আইওডাইড অব মার্কিউরি :... ১ গ্রেণ।
আইওডাইড অব পটাশিয়ম : ... ১ ড্রাম।
জল : ... ... ৪ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মাত্রা ১ অংশ ইন্‌ফিউজম ক্যালম্বির সহিত ১০মিনিম্ দিবসে ২ বার।

উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ও তজ্জনিত বিবিধ চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩২৬।

পটাশি আইওডিডাই : .. ... ২৪ গ্রেণ।
লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ৩০ মিনিম।
টিং অরেন্‌সিয়াই : ... ... ৬ ড্রাম।
টিং ক্যান্‌থারাইডিস : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : অরেনসিয়াই : .. ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার। আহারের পর সেবন বিধি।

কুষ্ঠ, সোরাইয়েসিস ও ল্যুপাস প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে ব্যবস্থা।

নং ৩২৭।

ক্লোরাইড অব মার্কিউরি (রসকর্পূর)... ১ গ্রেণ।
পটাশি আইওডিডাই : ... ... ১ ড্রাম।
লিকুইড এক্সাক্ট অব সার্জাপেরিলা :... ২ আং।
জল : ... ... ১৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ও তজ্জনিত বিবিধ চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩২৮।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ১ ড্রাম।
লাইকার পটাশি : ... ... ১ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিকেলিস : ... ৪০ মিনিম্।
জল : ... ... ৮ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

কুষ্ঠ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন বিবিধ চর্ম্ম রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩২৯।

পটাশি : নাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
,, এসিটাস . ... ১ ড্রাম,
,, বাই কার্বনাস : .. ... ১ ড্রাম।
ভাইনম কল্‌চিসাই : ... ... ২ ড্রাম।
লাইকার মর্কি হাইড্রোক্লোরাস : ... ২ ড্রাম।
জল ... . ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

প্রবল গাউট ও রিউমেটিজম্ প্রভৃতি বাত রোগে বিশেষ ফল দর্শে। ইহাতে মূত্র বৃদ্ধি, বেদনার হ্রাস ও মল তরল করিয়া উপকার করে। রক্তের অধিক ফাইব্রিন নষ্ট করে বলিয়া হৃৎপিণ্ডের অন্য পীড়া হইবার আশঙ্কা নাই।

নং ৩৩০।

*পটাশি আইওডাইড : ... ... ৮ গ্রেণ।
,, ব্রোমাইড : ... ... ১৬ গ্রেণ।
,, বাই কার্ব্বনাস : ... ... ৮ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম : ... ... ৮ মিনিম্।
একোয়া এনিথাই : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

২ বৎসরের বালক বালিকাদের মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (হাইড্রোকেফেলাস) হইলে প্রযোজ্য।

নং ৩৩১।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ২০ গ্রেণ।
,, আইওডিডাই : ... ... ১০ গ্রেণ।
সিরপস ফেরি আইওডিডাই : ... ১৷৷০ গ্রেণ।
একোয়া এনিথাই : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

২ বা ২৷৷০ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের হাইড্রোকেফেলাস রোগে প্রসিদ্ধ।

নং ৩৩২।

সিরাপস ফেরি আইওডিডাই : ... ৩ ড্রাম।
পটাশি : আইওডিডাই : ... ১২ গ্রেণ।
,, ব্রোমাইড : ... ... ৩০ গ্রেণ।

---

* পটাশি আইওডাইডের সহিত এমোনিয়া থাকিলে সন্ধি হয় না।

টিং ভেলিরিয়েনি ; ... .. ২ ড্রাম।
জল ; ... . ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন মৃগী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৩৩।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ১৫ গ্রেণ।
এমোনি কার্ব্বনাস : ... ... ১৫ গ্রেণ।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন নিউমোনিয়া ব্রনকাইটিস ও উপদংশ রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৩৪।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ২০ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : ... ... ২০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে।

পুরাতন ব্রনকাইটিস ও বাত রোগের অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৩৩৫।

পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

হস্তমৈথুন বশতঃ মৃগী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩৩৬।

পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
,, আইওডিডাই :	...	...	১২ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার :	...	..	১॥০ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	...	...	১ ড্রাম।
টিং বেলিরিয়েনি :	...	...	২ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই :	..	...	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

মৃগী রোগে প্রবল আক্ষেপ নিবারণের পর ২।৩ দিন অজ্ঞান ও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য সম্ভব হইলে চক্ষুর লোহিত বর্ণত্ব সত্ত্বে উপকারী।

নং ৩৩৭।

সিরাপস ফেরি আইওডিডাই :		...	২ ড্রাম।
ডিকক্ট সার্জা :	...	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন বাত, উপদংশ ও গণ্ডমালাদি রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

নং ৩৩৮।

পটাশি আইওডিডাই :	...	...	১ ড্রাম।
লাইকার পটাশি :	...	...	৪ ড্রাম।

এক্সট্রাক্ট সার্জা কম : .. ... ১২ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ২৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

পুরাতন উপদংশ ও তজ্জনিত বাত রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৩৯।

পটাশি আইওডিডাই : ... ... ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট সার্জা ; ... ... ৬ ড্রাম।
এমোনি : কার্ব্বন : ... ... ২০ গ্রেণ।
একোয়া মেন্থি পিপ : .. ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ২ বার।

পুরাতন উপদংশ ও তজ্জনিত বাত, অন্যান্য বিবিধ বাত রোগ এবং বিবিধ চর্ম্ম রোগে ব্যবহার্য্য।

নং ৩৪০।

এক্সট্রাক্ট সার্জা কম ; ... ... ১॥০ আং।
পটাশি আইওডিডাই : ... .. ১ ড্রাম।
শর্করা : ... ... ৪ ড্রাম।
অইল সাসাফ্রাস : ... ... ২ ড্রাম।
স্পিরিট রেক্টিফাএড : ... ... ১ আং।
উষ্ণ জল : .. .. ২৩ আং।

মিশ্রিত কর। গরম জলে সার্জা গুলিয়া শীতল হইলে স্পিরিট ও অইল সাসাফ্রাস মিশ্রিত করিয়া অন্যান্য জিনিস দিতে হইবে।

উপদংশ ও তজ্জনিত বাত ও চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফল-প্রদ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ রোগে শরীর ক্ষীণ হইলে পুষ্টি জন্য ব্যবস্থা করা যায়।

নং ৩৪১।

ই: নাইট্রিক ইথার :	... ...	১ ড্রাম।
সোডি স্যালিসিলেট :	... ...	২ ড্রাম।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	... ...	১ ড্রাম।
লাইকার মর্ফি হাইড্রোক্লোরাস :	...	২ ড্রাম।
টিং অরেন্‌সিয়াই :	... ...	২ ড্রাম।
জল :	... .	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

প্রমেহ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ তরুণ বাত রোগে গ্রন্থি স্ফীততা ও বেদনা, মূত্র অপরিষ্কার ও সামান্য জ্বর বর্ত্তমানে ফলদায়ক।

নং ৩৪২।

পটাশি আইওডিডাই :	... ...	৩০ গ্রেণ।
লাইকার পটাশি :	.. ..	১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সাল্‌ফাস :	.. ...	৩ ড্রাম।
ভাইনম কল্‌চিসাই :	... ...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি :	... ..	২ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই :	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

প্রমেহ বা যে কোন কারণ বশতঃ বাত রোগে গ্রন্থি স্ফীত ও মল অপরিষ্কার থাকিলে বিধেয়।

নং ৩৪৩।

পটাশি আইওডিডাইঃ	..	...	৩০ গ্রেণ।
,, ব্রোমাইড :	...	..	১ ড্রাম।
এমোনি কার্ব্বন :	...	...	১৫ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	...	...	২ ড্রাম ;
জল : ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

প্রমেহ, পুরাতন উপদংশ বা শীতলতা প্রযুক্ত বাতরোগে বেদনা ও গ্রন্থি স্ফীততা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৩৪৪।

ইথার ক্লোরিক :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	..	...	২ ড্রাম।
পটাশি : আইওডিডাই ;		...	২০ গ্রেণ।
লাইকার পটাশি :	..	..	১॥০ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	...	..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

লাম্বার, সোওয়াস প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ও বাহ্য বিবিধ স্ফোটক ও অর্ব্বুদ ইত্যাদি শোষণ জন্য ব্যবহারে ফল দর্শে।

নং ৩৪৫।

ভাইনম কল্‌চিসাই :	...	...	১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস [	...	...	৬ ড্রাম।
,, কার্ব্বনাস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

তরুণ বাত রোগে কোষ্ঠবদ্ধ সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৩৪৬।

পটাশি আইওডাইড :	...	...	২৪ গ্রেণ।
,, ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
ক্লোরেল হাইড্রাস :	..	...	৩০ গ্রেণ।
টিং বেলিরিয়েনি :	...	...	২ ড্রাম।
ই: নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৪।৫ ঘণ্টান্তর।

প্রবল মৃগী রোগে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, অজ্ঞানতা ও মূত্র অপরিষ্কার থাকিলে উপকারী।

বিরেচক ঔষধাবলী।

নং ৩৪৭।

পাইল্যুলা হাইড্রার্জিরম :	...	..	৪ গ্রেণ।
,, রিয়াই কম :	...	...	৬ গ্রেণ।
স্কামোনি রেজিনা :	...	...	২ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট হেনবেন :	...	...	২ গ্রেণ।
পল্ব ইপিকাক :	..	..	২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা শয়ন কালে সেব্য।

দুর্ব্বলাবস্থায় ২।৪ বার মল নিঃসারণ জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি প্রাতে মল পরিষ্কার না হয় তবে হঠাৎ অন্য কোন ঔষধ না দিয়া বিলম্বে এরণ্ড তৈল দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩৪৮।

হাইড্রার্জিরাই সব ক্লোরিডাই :		...	৪ গ্রেণ।
পাইল্যুলা রিয়াই কম :	...	..	৬ গ্রেণ।
স্কামোনি রেজিনা :	..	...	১ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট হেনবেন :	..	...	৩ গ্রেণ।

এই সমস্ত ২ বটীকা হইবে। মাত্রা এক বারে ২ বটিকা শয়নকালে ব্যবস্থা।

বিবিধ রোগে অবস্থানুসারে মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৪৯।

ইলেটিরিয়ম : ..	...	...	।০ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়ানি :	..	..	৩ গ্রেণ।
পল্ব জিঞ্জিবরিস :	..	..	২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২বটীকা হইবে। মাত্রা ১বটীকা প্রাতে সেবন বিধি। যদি আবশ্যক হয় সন্ধ্যার পর ১ বটীকা দেওয়া যাইতে পারে।

শোথ ও উদরী রোগী সবল থাকিলে বিরেচনার্থ দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩৫০।

ওলিয়ম রিসিনি : .. .. ১ আং।
লাইকার পটাশি : .. .. ১০ বিন্দু।
টিং রিয়াই বা টিং সেনি : ... .. ১ ড্রাম।
সিরাপস জিঞ্জিবরিস : ... ... ॥০ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা এক কালীন সেব্য।

বিবিধ পীড়ায় মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৫১।

ওলিয়ম রিসিনি : ... ... ১ আং।
লাইকার পটাশি : ... .. ১০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমোমাই কম : ... ... ॥০ ড্রাম।
সিরাপস লিমনিস : ... ... ৪ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা হইবে। এক কালে সেব্য।

বিবিধ পীড়ায় মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৫২।

ইলেটিরিয়ম : .. .. ১ গ্রেণ।

এক্সট্রাক্ট কলসিন্থ কম : .. .. ৪ গ্রেণ।
পলূব : জিঞ্জীবরিস : .. ... ৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা প্রাতে সেবন বিধি। নিতান্ত আবশ্যক হইলে সন্ধ্যায় অপর একটি সেব্য।

উদরী রোগী সবল থাকিলে মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৫৩।

ক্যালোমেল : ... ... ৪ গ্রেণ।
পডোফিলাই রেজিনা : ... .. ১ গ্রেণ।
পাইল্যুলা রিয়াই কম : ... ... ৬ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট হেনবেন : ... ... ৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২বটিকা শয়নকালে সেব্য।

যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হেতু জণ্ডিস ও অন্যান্য বিবিধ রোগে মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৫৪।

ক্যালোমেল : ... ... ৪ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট কলসিন্থ কম : ... ... ৬ গ্রেণ।
,, হেনবেন : ... ... ২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২ বটিকা শয়নকালে সেব্য।

সবিরাম বা স্বল্পবিরাম প্রভৃতি জ্বরে মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নং ৩৫৫।

এক্সট্রাক্ট কলসিন্থ কম : ... ... ১০ গ্রেণ।
গ্যাম্‌বোজ : ... . ৯ গ্রেণ।

পাইলুলা হাইড্রার্জ্জিরাই : ... ৯ গ্রেণ।

ওলিয়ম ক্যারিওফিলাই : ... ৩ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা এক কালে ২টী শয়নকালে সেবন বিধি।

উদরী রোগে জলবৎ ভেদ হইবার জন্য ও ফিতার ন্যায় কৃমি রোগে মল ও কৃমি নিঃসৃত হইয়া উপকার দর্শে।

নং ৩৫৬।

ওলিয়ম ক্রোটনিস : ... ... ৩ বিন্দু।

,, কাজুই : ... ... ৩ বিন্দু।

পলব : লিকরিস : ... ... ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা ২ ঘণ্টান্তর যে পর্য্যন্ত মল পরিষ্কার না হইবে।

সংন্যাস ও ধনুষ্টঙ্কার এবং অন্যান্য বিবিধ রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৫৭।

ওলিয়ম রিসিনি : ... ... ১০ ড্রাম।

টিং আস্যাফিটিডি : ... ... ৩০ বিন্দু।

একোয়া মেস্থি পিপ : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা হইবে। এক কালীন সেব্য।

হিষ্টিরিয়া রোগে মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৫৮।

পলব ; জোলাপ : ... .. ৪০ গ্রেণ।

,, ইপিকাক : ... ... ৬ গ্রেণ।

ক্যালোমেল : ... ... ১২ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর। ২।৩ পুরিয়াতে অধিক মল হইলে নিষেধ।

সবিরাম জ্বর ও সংন্যাস প্রভৃতি রোগে মল নিঃসারণার্থে প্রযোজ্য।

নং ৩৫৯।

এক্সট্রাক্ট কলসিন্থ কম : .. .. ৩২ গ্রেণ।
,, বেলাডোনি : ... .. ২ গ্রেণ।
পডোফিলাই রেজিনা : ... ... ১ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ বটিকা হইবে। মাত্রা ২ বটিকা শয়ন কালে ব্যবস্থা।

জ্বর ও জণ্ডিস প্রভৃতি রোগে মল নিঃসারণ জন্য সেব্য। যদি প্রাতে মল পরিষ্কার না হয় তবে ১ আং এরণ্ড তৈল দেওয়া উচিত।

নং ৩৬০।

ওলিয়ম রিসিনি : ... ... ৪ ড্রাম।
মিউসিলেগো ট্রাগেকান্থা : ... ৪ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ... ... ৬ বিন্দু।
টিং রিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ মাত্রা হইবে। মাত্রা ১ ভাগ ৩ ঘণ্টান্তর।

৫।৭ বৎসরের বালক বালিকাদের তরুণ আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। উদর বেদনা নিবারণ ও সঞ্চিত মল নিঃসারণ হইয়া শীঘ্র পীড়ার উপশম হয়:

নং ৩৬১।

ওলিয়ম রিসিনি : ... ... ১০ ড্রাম।

অণ্ডের কুসুম : ... ... ২।৩টি।

গোলাপ জল : ... ... ১ আং।

শর্করা : ... ... ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা এককালীন সেব্য। ইহা সেবন করা সুসাধ্য তজ্জন্য মল নিঃসারণ জন্য বিবিধ রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৬২।

সোডি এট পটাশি টার্ট : ... ২।৩ ড্রাম।

সোডি কার্ব্বনাস : .. ... ৪০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ পুরিয়া হইবে। ২ আউন্স জলে গুলিয়া পরে অন্য আধারে ৩০ গ্রেণ এসিড টার্টারিক ও শর্করা ২ ড্রাম ২ আং জলে গুলিয়া মিশ্রিত করণান্তর উচ্ছলিত কালে সেব্য। যদি এই রূপ ১ মাত্রা সেবনে মল পরিষ্কার না হয় তবে ৪।৫ ঘণ্টান্তর এক মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাকে সিডলিজ পাউডার কহে।

জ্বরকালীন মল নিঃসারণ ও পিপাসা শান্তি করণ জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন বিবিধ রোগে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩৬৩।

ওলিয়ম রিসিনি : ... ... ১ আং।

টিং ওপিয়াই ; ... ... ১০ বিন্দু।

একোয়া মেন্থি পিপ : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা এককালীন সেব্য।

অতিসার ও গর্ভাবস্থায় মল নিঃসারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৬৪।

এক্সট্রাক্ট হেনবেন : ... ... ১০ গ্রেণ।
,, কলোসিস্থ কম : ... ২০ গ্রেণ।
,, নিউসিস ভমিসি : ... ৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। ২ বটিকা শয়নকালে ব্যবস্থা।

৯।১০ দিবসে উপকার না দিলে ত্যজ্য। অন্ত্র-বদ্ধ প্রবণ রোগীদিগের জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৬৫।

এক্সট্রাক্ট এলোজ : ... ... ৬ গ্রেণ।
পডোফিলাই রেজিনা : ... ... ১ গ্রেণ।
ওলিয়াম ক্যারোফাইলম : ... ৬ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২ বটিকা হইবে। মাত্রা এক কালীন ১ বটিকা শয়ন কালে ব্যবস্থা।

বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে মল নিঃসারণ জন্য ও অন্যান্য বিবিধ রোগে ঐ কারণে বিধেয়।

নং ৩৬৬।

ওলিয়ম রিসিনি। কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা কি স্ত্রী সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে। এমন কি সদ্য প্রসূত সন্তান ও সদ্য প্রসববতী কামিনীগণকেও অবাধে দেওয়া যায়। ইহার ক্রিয়া মৃদু ও নিশ্চিত। নিতান্ত পক্ষে ২।৩ বারও মল নিঃসৃত হয় কেবল কোষ্ঠবদ্ধ প্রবণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোন উপকার লক্ষিত হয় না।

অতিসার, অর্শ, জ্বর, ভগন্দর ইত্যাদি বিবিধ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এভিন্ন ১০।১২ দিনের বিকারী রোগী

অন্ত্রে মল থাকা প্রযুক্ত বহুল ঔষধ সেবন করিয়াও যদি স্বাস্থ্য লাভ করিতে না পারে অথচ তৎকালে সমস্ত পীড়া সাম্য হইয়াছে এমন বিবেচিত হয় তবে কোন প্রকার ক্যাষ্টর অইল ড্রাফ্‌ট কিম্বা মাংসের জুস সহিত অবস্থানুসারে ৬ ড্রাম কি ১ আউন্স দিলে শরীর সুস্থ হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। গর্ভাবস্থায় ঐ রূপ অবস্থা হইলেও অবস্থানুসারে দেয়।

নং ৩৬৭।

মরিসনস পিল। ২।১ বার মল নিঃসারণ জন্য শয়নকালে সেব্য।

নং ৩৬৮।

ফ্রিড্রিকসাল বিটার ওয়াটার। মাত্রা ১ কি ২ আউন্স অতি প্রত্যুষে সেবন বিধি।

ডিসপেপসিয়া ও এজমা রোগীদিগের মৃদু বিরেচন জন্য বিশেষ উপকারী।

নং ৩৬৯।

ওলিয়ম রিসিনি : ... ... ৪ ড্রাম।
,, টেরেবিন্থিনি : ... ... ৪ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১ মাত্রা এক কালীন সেব্য।

লাউদানা কৃমি রোগে বিরেচন জন্য প্রযোজ্য। এভিন্ন অন্যান্য কৃমি রোগে ও উদরাধ্মান রোগীর বিরেচক আবশ্যক মতে দেওয়া যাইতে পারে।

কফ-নিঃসারক।

নং ৩৭০।

পলব ইপিকাক : ... ... ২৪ গ্রেণ।

একষ্ট্রাক্ট হেনবেন : ... ... ২৪ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২৪ বটিকা হইবে। মাত্রা এক কালে ২ বটিকা শয়নকালে সেব্য।

বিবিধ প্রকার সামান্য কাশীতে প্রযোজ্য।

নং ৩৭০।

পলব : ডোবারিস : ... ... ১০ গ্রেণ।

,, সিলি : ... ... ৩ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ২পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া শয়নকালে ব্যবস্থা।

ব্রনকাইটিস প্রভৃতি কাশী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৭১।

টিং লোবিলিয়া : ... ... ১ ড্রাম।

টিং ক্যাম্ফোরি কম : ... ... ২ ড্রাম।

ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৪০ বিন্দু।

ইনফিউ : সেনিগা : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

ব্রনকাইটিস, ইমফিসিমা ও অন্যান্য শ্বাসনালী রোগে কাশীর আয়াস নিবারণ ও শ্লেষ্মা নিঃসারণ জন্য বিশেষ উপকারী।

নং ৩৭২।

টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	১২ বিন্দু।
ভাইনম ইপিকাক :	...	...	৬ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	১২ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই :	...	...	৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

২ বা ২॥০ মাস বয়স্ক বালক বালিকাদিগের শীতলতা বশতঃ কাশী হইলে দেওয়া যায়।

নং ৩৭৩।

ভাইনম ইপিকাক :	..	...	২০ বিন্দু।
টিং হেনবেন :	...	...	১০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১০ বিন্দু।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	৬ গ্রেণ।
একোয়া :	... ...	...	৩ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

৫।৬ মাসের বালক বালিকাদের আক্ষেপ জনক কাশী নিবারণ ও শ্লেষ্মা তরল করিয়া উপকার করে ইহা ভিন্ন ক্রপ রোগেও দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৩৭৪।

ভাইনম ইপিকাক :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	১॥০ আং।

টিং সিলা : ... ... ৩ ড্রাম।
মিউসিলেগো একেসিয়া : ... ... ৫ আং।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

প্রবল কাশী রোগের আয়াস নিবারণ জন্য উপকারী।

নং ৩৭৫।

ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৩০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
সিরাপস পাপেবরিস : ... ... ১ ড্রাম।
,, টোলু : ... ... ২ ড্রাম।
জল : ... ... ৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

১৩।১৪ মাসের শিশুদের কাশী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৭৬।

টিং ক্যাম্ফোরি কম : .. ... ২ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ১ ড্রাম।
মধু : ... ... ২ ড্রাম।
জল : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩।৪ বার :

৭।৮ বৎসরের বালক বালিকাদের শ্লেষ্মাযুক্ত কাশী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৭৭।

ভিন্সাই সালফাস : ... ... ১৮ গ্রেণ।

সিরাপস্ সিলা : ... .. ৩ ড্রাম।

টিং ক্যাম্ফোরি কম : .. ... ২ ড্রাম।

ইন্‌ফিউ : বেলিরিয়ানি : ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৫।৬ ঘণ্টান্তর।

যদি ৮।৯ বৎসরের বালক বালিকাদের আক্ষেপ জনক হুপিংকাশের ন্যায় কাশী হইয়া থাকে এবং শ্লেষ্মাও তরল থাকে তবে প্রযোজ্য।

নং ৩৭৮।

মর্ফি হাইড্রোক্লোরেটিস : .. ... ১॥০ গ্রেণ।

টিং সিলা : ... ... ১॥০ ড্রাম।

সিরাপ্‌স টোলু :... ... ... ৩ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩।৪ বার।

আক্ষেপ জনক কাশী রোগে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে ক্লেশ বোধ হইলে দেওয়া যায়।

নং ৩৭৯।

পাইল্যুলা সিলি কম : ... ... ৩০ গ্রেণ।

পল্ব : ইপিকাক : ... ... ১৫ গ্রেণ।

এক্সট্রাক্ট হাইওসায়েমাই : ... ২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২বটিকা হইবে। মাত্রা ১বটিকা দিবসে ৩ বার।

বিবিধ কাশী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৮০।

ই : এমোনি : এরোম :	...	...	২ ড্রাম।
টিং সেনিগি :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	২ ড্রাম।
ব্রাণ্ডী নং ১	...	...	১ আং।
কর্পূরোদক :	...	...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

ব্রনকাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে দুর্ব্বলাবস্থায় শ্লেষ্মা তরল ও কাশার আয়াস নিবারণার্থ বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩৮১।

পটাশি আইওডিডাই :	...	...	৪০ গ্রেণ।
,, বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক :	...	...	৪৫ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
জল	...	...	৯ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৯ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা জনিত বিবিধ পুরাতন শুষ্ক ও আক্ষেপজনক কাশী রোগে প্রয়োগ বিধেয়।

নং ৩৮২।

পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন।	...	...	১॥০ ড্রাম।

টিং সিলি : ... ... ১।।০ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস : ... ... ১।।০ ড্রাম।
জল ... ... ৫।।০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বিবিধ পীড়ায় শুষ্ক কাশী রোগবশতঃ রক্ত নির্গত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩৮৩।

এমোনিয়া কার্ব্বনাস্ : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং সেনিগি : ... ... ২ ড্রাম।
টিং সিলি : ... ... ১ ড্রাম।
কর্পূরোদক : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নিউমোনিয়া রোগের তৃতীয় অবস্থায় কাশীর আয়াস নিবারণ ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে।

নং ৩৮৪।

এমোনি কার্ব্বনাস : ... ... ৬ গ্রেণ।
টিং সেনিগি : ... ... ১ ড্রাম।
টিং সিলি : ... ... ৩০ বিন্দু।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ২ বিন্দু।
কর্পূরোদক : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

৪।৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের ব্রনকাইটিস বশতঃ কাশী রোগে বিশেষ উপকারী।

নং ৩৮৫।

এমনি কার্ব্বনাস : ... ... ২০ গ্রেণ।
পটাশি ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
টিং সেনিগি : ... ... ২ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন নিউমোনিয়া রোগে কাশীর আয়াস নিবারণ ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ জন্য বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৩৮৬।

পটাশি ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
" ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
ভাইনম এণ্টিমনিয়ালি : ... ... ১৫ বিন্দু।
টিং ক্যাম্ফোরি কম : ... .. ২ ড্রাম।
সিরপ : সিলি : ... ... ৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : সেনিগি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বিবিধ পুরাতন আক্ষেপ জনক কাশী ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৩৮৭।

সোডি বাই কার্ব্বন : ... ... ১ ড্রাম।
ই : নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৬ ড্রাম।

সিরপস সিম্পেল : ... ... ৪ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

ব্রনকাইটিস জনিত বিবিধ শুষ্ককাশী রোগে শ্লেষ্মা নিঃসরণ ও কাশীর আয়াস নিবারণ হইয়া উপকার দর্শে।

নং ৩৮৮।

এমোনিয়া কার্ব্বনাস : ... ... ১২ গ্রেণ।
টিং সেনিগি : ... ... ২ ড্রাম।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন ব্রনকাইটিস জনিত কাশী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৮৯।

পটাশি বাইকার্ব্বন : ... ... ৩০ গ্রেণ।
,, আইওডিডাই : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ভাইনম এণ্টিমনি : ... ... ৩০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ... ... ৪০ বিন্দু।
কর্পূরোদক : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন উপদংশ রোগ বর্ত্তমানে কাশী হইলে প্রযোজ্য।

নং ৩৯০।

পটাসি আইওডিড : ... ... ১৮ গ্রেণ।
,, বাইকার্ব্বনাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ভাইনম ইপিকাক : ... ... ৩০ বিন্দু।
টিং ক্যাম্ফরি কম : ... ... ১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফরি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

পুরাতন নিউমোনিয়া রোগ জনিত কাশী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৩৯১।

এক্সাক্ট অব লিকারিস : ... ... ২০ গ্রেণ।

এই সমস্ত ৪ বটিকা হইবে। দিবসে ২ বার।

সামান্য কাশী রোগে প্রযোজ্য।

স্বেদ-জনক, মূত্রকারক, শৈত্যকারক, পিপাসা-নিবারক ও প্রদাহ-নাশক ঔষধাবলী।

নং ৩৯২।

লাইকার এমোনি : এসিটেটিস : ... ৬ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস : ... ... ৪০ গ্রেণ।
একোয়া ক্যাম্ফরি : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরের সময় ১ প্রহর অন্তর।

অন্ত্র পরিষ্কার করণান্তর তরুণ জ্বরকালীন নাড়ীর পুষ্টি সহ পিপাসা, দাহ ও গাত্রদাহ সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৩৯৩।

লাইকার এমোনি : এসিটেটিস :	...		৪ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	..	...	২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
,, ক্লোরাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
ভাইনাম ইপিকাক :		...	৪০ বিন্দু।
টিং হেনবেন :	...	...	১৷৹ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফরি :	...	...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালীন নাড়ীর পুষ্টি সহ সামান্য কাশী, মস্তক-বেদনা, পিপাসা, জিহ্বা অপরিষ্কার ও গাত্র-জ্বালা থাকিলে দেওয়া যায়।

নং ৩৯৪।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :		...	৪ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস :	..	...	৩০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	৪৷৶ ড্রাম।
টিং হাইওসায়েমাই :	...	...	১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৩৷৹ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। জ্বরকালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

বিরেচক ঔষধ সেবনে যদি মল পরিষ্কার না হইয়া পুনরায় কম্প দিয়া জ্বর আইসে ও আনুষঙ্গিক পিপাসা,দাহ আদি বর্ত্তমান থাকে তবে প্রয়োগ বিধি।

নং ৩৯৫।

লাইকার এমোনিয়া এসিটেটিস :	...	৬ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	... ...	৩ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক :	... ...	১ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	... ...	২ ড্রাম।
ইনফিউ : সিঙ্কোনি :	... ...	৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া) প্রভৃতি জন্য জ্বর ও শুষ্ক কাশী সত্ত্বে দেয়; এভিন্ন অন্যান্য জ্বরে অবস্থানুসারে দেওয়া বিধেয়।

নং ৩৯৬।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	...	১॥০ আং।
নাইট্রিক ইথার :	... ...	২ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক :	... ...	১ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	... ...	২ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি	... ...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরের সময় ৩ ঘণ্টান্তর।

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস প্রভৃতি জ্বরে শুষ্ক কাশী গাত্র জ্বালা দাহ ইত্যাদি সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৩৯৭।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	...	...	১॥০ আং।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফোরি কম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
ই : এমোনিয়া এরোম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
ব্রাণ্ডি ১ নং	...	...	৬ ড্রাম।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি :	..	...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ জ্বর কালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি বর্ত্তমানে নিউমোনিয়ার ২য় অবস্থা কালীন জ্বর কাশী ও নিস্তেজ অবস্থায় বিশেষ উপকারী।

নং ৩৯৮।

পটাশি এসিটাস :	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :	...	...	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : বুকু :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

শোথ ও উদরী রোগে অবস্থানুসারে সেব্য।

নং ৩৯৯।

পটাশি এসিটাস :	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	..	৩ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :		...	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্যালম্বি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

উদরী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৪০০।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার ... .. ২ ড্রাম।
এক্স : ট্যারাক্সেসাই : ... ... ১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... .. ৩ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

জ্বর কালীন সেব্য। ম্যালেরিয়া বশতঃ পুরাতন প্লীহা ও বিবৃদ্ধ যকৃৎ বর্ত্তমানে জ্বর ও দুর্ব্বলতায় প্রযোজ্য।

নং ৪০১।

পটাশি এসিটাস : ... .. ২ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... .. ৩ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : বুকু : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকার জন্য শোথ উদরী সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৪০২।

ক্রেমি পটাশি টার্ট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
পটাস এসিটাস : ... ... ৬০ গ্রেণ।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।

ইন্‌ফিউ : সিঙ্কোনি : ... .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

উদরী রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৪০৩।

নাইট্রিক ইথার : ... .. ২ ড্রাম।

টিং ডিজিটেলিস : .. ... ১ ড্রাম।

টিং পারক্লোরিডাই : ... ... ১ ড্রাম।

ইন্‌ফিউ : কোয়াসি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকার জনিত শোথ ও উদরী রোগে প্রযোজ্য।

নং ৪০৪।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।

টিং ডিজিটেলিস : .. ... ১ ড্রাম।

টিং সিলি : ... ... ১॥০ ড্রাম।

পটাস এসিটাস : ... ... ২ ড্রাম।

জল ... ... ৫।৷০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

শোথ ও উদরী রোগে প্রযোজ্য এবং বিসূচিকা রোগে মূত্র করণ অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪০৫।

লাইক'র এমোনিয়া এসিটাস :	...	...	৯ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হাইওসায়েমাই :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	২ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম :	...	—	২ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৪ আং।

এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরের সময় ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্প বিরাম জ্বরে অন্ত্র পরিষ্কার সত্ত্বে ও ৭।৮ দিবস জ্বর স্থায়ী থাকে ও তৎকালীন গাত্র জ্বালা, মস্তক বেদনা ও দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি বর্ত্তমানে ব্যবস্থেয়।

নং ৪০৬।

পটাসি বাই কার্ব্বনাস :	...	..	১ ড্রাম।
,, নাইট্রাস :	...	...	১ ড্রাম।
,, এসিটাস :	..	..	১ ড্রাম।
সিরপস লিমোনিস :	...	...	৩ ড্রাম।
জল ..	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালীন ৪ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম বা স্বল্পবিরাম তরুণজ্বরে নাড়ী পুষ্ট থাকিলে এবং পিপাসা দাহ গাত্র জ্বালা ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন পেশী ও অন্য অন্য বাত রোগে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪০৭।

পটাসি সাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
এসিড সাইট্রিক :	...	...	১ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি :	...	...	৩০ বিন্দু।
লিমোনেড :	...	..	১ আং।
একোয়া মেন্থি পিপ :	..	...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরের সময় ৩ ঘণ্টান্তর।

অবিরাম জ্বরে ভ্রূ স্থানে অতিশয় বেদনা চক্ষু জ্বালা, পিপাসা, গাত্র জ্বালা ইত্যাদি বর্ত্তমানে বিশেষ ফলপ্রদ। এতিভন্ন অন্যান্য জ্বরে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪০৮।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :		...	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ ক্যালম্বি :	..	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা দিবসে ৩ বার।

এলবিউমিনিউরিয়া রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৪০৯।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
এমোনি কার্ব্বনাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
ভাইনম ইপিকাক :	...	..	১ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	....	..	২ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

ব্রনকাইটিস প্রভৃতি রোগে জ্বর সত্ত্বে, যদি আক্ষেপ জনক কাশী হয়, কিন্তু শ্লেষ্মা নিঃসরণ না হয় এবং গাত্র বেদনা ও শারীরিক বেদনার আতিশয্যে প্রযোজ্য।

নং ৪১০।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :		...	২ ড্রাম।
সোডি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
সিরাপস লিমোনিস :	...	...	১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালীন ১ প্রহর অন্তর।

৪।৫ বৎসর বয়স্ক সন্তানদিগের সামান্য জ্বর সত্ত্বে অস্র, পিপাসা হইলে দেওয়া যায়।

নং ৪১১।

পটাসি নাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
,, সাইট্রাস :	...	...	৩৬ গ্রেণ।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৬ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি :	...	...	৩০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমোমাই কম :		..	৩ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি ;	...	...	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালে ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

স্বল্প বা সবিরাম জ্বর ৫।৭ দিবস স্থায়ী হলে মুত্র কটু ও অপরিষ্কার, পিপাসা, শিরোবেদনা ও দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে বিশেষ উপকারী।

নং ৪১২।

নাইট্রিক ইথার :	... ...	২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস :	... ...	১ ড্রাম।
ভাইনম এণ্টিমনি :	... ...	১ ড্রাম।
টিং একোনিটাই :	... ...	১২ বিন্দু।
টিং বেলাডোনি :	... ...	১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরা :	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

বিবিধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্য তরুণ প্রদাহে (যথা ফুসফুস, কণ্ঠনালী, বায়ুনালী, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, স্তন, অণ্ডকোষ প্রভৃতি প্রদাহে) জ্বর হইলে তদ্বর্ত্তমানে শুষ্ক কাশী, পিপাসা, দাহ গাত্র জ্বালা ইত্যাদি সত্ত্বে প্রযোজ্য।

কং ৪১৩।

এসিড : নাই ; মিউ : ডিল :	...	৩০ বিন্দু।
ভাইনম ইপিকাক :	... ...	৩০ বিন্দু।
লাইকার এমোনি : এসিটেটিস :	...	১॥০ আং।
এক্সট্রেক্ট ট্যারেক্সেসাই :	..	॥০ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	... ...	২ ড্রাম।
পোর্ট	... ...	৯ ড্রাম।
টিং সার্পেণ্টেরাই :	... ..	৩ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	... ...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর জ্বরকালীন সেব্য।

সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর সত্ত্বে যকৃতে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর, প্রলাপ, কণ্ডাক্ষেপ, নাড়ী দুর্ব্বল, অথচ দ্রুতগামী, মধ্যে মধ্যে রাত্রে চীৎকার ধ্বনি, জিহ্বা সমল ইত্যাদি লক্ষণ হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। এতৎ সহ-যোগে মস্তিষ্কে শীতল জল বা বরফ ঘাড়ে ও যকৃতে ব্লিষ্টার আবশ্যক হইলে দেওয়া উচিত।

নং ৪১৪।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্প বা সবিরাম জ্বরে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত ঘোর, নাড়ী স্থূল, প্রলাপ ও দাহ ইত্যাদি সত্ত্বে প্রযোজ্য। এতৎসহ ঘাড়ে ব্লিষ্টার ও মস্তকে শীতল জল দেওয়া আবশ্যক।

নং ৪১৫।

এসিড হাইড্রোক্লোরিক : ডিল : .. ১ ড্রাম।
পটাস ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৪।৩ ঘণ্টান্তর। জ্বর কালে সেব্য।

স্বল্পবিরাম জ্বরে বিবিধ ঔষধ সেবনে সামান্য ভাবে কয়েক দিন স্থায়ী হইলে আবশ্যক।

নং ৪১৬।

টার্টার এমেটিক :	...	...	১ গ্রেণ।
ম্যাগ্নাসি সালফাস :	...	...	৬ ড্রাম।
পটাসি নাইট্রাস :	...	...	১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর জ্বরকালে সেব্য। ২।৩ বার সেবনে কার্য্য সিদ্ধ হইলে নিষেধ।

তরুণ সবিরাম প্রবল জ্বর কালীন নাড়ীর পুষ্টি সহ পিপাসা দাহ, অন্ত্র ও পাকস্থলী অপরিষ্কার ইত্যাদি বর্ত্ত-মানে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৪১৭।

পটাশি এসিটাস :	..	..	১ ড্রাম।
এসিটাম সিলি :	..	..	১।৷০ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	..	২ ড্রাম।
জল ;	..	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

শোথ রোগে অবস্থানুসানুরে প্রযোজ্য।

নং ৪১৮।

কোপেবা : ...	...	...	১।৷০ ড্রাম।
ম্যাগ্নাসি কার্ব্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
পল্‌ব : ওপিয়াই :	...	..	১।৷০ গ্রেণ।
,, কিউবেব :	..	...	৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ কালীন ২ বটিকা দিবসে ২ বার।

প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা।

নং ৪১৯।

বালসাম: কোপেবা:	...	...	২ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার:	...	...	৪ ড্রাম।
লাইকার পটাশি:	...	...	২ ড্রাম।
টিং হাইওসায়েমাই:	...	...	৪ ড্রাম।
প: একেসিয়া গমাই	...	...	১ আং।
জল ...	...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এতৎসহ ৫৫২ নং পিচকারী মূত্রনালীতে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪২০।

পটাশি নাইট্রাস:	...	...	৩০ গ্রেণ।
পটাশি: ক্লোরাস:	...	...	৩০ গ্রেণ।
,, এসিটাস:	...	...	৩০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া জ্বর কালে ৩ ঘণ্টান্তর।

তরুণ জ্বর কালীন পিপাসা, দাহ ও জিহ্বা অপরিষ্কার সত্ত্বে দেওয়া যায়, ইহা ভিন্ন বাত রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৪২১।

পটাশি : সাইট্রাস : .. ... ২ ড্রাম।
,, এসিটাস : ... ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ৬ ড্রাম।
টিং ক্যান্থারিডিস : ... ... ১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : ক্রমটপস : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

শোথ রোগে (মূত্র যন্ত্র পীড়া বশতঃ যে শোথ না হয়) প্রযোজ্য। এ ভিন্ন বিসূচিকা রোগে মূত্রকরণ জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪২২।

পটাশি : বাইকার্ব্বনাস : ... ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
টিং জেন্সিয়ানি কম : .. ... ৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ বুকু : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

দুর্ব্বল অবস্থায় সাধারণ শোথ রোগে প্রযোজ্য।

নং ৪২৩।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ৩ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : .. ... ৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে মল পরিষ্কার সত্ত্বে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর প্রলাপ, শয্যান্বেষণ, নাড়ী দুর্ব্বল ইত্যাদি হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। এই কালে মস্তকে শীতল জল বা বরফ দেওয়া উচিত।

নং ৪২৪।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	...	৯ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	... ...	৩ ড্রাম।
টিং একোনিটাই :	... ...	১৫ বিন্দু।
টিং সিঙ্কোনি কম :	... ...	৩ ড্রাম।
টিং সেনি কম :	... ...	৩ ড্রাম।
একোয়া মেন্থি পিপ :	.. ...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম বা স্বল্পবিরাম প্রভৃতি জ্বর ৫।৭ দিবস স্থায়ী হ্বত্রে অন্ত্রে তরল মল থাকা প্রযুক্ত অন্ত্র অসুস্থ ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমানে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নং ৪২৫।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	... ...	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	.. ...	১৷৹ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	....	৩ ড্রাম।
টিং একোনিটাই :	.. ...	৩০ বিন্দু।
টিং হাইওসায়েমাই :	... ...	৩ ড্রাম।
একোয়া সিনেমোমাই :	... ...	৪৷৹ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর সময়ে ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্প বিরাম জ্বর ক্রমাগত ৭।৮দিবস বর্ত্তমানে অতিশয় অঙ্গ-বেদনা, দাহ, নাড়ী দ্রুতগামী অথচ সামান্য দুর্ব্বল সত্ত্বে প্রয়োজনীয়।

নং ৪২৬।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস: ... ১ আং।
পটাশি নাইট্রাস: ... ... ২ ড্রাম।
টিং একোনিটাই: ... ... ২০ বিন্দু।
ই: এমোনি: এরোম: .. ... ৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফরি: ... .. ৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর,

ব্রনকাইটিস প্রভৃতি জন্য জ্বরে কফ নিঃসারণ না হইলে এবং পিপাসা দাহ ও দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমানে ব্যবস্থা।

নং ৪২৭।

পটাসি নাইট্রাস ... ... ১ ড্রাম।
পল্ব: ওপিয়াই: .. ... ৩ গ্রেণ।
,, ইপিকাক: ... ... ৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ২ বার।

বাত রোগে গ্রন্থি স্ফীত হইলে রক্তের ফাইব্রিণ তরল ও চর্ম্ম শুষ্ক নিবারণ জন্য বিশেষ উপযোগী। যদি শয়ন কালে কেবল ১টি পুরিয়া দেওয়া হয় তবে দিবসে অন্যান্য ঔষধ দেওয়া উচিত।

নং ৪২৮।

পটাসি নাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।
এণ্টিমনি : টার্ট : ... .. ২ গ্রেণ।
পল্‌ব ইপিকাক : ... ... ৮ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ পুরিয়া ৩।৪ ঘণ্টান্তর।

যদি ৩।৪ বার সেবনে জ্বরের হ্রাস, বমন এবং মল হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র পরিষ্কার হয় তবে ঔষধ সেবন নিষেধ।

তরুণ সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে নাড়ী পুষ্ট, পাক-স্থলি ও অন্ত্র অপরিষ্কার পিপাসা, দাহ ইত্যাদি বর্ত্তমানে উপযোগী।

নং ৪২৯।

ক্যালামেল : .. .. ১০ গ্রেণ।
পল্‌ব : ইপিকাক : ... .. ৪ গ্রেণ।
জেম্‌স পাউডার : ... ... ১৬ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর। যদি ৩।৪ বার সেবনে অধিক মল হয় তবে নিষেধ।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে বিরেচক ঔষধ সেবনে যদি অন্ত্র পরিষ্কার না হয় ও তজ্জন্য মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ সামান্য ঘোর প্রলাপ ও দাহ ইত্যাদি বিশেষ ফলদায়ক।

নং ৪৩০।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ৩ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক : ... ... ১ ড্রাম।

পল্ভ ক্রিটি এরোমেটিকস : ... ১ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই : .. ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে।

৭৷৷৮ মাসের বালক বালিকাদের জ্বর সত্ত্বে সর্দ্দি জনিত কাশী ও মধ্যে মধ্যে তরল মল হইলে দেওয়া যায়।

নং ৪৩১।

লাইকার এমোনি ; এসিটেটিস : ... ২ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক : ... ... ৩০ বিন্দু।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস : ... .. ২০ গ্রেণ।
টিং ওপিয়াই : .. ... ১০ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই : ... ... ২৷৷০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১০ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরের ৩ ঘণ্টান্তর।

৬।৭ বৎসরের বালক বালিকাদের জ্বর কালীন কাশী ও অতিশয় তরল মল হইলে প্রযোজ্য। যদি ৪।৫ ভাগ সেবনে মলের ভাগ হ্রাস হয় তবে টিং ওপিয়াই রহিত করিতে হইবে। কারণ ওপিয়ম ঘটিত ঔষধ সেবনে শিশু-দিগের শীঘ্র মাদকতা জন্মে।

নং ৪৩২।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ৪ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ৪০ বিন্দু।
পটাশি নাইট্রাস : .. ... ১৫ গ্রেণ।
এমোনি ক্লোরাইডম : ... .. ১৫ গ্রেণ।
জল .. .. .. ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর জ্বর কালীন সেব্য।

৫।৬ বৎসরের বালক বালিকাদের জ্বরকালে, পিপাসা মূত্রাল্পতা ও ঘোর বর্ণত্ব এবং দাহাদি সত্ত্বে বিধেয়।

নং ৪৩৩।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	৬ ড্রাম।
পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
টিং একোনিটাই :	...	..	১৫ বিন্দু।
জল ...	..	..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ বার। ৩।৪ বার সেবনে অধিক মল হইলে নিষেধ।

স্বল্প বিরাম জ্বরে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী, প্রলাপ দাহ ও মল অপরিষ্কার সত্ত্বে ব্যবহার্য্য।

নং ৪৩৪।

ভাইনাম এণ্টিমনি :	...	..	৩০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১৫ বিন্দু।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১৫ গ্রেণ।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৫ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

১।১৷৷০ বৎসরের বালক বালিকাগণের কণ্ঠনালী প্রদাহ (ক্রুপ) বশতঃ জ্বর কাশী ইত্যাদি সত্ত্বে ব্যবস্থা। এতদ্ভিন্ন সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বরে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪৩৫।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ৪ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
টিং একোনিটাই : ... .. ১০ বিন্দু।
একোয়া কাম্ফোরি : ... .. ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বরে মল পরিষ্কার করার পর যদি নাড়ী স্থূল ও দ্রুতগামী এবং দাহ, পিপাসা ও মূত্র অপরিষ্কার থাকে তবে দেওয়া যায়।

নং ৪৩৬।

এসিড : সাইট্রিক : .. ... ৩০ গ্রেণ।
পটাশি : ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
জল ... ... ১৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত একটী বোতলে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। মাত্রা ১ আউন্স।

জ্বর কালীন অধিক পিপাসা, দাহ ইত্যাদি হইলে মধ্যে মধ্যে সেব্য।

নং ৪৩৭।

নাইট্রিক ইথার : .. ... ৪ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
এসিড : সলফ ডিল : ... ... ১ ড্রাম।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি : ... ... ৭ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ১ প্রহর অন্তর সেব্য।

উপসর্গ বিহীন স্বল্পবিরাম জ্বর ক্রমাগত ১০।১২ দিবস স্থায়ী হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৩৮।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেন্সবেন :	...	...	১॥০ ড্রাম।
পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
,, বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি ;	...	...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশত অঙ্গ ক্ষেচন, জিহ্বা সমল ও আর্দ্র, নাড়ী সূক্ষ্ম অথচ দ্রুতগামী, ঘোর, প্রলাপ, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ সত্ত্বে প্রযোজ্য,

এই ঔষধ সেবন কালীন মস্তকে শীতল বা বরফ দেওয়া উচিত।

এই ঔষধ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রসূতির পক্ষে বিশেষ উপকারক।

নং ৪৩৯।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
নাই : ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিসি :	...	...	১৫ বিন্দু।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে সাতিশয় শিরঃপীড়া, অঙ্গ বেদনা, চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ এবং মূত্র অপরিষ্কার বিদ্যমানে উপকারী।

নং ৪৪০।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস ... ৪ ড্রাম।
পটাশি বাই কার্ব্বনাস : .. ... ১ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ... ... ১ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক : ... ... ৪০ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই : ... ... ৩॥০আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম বা অন্তবিধ জ্বরে সামান্য কাশী উদরাধ্মান ও শিরঃপীড়া বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৪১।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ১।০ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক : ... ... ১৮ বিন্দু।
এমোনি কার্ব্বনাস : .. ... ৩ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম : ... ... ২০ বিন্দু।
সিরাপস লিমোনিস : ... .. ৩০ বিন্দু।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালীন ৩ ঘণ্টান্তর।

১২।১৪ মাসের সন্তানদিগের ব্রনকাইটিস জনিত জ্বর কাশী অস্থিরতা সত্ত্বে প্রযোজ্য। এতৎসহ বাহ্য প্রয়োগ জন্য উষ্ণ জলের স্বেদ ও উত্তেজক মালিষ তৈল বিধেয়।

নং ৪৪২।

ই : এমোনি : এরোম : ... ... ২০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথার : ... .. ৪০ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই : ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালীন ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবা।

৩।৪ বৎসর সন্তানগণের সামান্য জ্বর ও উদরাধ্মান হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৪৩।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ৬ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ১॥০ ড্রাম।
পটাশি ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : .. ... ১॥০ ড্রাম।
টিং জেনবেন : ... .. ১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : .. ... ৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে : মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বর ৩।৪ পালা আসিলে যদি হস্ত পদ টান জিহ্বা অপরিষ্কার ও শুষ্ক, মস্তকে বেদনা, দৌর্ব্বল্য ও অস্থিরতা সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৪৪৪।

নাইট্রিক ইথার ;	... ...	৩ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	... ...	১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	... ...	২ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম :	... ..	১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফরি :	... ...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

ব্রনকাইটিস রোগে যদি আক্ষেপ জনক কাশী থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা নির্গত না হয় তবে প্রযোজ্য।

নং ৪৪৫।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	..	৪ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	... ...	২ ড্রাম।
পটাশি সাইট্রাস :	... ...	৪০ গ্রেণ।
টিং হাইওসায়েমাই :	... ...	১ ড্রাম।
কর্পূরোদক :	... ...	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্প বিরাম বা সবিরামজ্বরে মস্তক বেদনা দাহ ইত্যাদি সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৪৪৬।

ভাইনাম ইপিকাক :	... ...	৪০ বিন্দু।
লাইকার এমানি এসিটেটিস ;	...	৬ ড্রাম।
টিং ক্যাম্ফরি কম ;	... ...	২ ড্রাম।

পটাশি আইওডিডাই :	...	...	১৫ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে আক্ষেপ জনক কাশী হইলে কিন্তু শ্লেষ্মা নিঃসরণ না হইলে নিশ্বাস, প্রশ্বাসে অতিশয় যাতনা, চর্ম শুষ্ক গাত্রজ্বালা ইত্যাদি সত্ত্বে বিধেয়।

নং ৪৪৭।

নাইট্রিক ইথার :		...	..	২ ড্রাম।
পটাসি নাইট্রাস :		...	..	২০ গ্রেণ।
টিং বুকু :	...	...	...	২ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	...	...	...	১॥০ ড্রাম।
জল :	...	...	..	৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি রোগে রক্ত নির্গমনের পর মূত্র ঘোর, পরিমাণে অল্প এবং ত্যাগকালে জ্বালা সত্ত্বে প্রযোজ্য। এতভিন্ন প্রমেহ রোগেও অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৪৪৮।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :			...	১ ড্রাম।
টিং হেম্প :	...	...	...	১৫ বিন্দু।
টিং সিঙ্কোনি :	...	...	...	২ ড্রাম।
ডিকক্ট : সিঙ্কোনি :		..	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরকালে সেব্য।

উপসর্গ বিহীন স্বল্প বিরাম প্রভৃতি জ্বর ১০।১৫ দিবস স্থায়ী সত্ত্বে গাত্র শুষ্ক সামান্য শিরঃপীড়া ও দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৪৯।

টিং ক্যান্থারিডিস : ... ... ৩০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
এসিড সাইট্রিক : ... ... ১ ড্রাম।
জল ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ২ ঘণ্টান্তর।

সামান্য জ্বর সত্ত্বে মূত্রাশয়ের প্রদাহ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ মূত্র পরিষ্কার না হইলে ও পিপাসা ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৫০।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : ... . ১ ড্রাম।
জিন ... ... ১।০ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ২ ঘণ্টান্তর।

ইউরিমিয়া রোগে অর্থাৎ মূত্রস্থলি মূত্রে পরিপূর্ণ অথচ মূত্র অপরিষ্কার দৌর্ব্বল্য ও অচৈতন্য সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৪৫১।

সোডি স্যালিসিলেট : ...	...	৩০ গ্রেণ।
নাইট্রিক ইথার : ...	...	১ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম :	...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম : ...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ...	...	৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ ৩ ঘণ্টান্তর

স্বল্প বিরাম জ্বরে শারীরিক উষ্ণতা হ্রাস হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে।

নং ৪৫২।

পটাশি আইওডিড : ...	...	৩০ গ্রেণ।
লাইকার পটাশি : ...	...	১॥০ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ...	...	৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ বুকু : ...	...	১২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

উপদংশ রোগ কালীন প্রমেহ হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। যদি উপদংশ বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদের গর্ভ হয় তথাপি উক্ত পীড়া স্থলে উপকারী।

নং ৪৫৩।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	...	৬ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক : ...	...	৪০ বিন্দু।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :...	...	৩০ গ্রেণ।

এমোনি ক্লোরাইডম : ... ... ৩০ গ্রেণ।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে যকৃতে সামান্য প্রদাহ বশতঃ পাণ্ডু রোগ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৫৪।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ৬ ড্রাম।

এক্‌ট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ... ... ৪২ গ্রেণ।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১॥০ ড্রাম।

টিং ল্যাবেণ্ডিউলি কম : ... ... ১॥০ ড্রাম।

একোয়া : .. .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরের সময় ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম প্রভৃতি জ্বর কালীন যকৃতে বেদনা সত্ত্বে বিধেয়।

নং ৪৫৫।

এসিড নাইট্রো মিউরিয়েটিক ডিল ... ১ ড্রাম।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ৩ ড্রাম।

টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিসি :... ... ১৫ বিন্দু।

টিং একোনিটাই : ... ... ১৫ বিন্দু।

টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ১॥০ ড্রাম।

ডিকক্ট সিঙ্কোনি ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ১ প্রহর অন্তর।

সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বর ৩।৪ দিবস পূর্ণ ও দ্রুত-গামী নাড়ী, অঙ্গবেদনা ও দাহ সহিত প্রবল অবস্থায় প্রযোজ্য।

নং ৪৫৬।

নাট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১॥০ ড্রাম।
,, ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
ভাইনাম ইপিকাক :	...	...	১ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	...	..	১॥০ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৫॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বর স্বল্প বিরামে পরিণতহইলে ও তদানুষঙ্গিক মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর প্রলাপ, শয্যা অন্বেষণ, সবল ও সামান্ত ব্রনকাইটিক জন্ম মধ্যে মধ্যে কাশী ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। এই সঙ্গে মস্তকে শীতল জল ও বরফ দেওয়া উচিত।

নং ৪৫৭।

ক্লোরিক ইথার :	...	...	২০ বিন্দু।
পটাশি : বাইকার্ব্বনাস :		...	১২ গ্রেণ।
,, ব্রোমাইড :	...	...	১২ গ্রেণ।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩০ বিন্দু।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

১৩।১৪ মাসের সন্তানদিগের জ্বর সন্ত্বে অঙ্গ খেঁচন হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৫৮।

কোপেবা : ... . ১ ড্রাম।
ওলিয়ম কিউবেবি : .. ... ৩০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথার : ... ... ১ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
মিউসিলেগো একেসিয়া : ... ৩ আং।
জল ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

তরুণ বা পুরাতন প্রমেহ রোগে মূত্র পরিষ্কার না হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৫৯।

লাইকার পটাশি : ... ... ১৷৷০ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ... ... ১৷৷০ ড্রাম।
টিং কিউবেব : ... ... ৩০ বিন্দু।
জল ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

প্রমেহ রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৪৬০।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ৪০ বিন্দু।
পটাশি বাইকার্ব্বনাশ : .. ৪০ গ্রেণ।
ই : এমোনি : এরোম : ... ৩০ বিন্দু।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ৩০ বিন্দু।

একোয়া এনিথাই : ... ... ৩ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টা অন্তর।

৫।৬ বৎসরের সন্তান দিগের সবিরাম জ্বর কালীন উদরাধ্মান ও নাড়ী দুর্ব্বল হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৬১।

ই : ইথার সালক : .. ... ৩০ বিন্দু।

পটাশি এসিটাস : .. ... ২০ গ্রেন।

ডিকক্ট সিঙ্কোনি : .. ... ১॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালে ৩ ঘণ্টান্তর।

৩।৪ বৎসর বয়স্ক সন্তানদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর সত্ত্বে নাড়ী দুর্ব্বল হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৬২।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।

টিং সিঙ্কোনি কম : ... ... ৩ ড্রাম।

টিং হেনবেন : ... ... ১॥০ ড্রাম।

টিং সর্পেণ্টিরাই : ... ... ১॥০ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালে ৩ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে অন্ত্র পরিষ্কার সত্ত্বেও গাত্র উষ্ণ ও শুষ্ক পার্শ্ব বেদনা শিরঃপীড়া ও নাড়ী দুর্ব্বল ইত্যাদি বর্ত্তমানে অবস্থানুসারে ব্যবস্থেয়।

নং ৪৬৩।

টিং সিঙ্কোনি কম :	...	..	৩ ড্রাম।
টিং হেম্প :	...	...	২৪ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	২ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	৬ ড্রাম।
ইনফিউ : সার্পেণ্টিরাই :	...	...	৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর। ৩৪ বার সেবনে অন্ত্র পরিস্কার হইলে সল্ট রহিত করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রবল অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্র পরিমাণে অল্প জিহ্বা লেপযুক্ত, গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে ফলপ্রদ।

নং ৪৬৪।

এমোনি কার্ব্বনাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১৷৷০ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
টিং ক্যানেবিস ইণ্ডিসি :		...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : সর্পেণ্টেরাই :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে ও তৎকালে শিরঃপীড়া, অস্থিরতা দাহ এবং পৃষ্ঠদেশে ও হস্ত পদাদিতে বেদনা, গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুতগামী অল্প পরিমাণে মূত্র ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৬৫।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল :	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	... ...	৩ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	... ...	১॥০ ড্রাম।
টিং ডিজিটেলিস :	... ...	৪০ বিন্দু।
টিং সিঙ্কোনি কম :	... ...	৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	... ...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্পবিরাম জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে ও তৎকালে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর, প্রলাপ, দাহ, নাড়ী দর্ব্বল অথচ দ্রুতগামী এবং জিহ্বার পার্শ্ব সমল প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৬৬।

লাইকার এমোনি : এসিটেটিস :	...	৩ ড্রাম।
নাইটিক ইথার :	... ...	২ ড্রাম :
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	... ...	১ ড্রাম।
,, বাই টার্টাস :	... ...	১॥০ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম্প :	... ...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া :	... ...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বরে মূত্র ও ঘর্ম্ম করণ জন্য ব্যবস্থা; এতভিন্ন শোথ রোগগ্রস্ত রোগীকে অবস্থানুসারে বিধেয়।

নং ৪৬৭।

নাইটিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
এমোনি : ক্লোরিডম :	...	...	১ ড্রাম।
এসিড : নাই : মিউ : ডিল :		...	৩০ বিন্দু।
টিং সিঙ্কোনি কম : :	...	...	২ ড্রাম।
জল ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সামান্য সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে মূত্রের অল্পতা ও পাণ্ডুরোগ সত্ত্বে প্রয়োজনীয়।

নং ৪৬৮।

লাইকার পটাশি .	...	...	২ ড্রাম।
টিং হেনবেন : ...	...	...	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ বুকু ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২ বার।

সামান্য প্রমেহ রোগে প্রযোজ্য।

নং ৪৬৯।

পটাশি বাইকার্ব্বনাস .		...	১৷৷০ ড্রাম।
,, ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
টিং হেম্প :	...	..	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ ; সর্পেণ্টেরাই :...		..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

স্বল্পবিরাম জ্বরের ৮।৯ দিবস স্থিতি কালে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বাক্য, মধ্যে মধ্যে ঘোর গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুতগামী, দাহ, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, জিহ্বা আর্দ্র অথচ লেপযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণে বিশেষ উপকারী।

নং ৪৭০।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	...	২ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক :	... ...	৩০ বিন্দু।
সোডি পটাশিয়ো টার্টাস :	...	২ ড্রাম।
সিরাপস লিমোনিস :	... ...	১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	... ...	২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

৬।৭ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে গাত্র উষ্ণ জিহ্বা সমল ও মল অপরিষ্কার সত্ত্বে প্রযোজ্য।

নং ৪৭১।

নাইট্রিক ইথার :	... ...	২০ বিন্দু।
ক্লোরিক ইথার :	... ...	১৮ বিন্দু।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস : ..	...	২৮ গ্রেণ।
টিং কার্ডেমোমাই কম ; ...	...	২০ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই :	.. ...	৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

৫।৬ মাসের শিশুদিগের উদরাধ্মানে প্রযোজ্য।

নং ৪৭২।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
পটাশি ব্রোমাইড :	..	...	১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিশি সাল্‌ফাস :	..	..	৬ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। ৩।৪ বার সেবনে মল পরিষ্কার হইলে সল্ট রহিত করিবে।

সবিরাম বা স্বল্পাবিরাম জ্বরে নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুতগামী দাহ, মল অপরিষ্কার মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বাক্য, শিরঃপীড়া মূত্র লোহিতবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৭৩।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	..	১॥০ ড্রাম।
,, নাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :	..	...	৪০ গ্রেণ।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম জ্বর সত্ত্বে পিপাসা, দাহ, মূত্র অপরিষ্কার ও যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বশতঃ চক্ষু সামান্য হরিদ্রাবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক ও সমল থাকিলে প্রযোজ্য।

নং ৪৭৪।

পটাশি ক্লোরাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
,, বাইকার্ব্বনাস : ... ..., ১ ড্রাম।
,, ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
নাইটিক ইথার : .. ... ২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার : .. .. ১॥০ ড্রাম।
ই : এমোনি : এরোম ... ... ১॥০ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম ; ... ... ৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত স্বল্পবিরাম জ্বর ৮৷৯ দিবস স্থায়ী সূত্রে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘোর, মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন বাক্য, জিহ্বা শুষ্ক, নাড়ী কোমল ও দুর্ব্বল এবং দ্রুতগামী ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে ব্যবহার্য্য।

এই কালে ঘাড়ে লাইকার লিটী দ্বারা ফোস্কাকরণ ও মস্তকে শীতল জল বা বরফ দেওয়া উচিত।

নং ৪৭৫।

সোডি বাইকার্ব্বনাস : ... ... ৩০ গ্রেণ।
ক্যালোমেল : ... . ১২ গ্রেণ।
পল্‌ব রিয়াই : .. .. ৩০ গ্রেণ।
,, ইপিকাক : .. .. ৬ গ্রেণ।
*জেমস পাউডার : .. .. ৩০ গ্রেণ।

---

* ডিস্তল কিম্বা হুপার সাহেব কৃত জেমস পাউডার বিশেষ ফলোপদায়ী।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১পুরিয়া জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

সবিরাম, স্বল্পবিরাম প্রভৃতি জ্বরে বিরেচক ঔষধ দ্বারা অন্ত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার না হওয়া প্রযুক্ত পুনরায় জ্বর আক্রমণ করিলে ও তৎকালে নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী,মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ মধ্যে মধ্যে ঘোর, প্রলাপ বাক্য, দাহ ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। যদি ৩।৪ বার সেবনে মল পরিষ্কার হয় তবে নিষেধ আর আবশ্যক হইলে পলব রিয়াই এর পরিবর্ত্তে পলব জেলাপি দেওয়া যাইতে পারে, এতৎসহ মস্তিকে শীতল জল বিধেয়।

নং ৪৭৬।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :	...		১॥০ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩০ বিন্দু।
পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১৬ গ্রেণ।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৪০ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই :	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

৭।৮ মাসের বালক বালিকাদের সবিরাম জ্বরসত্বে অঙ্গ খেচন হইলে প্রযোজ্য।

নং ৪৭৭।

পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
টিং আস্যাফিটিডি :	...	...	১॥০ ড্রাম।
একোয়া এনিথাই :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

হিষ্টিরিয়া প্রবণ ব্যক্তিদের সামান্য জ্বর সম্বন্ধে উদরাধ্মান ও মূত্র অপরিষ্কার সম্বন্ধে প্রয়োগ বিধি।

নং ৪৭৮।

পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১॥০ ড্রাম।
,, বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
,, এসিটাস :	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
জল ...	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য।

সবিরাম জ্বর ৩।৪ পালা আক্রমণের পর দাহ, মূত্র পরিমাণে অল্প ও ঘোর বর্ণ অস্থিরতা শিরঃপীড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে বিধেয়। এভিন্ন বিসূচিকা রোগে ইউরিমিয়া হইলে অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪৭৯।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :		...	৬ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
পটাশি নাইট্রাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
সোডি পটাশিয়ো টার্টাস :		...	৬ ড্রাম।
সিরাপস লিমোনিস :	...	...	২ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

৩।৪ বার সেবনে মল পরিষ্কার হইলে নিষেধ।

সবিরাম জ্বরে বিরেচক ঔষধ সেবনে মল পরিষ্কার না হইয়া পুনরায় জ্বর আক্রমণ করিলে যদি পিপাসা, দাহ, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী, জিহ্বা শুষ্ক ও মূত্রাল্পতাদি থাকে দেওয়া যায়।

নং ৪৮০।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :		...	৬ ড্রাম।
পটাশি বাইকার্ব্বনাস :	...	...	১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	৩ ড্রাম।
এমোনি কার্ব্বনাস :	...	...	২৪ গ্রেণ।
টিং সেনিগি :	...	...	২ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	...	...	৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি :	...	...	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ জ্বরকালে ১ প্রহর অন্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে ব্রন-কাইটিস রোগ ও তৎকালীন পিপাসা, দাহ, গাত্র শুষ্ক, ভিজা কাশী অথচ শ্লেষ্মা নিঃসারণে কষ্ট, নাড়ী সবল ২।১ বার মল হওয়ার প্রয়োজন ইত্যাদি স্থলে প্রযোজ্য।

নং ৪৮১।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস :		...	১।।০ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
পটাশি ব্রোমাইড :	...	...	১ ড্রাম।
এমোনি কার্ব্বনাস :	...	...	২০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসি সালফাস :	...	...	৪ ড্রাম।

টিং ক্যামেথিল ইণ্ডিসি: ... ... ১ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৪॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বরকালে ৩ ঘণ্টান্তর।

তরুণ সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে অন্ত্র অপরিষ্কার গাত্র দাহ, পিপাসা, শিরঃপীড়া, যকৃৎ স্থানে বেদনা, নাড়ী পূর্ণ ও প্রবল, জিহ্বা শুষ্ক ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৮২।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ২ ড্রাম।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।

পটাশি বাইকার্ব্বনাস : ... ... ২ ড্রাম।

,, ব্রোমাইড : ... ... ১॥০ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার : ... ... ১॥০ ড্রাম।

টিং সিঙ্কোনি কম : .. ... ১॥০ ড্রাম।

একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হইলে তাৎকালীন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ ঘোর, প্রলাপ, চীৎকার ধ্বনি, শয্যান্বেষণ, নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুতগামী জিহ্বা শুষ্ক অথচ লেপযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য। নাড়ীর অধিকতর দুর্ব্বল হইবার সম্ভব বিবেচিত হইলে প্রতি মাত্রায় ই : এমোনি : এরোম : ২০ বিন্দু করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এতৎ সহযোগে শুকে শীতল জল ও ঘাড়ে ব্লিষ্টার দেওয়া উচিত।

নং ৪৮৩।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
পটাশি সাইট্রাস :	...	...	১ ড্রাম।
ভাইনম ইপিকাক :	...	...	৪০ বিন্দু।
টিং হেনবেন :	...	...	১॥০ ড্রাম।
ইন্‌ফিউ : সর্পেণ্টরাই :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর জ্বরকালে সেব্য।

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরকালীন ব্রনকাইটিস রোগের সূত্রে কাশী, পিপাসা ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৮৪।

এসিড নাই : মিউ : ডিল :		...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার :	...	...	৩ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই :	...	...	১ ড্রাম।
টিং সিঙ্কোনি কম :	..	...	২ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	..	..	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর কালে ৪ ঘণ্টান্তর।

ম্যালেরিয়া জনিত প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধ অবস্থায় জীর্ণ জ্বর চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৮৫।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং কান্থারিডিস :	...	...	৩০ বিন্দু।

ওলিয়ম টেরেবিন্থিনি : ... ২ ড্রাম।
একেসিয়া : ... ... ৩ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

বিসূচিকা রোগে মূত্রকরণ জন্য প্রয়োগ করা যায়। এ ভিন্ন মূত্র শীঘ্র না হওয়া প্রযুক্ত অধিক যন্ত্রণা হইলে কোটি দেশ পর্য্যন্ত উষ্ণ জলে ৩০।৪০ মিনিট পর্য্যন্ত বসিয়া রাখিলে বিশেষ ফল দর্শে। যদি রোগী কোন প্রকারে ঔষধ সেবন করিতে না চাহে তবে প্রচুর পরিমাণে জল সেবন করাইয়া তৎসঙ্গেমধ্যে মধ্যে টিংক্যান্থারিডিস ৫ হইতে ১০ ফোঁটা দিলে উপকার সম্ভব।

নং ৪৮৬।

নাইট্রিক ইথার : ... ... ২ ড্রাম।
টিং বেলাডোনি : ... ... ৩০ বিন্দু।
জল : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

জ্বর কালীন কুইনাইন সেবন দ্বারা অনেকের মূত্রের অল্পতা বা সম্পূর্ণ অভাব হইয়া থাকে এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৪৮৭।

লাইকার এমোনি ; এসিটেটাস : ... ৪ ড্রাম।
এমোনি কার্ব্বনাস : ... ... ৮ গ্রেন।
টিং সিলি : ... .. ২০ বিন্দু।

টিং সেনেগা : ... ... ১ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ৪০ বিন্দু।
একোয়া ক্যাম্ফোরি : ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

৯ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৪৮৮।

পটাশি : ব্রোমাইড : ... ... ১ ড্রাম।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ১৷৷০ ড্রাম।
টিং একোনিটাই : ... ... ২০ বিন্দু।
পটাশি সালফাস : ... ... ৬ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৬ ঘণ্টান্তর।

৯।১০ বৎসরের বালকদিগের এনকেফেলাইটিস রোগে বৎকালীন সামান্য জ্বর ও অঙ্গ খেঁচন বাগ্‌রোধ মল অপরিস্কার, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুতগামী জিহ্বা পরিষ্কার, মূত্র স্বভাবিক বর্ণ ও পরিষ্কার, কনীনিকা সামান্য প্রসারিত মধ্যে মধ্যে কাশী ইত্যাদি বর্ত্তমানে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য। এতৎ সহযোগে ঘাড়ে ব্লিষ্টার ও মস্তকোপরি টার্টার এমেটিক মহলম দেওয়া উচিত।

নং ৪৮৯।

এসিড নাইট্রোমিউরেটিক ডিল : ... ২০ বিন্দু।
টিং ক্যানাবিস ইণ্ডিসি : ... ... ১২ বিন্দু।

নাইট্রাক ইথার : ... ... ৩০ বিন্দু।
লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস : ... ২ ড্রাম।
জল : ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ জ্বর সময় একপ্রহর অন্তর।

৫।৬ বৎসরের বালক বালিকাদের অন্য উপসর্গ বিহীন স্বল্পবিরাম জ্বর ক্রমাগত ২৫।২৬দিবস বর্ত্তমানে প্রযোজ্য।

নং ৪৯০।

লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস : ... ৬ ড্রাম।
পটাসি এসিটাস : ... ... ২০ গ্রেন।
ইথার ক্লোরিক : ... ... ১ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই : ... ... ২০ বিন্দু।
একোয়া এনিথাই : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা, এক অংশ প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

স্বল্পবিরাম জ্বরে মূত্র নলীর আক্ষেপ বশতঃ মূত্র না হইলে, অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

পিত্ত-নিঃসারক ঔষধাবলী।

নং ৪৯১।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার : ... .. ২ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ... .. ১॥০ ড্রাম।
এমোনি ক্লোরাইডম : ... .. ১॥০ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১অংশ দিবসে ৩ বার।

মেলেরিয়া জ্বর জনিত প্লীহা ও যকৃতের বর্দ্ধিত অবস্থায় পাণ্ডু রোগে প্রযোজ্য। তদ্‌ভিন্ন উক্ত অবস্থায় জ্বর হইলে দেওয়া যায়।

নং ৪৯২।

এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল :	...		১।০ ড্রাম।
এমোনি ক্লোরাইডম :	...	...	১॥০ ড্রাম।
টিং হেনবেন :	...	... ...	১॥০ আং।
ইনফিউ চিরেতা :	...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

যকৃৎ স্ফোটক কালীন পাণ্ডু রোগে যকৃৎতের ক্রিয়া বৈষম্য হেতু পাণ্ডু রোগে দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৪৯৩।

নাইট্রিক ইথার :	...	...	৪ ড্রাম।
এমোনি ক্লোরাইডম :	...	...	২ ড্রাম।
এসেন্স অব চিরেতা :	..	...	৬ ড্রাম।
টিং ফেরি পার্ক্লোরিডাই :...		...	২ ড্রাম।
একোয়া :	... ...	..	১০॥০ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

মেলেরিয়া জ্বর জনিত প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধাবস্থায় পাণ্ডুরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৪৯৪।

এসিড : নাই : মিউ: ডিল :	...	১ ড্রাম।
এমোনি ক্লোরাইডম : ...	...	১ ড্রাম।
সককস ট্যারেক্সেসাই :	...	৩ ড্রাম।
টিং একোনিটাই : ..	...	১ ড্রাম।
টিং কার্ডেমোমাই কম : ...	..	১২ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ...	..	৫ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

যকৃৎ প্রদাহ জন্য পাণ্ডুরোগে প্রযোজ্য।

নং ৪৯৫।

এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ...	...	১ ড্রাম।
টিং জেন্সিয়ানি কম : ...	..	১॥০ ড্রাম।
ইনফিউ : সেনী :	...	৬ আংশ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

বিবিধ পাণ্ডুরোগ বর্ত্তমানে মল কঠিন ও মাটির ন্যায় হইলে প্রযোজ্য। এতৎ সহযোগে সোডা ওয়াটার কিম্বা ১০ গ্রেণ মাত্রা সোডি কার্ব্বন ২।১ বার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত।

নং ৪৯৬।

এমোনি : ক্লোরাইডম : ..	...	১ ড্রাম।
ইনফিউ : চিরেতা : ...	...	৬ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ৩ বার।

উষ্ণতা বশতঃ পাণ্ডুরোগ হইলে প্রযোজ্য। ঔষধ সেবনের পুর্ব্বে মলভাণ্ড পরিষ্কার করা উচিত।

নং ৪৯৭।

এসিড : নাই : মিউ : ডিল : .. ১ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারেক্সেসাই : ... ১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিসি সলফাস : ... ... ৩ ড্রাম।
ইনফিউ : ক্যালম্বি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ দিবসে ২।৩ বার।

পাণ্ডু রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

রজোনিঃসারক ঔষধ।

নং ৪৯৮।

পলব; ক্যাম্ফোরা : .. ... ১ ড্রাম।
" ট্রাগেকেন্থি : ... ... ৪ ড্রাম।
" ইপিকাক : ... ... ৮ গ্রেণ।
ওলিয়ম লিমোনিস : ... ... ৮ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৮ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ২ বার।

যৌবনের প্রারম্ভে ঋতু পরিষ্কার না হইলে বিধেয়।

নং ৪৯৯।

পাইলুলা রিয়াই কম : .. .. ১০ গ্রেণ।
মর্হা : ... . ১০ গ্রেণ।

ফেরি সলফাস : ... . ৫ গ্রেণ।
ওলিয়ম সেবাইনি : ... ... ২ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১০ বটিকা হইবে। মাত্রা এককালীন ২ বটিকা, দিবসে ২ বার, শয়ন কালে ও প্রাতে সেব্য।

জরায়ুর ক্রিয়ার দৌর্ব্বল্য বশতঃ এমিনোরিয়া রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৫০০।

এক্সট্রাক্টঃ এলোজ : ... ... ২০ গ্রেণ।
হিঙ্গু : .. .. ১২ গ্রেণ।
ফেরি সালফাস :.. ... ... ১২ গ্রেণ।
ওলিয়ম ক্যারিওয়াইলাম : ... ১০ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ১২ বটিকা শয়নকালে সেব্য।

হিষ্টিরিয়া প্রবল রোগিগণের রজঃ পরিষ্কার না হইলে এবং স্থলবিশেষ অন্যান্য কারণ বশতঃ হইলেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

নং ৫০১।

রেজিনা পডোফিলাই : ... .. ৩ গ্রেণ
পাইল্যুলা এলোজ এট মহি : ... ১৫ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট হেনবেন : ... ... ১২ গ্রেণ

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৬ বটিকা হইবে। মাত্রা ১ বটিকা শয়ন কালে ব্যবস্থেয় (৩।৪ রাত্রি পর্য্যন্ত দেওয়া বিধি)।

যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হেতু রজঃ সামান্য নির্গত হইলে আবশ্যক।

কৃমিনাশক ঔষধাবলী।

নং ৫০২।

স্যাণ্টোনিন : ... . ৮ গ্রেণ।

সোডি বাইকার্ব্বন : ... ... ৮ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ২ বার ঔষধ সেবনের পর বিরেচক ঔষধদিলে কৃমি নির্গত হইয়া যায়।

৭।৮ বৎসরের বালকদিগের অন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি হইলে প্রশস্ত।

নং ৫০৩।

ক্যালোমেল : ... .. ৮ গ্রেণ।

পলবঃ জালাপ্যা : .. .. ১০ গ্রেণ।

সোডি বাইকার্ব্বনাস : ... ১০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া দিবসে ২ বার।

৯।১০ বৎসর বয়স্ক সন্তানদিগের কঠিন মলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকিলে উপকারী।

নং ৫০৪।

ডিকক্ট গ্রানেটাই রেডিক্স এক আউন্স মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেব্য।

লাউদানা কৃমি রোগে অন্ত্র পরিষ্কার করণান্তর প্রযোজ্য।

নং ৫০৫।

স্যান্টোনিন : .. .. ৮ গ্রেণ।

পলব জালাপা : .. .. ২০ গ্রেণ।

ক্যালোমেল : ... ... ১০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ পুরিয়া হইবে। মাত্রা ১ পুরিয়া শয়ন কালে সেব্য।

৮।৯ বৎসরবয়স্ক বালক বালিকা গণের কঠিন মলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি নির্গত হইলে প্রয়োজনীয়।

বমনকারক ঔষধাবলী।

নং ৫০৬।

ভাইনাম ইপিকাকুয়ানী : .. ১৫ বিন্দু।

পলব ইপিকাক : ... ... ১৪ গ্রেণ।

জল : ... ... ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। প্রয়োজনানুসারে প্রস্তুত কর, এককালীন সেব্য।

৬ মাসের বালকদিগের ব্রণকাইটিস রোগে শ্লেষ্মা নিঃসরণে কষ্টবোধ হইলে বমনদ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া উপকার দর্শে।

নং ৫০৭।

টার্টার এমেটিক : ... ... ১ গ্রেণ।

জল : ... ... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। এই সমস্ত ৪ অংশ হইবে। মাত্রা ১ অংশ ৩ ঘণ্টান্তর।

প্রবল জ্বরকালীন পাকস্থলী পরিষ্কার করিবার জন্য প্রযুক্ত।

নং ৫০৮।

পলব ইপিকাক : ... ... ১৫—২০ গ্রেণ।

এক পুরিয়া। এককালীন জল দিয়া সেব্য।

পাকস্থলী পরিষ্কার জন্য ব্যবহৃত।

নং ৫০৯।

ক্লোরাইড অব সোডিয়ম :... .. ৪ ড্রাম।

গরম জল : .. .. .. ১ আং।

এই সমস্ত ১ মাত্রা। এক কালে সেব্য।

জ্বরাদি রোগের প্রথমাবস্থায় ও অজীর্ণ বশতঃ পাক-স্থলী অসুস্থ হইলে বমন জন্য প্রযোজ্য।

মালিষ, মহলম, পিচকারী, ধাবন, প্রত্যুগ্রতাসাধক, কুল্লু, স্বেদ, প্রলেপ, সাপোজিটরি, দুর্গন্ধহারক, স্নান, দন্ত-শোধন চুর্ণ।

নং ৫১০।

জিন্‌সাই সালফাস : ... ... ২ গ্রেণ।

একোয়া রোজি : .... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। ২।৩ ফোটা করিয়া দিবসে ২।৩ বার চক্ষুতে দিতে হইবে।

কনজংটাইভাইটিস রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য। এতৎ সহযোগে পোস্ত ঢেড়ির স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। ইহা ভিন্ন ওজিনা রোগে নাসারন্ধ্র ধৌত করণ জন্য ব্যবহেয়।

নং ৫১১।

জিঙ্কাই সালফাস : ... ... ২ গ্রেণ।

অ্যালুমেন : ... ... ২ গ্রেণ।

একোয়া : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোসন। ২।৩ ফোটা করিয়া দিবসে ২।৩ বার চক্ষুতে দিতে হইবে।

পিউরিউলেণ্টে কন্‌জংটিভাইটিস রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

এতৎসহ গরম জলে স্বেদ দেওয়া আবশ্যক।

নং ৫১২।

প্লম্বাই এসিটাস : ... ... ৪ গ্রেণ।

জল : ... . ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোসন। ২ ফোটা করিয়া দিবসে ১।২ বার চক্ষুতে দিতে হইবে।

পুরাতন কনজংটাইভাইটিস রোগে চক্ষু দিয়া জল নির্গত হইলে প্রযোজ্য।

নং ৫১৩।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস : ... ... ২।৩ গ্রেণ।

একোয়া রোজি : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোসন। ১।২ ফোটা করিয়া দিবসে ২।৩ বার চক্ষে দিতে হইবে।

বিবিধ কনজংটাইভাইটিস রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য। এতৎ সহযোগে টেম্পরেল প্রদেশে ব্লিষ্টার আবশ্যক হইলে দেওয়া উচিত।

রাত্রে রস দ্বারা চক্ষুর পাতার সংযোগ নিবারণ জন্য সামান্য মলম দেওয়া উচিত।

নং ৫১৪।

ভাইনম ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।

জল : ... . ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। লোশন। ২ফোটা করিয়া দিবসে ২।৩ বার চক্ষে দেওয়া যাইতে পারে।

ক্যাটারেল কনজংটাইভিস চক্ষু বেদনায় প্রযোজ্য।

নং ৫১৫।

এট্রোপি সালফাস : ... ... ২ গ্রেণ।

একোয়া : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। ১ কি দুই বিন্দু করিয়া দিবসে ২বার চক্ষে দিতে হইবে।

আইরাইটিস প্রভৃতি বিবিধ রোগে কনীনিকা প্রসারণার্থ বিধেয়।

নং ৫১৬।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস : ... ... ১ ড্রাম।

একোয়া রোজি : ... . ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। তুলিদ্বারা লাগাইতে হইবে।

প্রবল জিহ্বা প্রদাহে (গ্লসাইটিস) প্রযোজ্য। পীড়া হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে মাত্রাও হ্রাস করা কর্ত্তব্য। এভিন্ন ইরিসিপেলাস ও কার্বঙ্কল রোগে পীড়ার অবস্থানুসারে প্রসারণ নিবারণ জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নং ৫১৭।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস : ... ... ২০ গ্রেণ।

একোয়া ডিষ্টিল : ... .. ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। তুলিদ্বারা ক্ষতে লাগাইতে হইবে।

গলনালীতে উপদংশ জনিত ক্ষত হইলে অবস্থানুসারে প্রয়োগ বিধি।

নং ৫১৮।

*পটাশি পারম্যানগাস : ... ... ৩০ গ্রেন।
জল ... ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। ইহাকে কণ্ডিস সলিউসান কহে। বিবিধ দুষ্ট ক্ষত ধৌত জন্য ব্যবহৃত।

নং ৫১৯।

টিং আর্ণিসি : ... ... ১ আং।
একোয়া : ... ... ৭ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। এতদ্দ্বারা বিবিধ আভিঘাতিক ক্ষত বা বেদনা ধৌত করিতে বা ভিজিয়া রাখিতে হইবে।

নং ৫২০।

লাইকার প্লম্বাই সব-এসিটেটিস ডিল : ১০ আং।
„ এমোনি এসিটেটিস : ... ১০ আং।
স্পিরিট ক্যাম্ফোরি : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। বিবিধ বাহ্য প্রদাহে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

নং ৫২১।

লাইকার প্লম্বাই সব-এসিটেটিস ডিল : ২০ আং।
টিং ওপিয়াই : ... ... ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। লোশন। বিবিধ আভিঘাতিক বা তরুণ প্রদাহ বশতঃ বেদনায় প্রযোজ্য।

* পারম্যানগানাস পটাশের মৃদু সোলিউশান সর্পাঘাতে হাইপডার্ম্মিক ইঞ্জেকসান রূপে প্রযুক্ত হইয়া বিশেষ ফল দায়ক হইতেছে এবং স্থানিক প্রয়োগেও ব্যবহৃত হয়।

নং ৫২২।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ১ আং।
স্পিরিট : .. .. ১ আং।
একোয়া রোজি : ... ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে শৈত্য জন্য মস্তক ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। মস্তক মুণ্ডন পর ব্যবস্থা।

নং ৫২৩।

পটাশি নাইট্রাস : ... ... ৫ আং।
এমোনি ক্লোরাইডম : ... ... ৫ আং।
জল .. .. ২০ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে শৈত্য জন্য মস্তকে প্রযোজ্য। মস্তক মুণ্ডন পর ব্যবস্থা।

নং ৫২৪।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস : ... ৪ আং।
স্পিরিট রেক্‌টি : ... ... ৪ আং।
জল ... ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। তরুণ স্তন-প্রদাহে ধৌত জন্য ব্যবস্থা।

নং ৫২৫।

আইওডাই : .. ... ১॥০ গ্রেণ।
পটাশি আইওডাইড : .. .. ৪ গ্রেণ।
গ্লাইসরাইনম্ : ... .. ১ আং।
একোয়া : .. ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। এক বিন্দু পীড়িত চক্ষে দিবসে ২ বার।

বিবিধ পুরাতন চক্ষু প্রদাহে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য। এতিন্ন ওজিনা রোগে দুর্গন্ধ ও ক্লেদ নিঃসারণ নাশবার্থে জল মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫২৬।

করোসিব সবলিমেট :	... ...	৬ গ্রেণ।
গ্লাইসরাইনম :	... ...	১ আং।
তিক্ত বাদাম তৈল :	... ...	৪ ড্রাম।
জল	... .	৮ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। বিষ।

বালক বালিকাদের গাত্রে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি চর্ম্ম রোগ জন্মে তাহা ধৌত জন্য ব্যবহৃত।

নং ৫২৭।

ক্যালোমেল :	... ...	৩০ গ্রেণ।
একোয়া ক্যালসিস :	... ...	১০ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। বিষ। (ইহাকে ব্লাক ওয়াশ কহে)

তরুণ উপদংশ রোগ ধৌত জন্য বিশেষ উপকারী

নং ৫২৮।

এক্‌ট্রাক্ট বেলাডোনি :	... ...	২০ গ্রেণ।
জিনসাই সালফাস :	.. ...	১০ গ্রেণ।
একোয়া :	... ...	১০ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। বিষ।

(ব্লটিং কাগজে ফিল্টার করিয়া ব্যবহার্য্য)

পুরাতন অপথালমিয়া রোগে ধৌত করিলে উপকার দর্শে।

নং ৫২৯।

কুপ্রাই সালফাস : ... ... ৩ গ্রেণ।

একোয়া : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন।

স্তনে ক্ষত প্রযুক্ত সোর (নালী) হইলে প্রযোজ্য।

নং ৫৩০।

এসিড : ট্যানিক : .. ... ৩০ গ্রেণ।

অঙ্গুয়েণ্টম সিপ্লেস ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম।

শীতকালে বা যে কোন সময়ে পদতলে বিদারণ হইলে তৎস্থানে প্রযোজ্য। এতিন্ন বিবিধ পুরাতন ক্ষতে রস নির্গমন হ্রাস করিবার জন্ত ব্যবহৃত।

নং ৫৩১।

এসিড : ট্যানিক : ... ... ৩০ গ্রেণ।

গ্লাইসরাইনম : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম।

গুহ্য ভ্রংশ (প্রোলাপসস এনাই) রোগে মল ত্যাগের পর নির্গত রেকটাম ধৌত করণান্তর উক্তমরূপ লেপিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। এতিন্ন কর্ণে পূয সঞ্চয় (অটোরিয়া) রোগে দিবসে ২ বার ২।৩ ফোটা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি কর্ণে বেদনা থাকে তবে এক্সাক্ট বেলাডোনি মিশ্রিত করিয়া দিলে উপশম হয়।

নং ৫৩২।

এসিড ট্যানিক : ... ... ১৮ গ্রেণ।

বেনজোয়েটেড লার্ড : ... ... ২২ গ্রেণ।

নং ৫৩৯।

ক্যালোমেল : ... ... ১৫ গ্রেণ।

জিনসাই অক্সাইড। ... ... ১৫ গ্রেণ।

গ্লাইসরাইনম : ... . ॥০ আং।

অঙ্গুয়েণ্ট : সিম্‌প্লেক্স : ... .. ॥০ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম। পুরাতন উপদংশ জনিত বিবিধ ক্ষতে বিশেষ উপকারী। যদি গ্লাইসরাইনম মিশ্রিতে জল নির্গত হয় তবে দিবার আবশ্যক নাই।

নং ৫৪০।

হাইড্রার্জ্জিরম আইওডাইড : .. ৪ গ্রেণ।

অঙ্গুয়েণ্ট : সিমপ্লেক্স্ : ... ... ৪ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ। প্লীহা যকৃৎ ও অর্ব্বুদা দিতে বাহ্যপ্রয়োগ ব্যবস্থা। যদি লেপনে জ্বালা করে তবে মহলম আর কিছু বেশি মিশ্রিত আবশ্যক। ফোস্কা উৎপাদন স্থলে নিষেধ। আরোগ্যের পর পুনর্ব্বার প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন কোন প্রকারে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অপসারিত না হইলে মস্তক মুণ্ডনের পর ইহা দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫৪১।

সিট্রেন অয়েণ্টমেণ্ট : ... ... ১ ড্রাম।

চালমুগরা তৈল : ... .. ১২ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ। উপদংশ জনিত বিবিধ চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৫৪২।

সিট্রেন অয়েণ্টমেণ্ট ; ... ... ২ ড্রাম।

সিম্পাল অয়েণ্টমেণ্ট : ... ... ১ আং।

এসিড : কার্ব্বলিক : ... ... ৩০ বিন্দু।
নারিকেল তৈল : ... . ৪ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ। বালক বালিকাদের গাত্রে এক প্রকার শ্বেত বর্ণ গোলাকৃতি চিহ্ন হয় তাহাতে প্রযোজ্য। এ ভিন্ন বিবিধ চর্ম্ম রোগে ও ক্ষতে ব্যবহার্য্য।

নং ৫৪৩।

অঙ্গুমেণ্ট : আইওডাই : .. .. ৪ ড্রাম।
এক্‌স্‌ট্রাক্ট বেলাডোনি ; .. .. ২ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ। বিবিধ পুরাতন বা তরুণ বাতরোগে স্ফীত ও বেদনা নিবারণ জন্য প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন অর্ব্বুদাদি শোষণ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নং ৫৪৪।

ক্রিয়েজোটম : ... ... ১ ড্রাম।
অঙ্গুয়েণ্ট সিম্পল : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ। একজিমা ও ফেবাসা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ব্যবস্থেয়।

নং ৫৪৫।

বালসেমম অব পেরু। মহলম। বিবিধ পুরাতন দুর্গন্ধ দুষ্ট ক্ষতে বিশেষ ফল দায়ক।

নং ৫৪৬।

এসিড : ক্রাইসেকোনিক : ... ৩০ গ্রেণ।
সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ।

দক্র প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্ম রোগে ব্যবহৃত এবং বালক বালিকাদের গাত্রে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

নং ৫৪৭।

এসিড কার্বলিক : ... .. ১ ড্রাম।
সিম্পাল অয়েণ্টমেণ্ট : ... .. ১৷৷০ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ॥

বিবিধ পুরাতন ও তরুণ ক্ষতে ব্যবহৃত।

নং ৫৪৮।

এসিড কার্বলিক। ... ... ২ ড্রাম।
গ্লাইসরাইনম বা অলিব অইল : .. ২ আং।

মিশ্রিত কর। মহলম। বিষ।

বিবিধ ক্ষতে ব্যবহৃত।

নং ৫৪৯।

ফেরি সালফাস : ... ... ১৬ গ্রেণ।
একোয়া : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। লোশন। পিচকারী। ১ আউন্স পিচকারী দ্বারা গুহ্য ও যোনি দ্বারে ১ পক্ষ পিচকারী দেওয়া আবশ্যক।

গুহ্য ভ্রংশ ও জরায়ু-ভ্রংশ রোগে ব্যবহৃত।

নং ৫৫০।

টিং ওপিয়াই : ... ... ৩০ বিন্দু।
কাঞ্জি : ... ... ৮ আং।

মিশ্রিত কর। পিচকারী।

অতিসার রোগে অতিশয় বেগ হইলে শয়নকালে প্রয়োজন মত গুহ্যদ্বারে পিচকারী প্রযোজ্য। এতদ্ভিন্ন মূত্র যন্ত্র পাথরি নির্গমন কালে যাতনা হইলে কোটি স্বেদপর গুহ্য-দ্বারে পিচকারী প্রয়োগে আশুফল পাওয়া যায়।

নং ৫৫১।

টিং ওপিয়াই :	...	...	১ ড্রাম।
জিন্‌সাই সালফাস :	...	...	১ ড্রাম।
জল	..	..	... ৪ আং।

মিশ্রিত কর। পিচকারী। বিষ।

অতিসার রোগে অন্ত্রে ক্ষত ও বেদনা সত্ত্বে ১ আউন্স পিচকারী দ্বারা শয়নকালে গুহ্যদ্বারে প্রযোজ্য।

নং ৫৫২।

জিন্‌সাই সালফাস :	...	...	৩০ গ্রেণ।
গ্লাইসরাইনম :	..	...	১ আং।
একোয়া ডিস্‌টিল :	...	...	১০ আং।

মিশ্রিত কর; পিচকারী।

প্রমেহ রোগে দিবসে ২ বার এক আউন্স পিচকারী দ্বারা প্রযোজ্য।

নং ৫৫৩।

পটাশি ক্লোরাস :	..	...	১ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি :	...	..	১২ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

পারদ সেবন হেতু দন্ত মাড়িতে ক্ষত ও দন্ত শিথিলাদি হইলে দিবসে ২।৩ বার কুল্য করা উচিত।

নং ৫৫৪।

সোডি বাইবোরাস :	...	..	২ ড্রাম।
গ্লাইসরাইনম :	...	..	১ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

এপথা রোগে তুলি দ্বারা মুখক্ষতে প্রযোজ্য। এভিন্ন জল মিশ্রিত করিয়া কুল্য করান উচিত।

নং ৫৫৫।

সোডি সালফিস : .. .. ১ ড্রাম।
একোয়া : ... ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

এপথা রোগে তুলি দ্বারা ক্ষতে প্রযোজ্য। পরে জল কুল্য ব্যবস্থা।

নং ৫৫৬।

টিং ক্যাপসিসাই : .. ... ৬ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ৬ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

স্বরভঙ্গ রোগে প্রযোজ্য।

সোহাগার খৈ ... .. ১০ গ্রেণ।
মধু ... . ১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

বালক বালিকাদের এপথা রোগে প্রযোজ্য।

নং ৫৫৭।

টিং মার্হা : ... . ২ ড্রাম।
এলাম : ... . ২ ড্রাম।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... .. ৬ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

* দন্ত মাড়ি শিথিল হইলে দিবসে ২ বার কুল্য বিধি।

নং ৫৫৮।

এলাম : ... ... ৪ ড্রাম।
একোয়া রোজি : ... ... ১০ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

টন্‌সিলাইটিস রোগে দিবসে ৩ বার বিধি।

নং ৫৫৯।

এসিড ট্যানিক : ... ... ২ ড্রাম।
,, নাইট্রিক : ... ... ২ ড্রাম।
পোর্ট ওয়াইন : ... ... ১॥০ আং।
ডিকক্ট সিঙ্কোনি : ... ... ১২ আং।

মিশ্রিত কর। কুল্য।

প্রথমে ডিকক্ট সিঙ্কোনি দিয়া পরে অন্যান্য ঔষধ মিশ্রন বিধি।

মুখে বিবিধ ক্ষত ও দন্ত মাঢ়ি শিথিল হইলে কুল্য স্বরূপ এবং পুরাতন দুষ্ট ক্ষতে ধৌত রূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

নং ৫৬০।

সোডি বাইকার্ব্বনাস : ... ... ৪ আং।
পপিহেড : ... ... ২ আং।
জল ... ... ৪।৬ গ্যালন।

বাথ। এই সমস্ত জলে সিদ্ধ করিয়া শরীরে সহ্ হয় এমন উষ্ণতাবস্থায় বংক্ষণ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া ৩০।৪০ মিনিট রাখিতে হইবে।

বাধক বেদনায় কাতর হইলে ব্যবস্থা।

নং ৫৬১।

সর্ষপ ... ... ১ আং।
গরম জল ... ... ৩০ আং।

মিশ্রিত কর। বাথ। ঘাম নির্গত না হইলে এই জলে গাত্র মুছাইয়া দিলে সমস্ত নির্গত হইয়া পড়ে।

নং ৫৬২।

ভিনিগার ... ... ১ আং।
জল ... ... ৩০ আং।

মিশ্রিত কর। বাথ।

জ্বর কালে দাহ সত্বে গাত্র মুছাইয়া দিলে ফল দর্শে। ইহা ভিন্ন আমবাত প্রভৃতি রোগে গাত্র মুছাইলে চুলকানি নিবারিত হয়।

নং ৫৬৩।

করবী ফুলের পাতা ... .. ২ আং।
সর্ষপ তৈল ... . ১২ আং।
গন্ধক ... ... ৪ ড্রাম।

মহলম। সর্ষপ তৈলে করবীর পাতা ভাজিয়া শীতল হইলে গন্ধক মিশ্রিত কর।

পাচড়া রোগে সাবান দিয়া ধৌত করণান্তর তুলী দিয়া লেপন ব্যবস্থা।

নং ৫৬৪।

বাবুনা পুষ্প : ... ... ॥০ আং।
নারিকেল তৈল : ... ... ৪ আং।
গন্ধক : ... ... ২ ড্রাম।

মহলম। নারিকেল তৈলে বাবুনা পুষ্প ভাজিয়া শীতল হইলে গন্ধক মিশ্রিত কর।

পাচড়া রোগে সাবান দিয়া ধৌত করণান্তর তুলি দ্বারা লাগাইবার ব্যবস্থা।

নং ৫৬৫।

সোডি কার্ব্বন	...	...	৪ ড্রাম।
নারিকেল তৈল	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। স্নানের পূর্ব্বে মিশ্রিত করিয়া স্নান বিধি।

চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৫৬৬।

এক্সট্রাক্ট বেলাডোনি	...	...	১ ড্রাম।
স্পিরিট	...	...	১ ড্রাম।
জল	...	...	১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। প্রলেপ।

কনীনিকা প্রসারণ ও বিবিধ চক্ষু পীড়ায় বেদনা নিবারণ জন্য অক্ষি গহ্বরের চারি পার্শ্বে প্রলেপ বিধি। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থানে বেদনা হাঁপানি কাশ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা হইলে তুলি দ্বারা প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫৬৭।

এক্সট্রাক্ট বেলাডোনি :	...	...	১ ড্রাম।
গ্লাইসরাইনম :	...	...	১ আং।

মিশ্রিত কর। প্রলেপ।

স্তন প্রদাহ (ঠুনকো) রোগে দুগ্ধ চোষক হইয়া উপকারী। এভিন্ন ফাইমোসিস রোগে প্রলেপ দিলে উপকারক।

নং ৫৬৮।

ফেরি সালফাস :	...	...	১০ গ্রেণ।
গ্লাইসরাইনম ;	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। প্রলেপ।

এরিথিমা রোগে জ্বালা নিবারণ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৫৬৯।

এক্‌স্‌ট্রাক্ট বেলাডোনি : ...	...	৩০ গ্রেণ।
ওপিয়ম ...	... ...	২০ গ্রেণ।

মিশ্রিত কর। প্রলেপ। ইহাতে মুদ্রা আকৃতি পটী প্রস্তুত হইবে।

শিরঃপীড়ায় টেম্পরেল প্রদেশে প্রযোজ্য।

নং ৫৭০।

লিনিমেণ্ট একোনিটাই : ...	...	৪ ড্রাম।
,, এমোনি : ...	...	১ আং।
,, ক্যাম্ফোরি কম ...	...	১ আং।
,, সেপোনিস ...	...	১ আং।
ক্লোরোফরম ...	...	২ ড্রাম।
ওলিয়ম সিনেপিস ...	...	৬ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

ব্রনকাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, হাঁপানি কাশ প্রভৃতি রোগে বক্ষঃস্থলে মালিষ জন্য ব্যবহৃত।

নং ৫৭১।

লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফোরি কম :	...	৪ ড্রাম।
ওলিয়ম সিনেপিস : ...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

বালক বালিকাদের বিবিধ ফুস্‌ফুস পীড়ায় মালিষ জন্য প্রযোজ্য।

নং ৫৭২।

লিনিমেণ্ট একোনিটাই :	...	...	২ ড্রাম।
,, বেলাডোনি :	...	...	২ ড্রাম।
,, ওপিয়াই :	...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

পার্শ্ব বেদনা (প্লুরোডিনিয়া) ও পেশী বাত প্রভৃতি বাত রোগে গরম জলে স্বেদ করিয়া পরে মালিষ করা ব্যবস্থা।

নং ৫৭৩।

লিনিমেণ্ট বেলাডোনি	...	...	৬ ড্রাম।
,, ওপিয়াই :	...	..	৩ আং।
ক্লোরোফরম :	...	...	৪ ড্রাম।
অইল ক্যাজুপুটি :	...	...	৪ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

বিবিধ পেশীবাত ও অন্যান্য বিবিধ স্থানে শীতলতা হেতু বেদনা সত্ত্বে মালিষ জন্য ব্যবহৃত।

নং ৫৭৪।

লিনিমেণ্ট স্যাপোনিস :	...	...	১ আং।
টিং আইওডিডাই :	...	...	২ ড্রাম।
ওলিয়ম ক্যাজুপুটি :	..	...	২ ড্রাম।
ক্লোরোফর্ম্ম :	...	...	২ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

পুরাতন পার্শ্ব বেদনা ও বিবিধ প্রকার পুরাতন বাত রোগে ব্যবস্থেয়। ইহা ভিন্ন গরম জলে ধুতুরা সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিয়া উক্ত মালিষ ২।৩ বার ব্যবহার্য্য।

নং ৫৭৫।

লাইকার এমোনি :	...	...	১ আং।
লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফোরি :	...	...	১ আং।
টিং ক্যান্থারিডিস :	...	...	১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

বিবিধ চর্ম্ম রোগে গাত্র বিবর্ণ হইলে প্রত্যুগ্রতা সাধন জন্ম প্রযোজ্য। এভিন্ন দিবসে ২।৩ বার বাত রোগে অবস্থানুসারে মৃদু করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নং ৫৭৬।

লিনিমেণ্ট ক্লোরোফরম :	..	...	৪ ড্রাম।
,, একোনিটাই :	...	...	৪ ড্রাম।
,, বেলাডোনি :	...	..	৪ ড্রাম।
,, ওপিয়াই :	...	...	৪ ড্রাম।
,, স্যাপোনিস	...	...	১ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

লাম্বেগো, প্লুরোডিনিয়া প্রভৃতি রোগে উৎকট বেদনা হইলে গরম জলের সহিত পোস্ত ঢেড়ি বা ধুতুরার পাতার স্বেদ দিয়া পরে ২।৩ দিবস এই মালিষ ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

নং ৫৭৭।

চালমুগরা তৈল :	...	...	২ আং।
নিম তৈল	... ...	...	২ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

কুষ্ঠ রোগে সাবান ও গরম জলে গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিবসে ২ বার প্রযোজ্য।

নং ৫৭৮।

লাইকার প্লম্বাই সবএসিটেট :	...	।৷০ আং।
ক্যাম্ফোরা :	... ...	১৫ গ্রেণ।
মোম :	... ...	২ আং।
নারিকেল তৈল	... ...	৫ আং।

৩ আউন্স নারিকেল তৈল ও মোম মৃদু সন্তাপে গলাইয়া শীতল হইবার কালীন লাইকার প্লম্বাই সব এসিটেট দিয়া শেষে কর্পূর ও বাকি তৈল মিশ্রিত কর।

মহলম। বিষ।

হার্পিজ ও একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৫৭৯।

চিনি	... ...	২ ড্রাম।
কর্পূর	... ...	৩০ গ্রেণ।
একেসিয়া	... ...	২ ড্রাম।
হিঙ্গু :	... ...	১ ড্রাম।

উত্তমরূপ মিশ্রিত কর। বাহ্য চূর্ণ।

দগ্ধ ক্ষতে মক্ষিকা হইতে উৎপন্ন ক্রিমি (মেগোট) নষ্ট জন্য উক্ত চূর্ণ ছড়াইয়া তৈল বা কার্ব্বলিক অইল দ্বারা ড্রেস করা ব্যবস্থা।

নং ৫৮০।

পল্‌ব : রেটানি :	.. ...	১ ড্রাম।
,, মর্হা :	.. ...	১ ড্রাম।
,, ক্রিটি :	... ...	২ আং।
,, ক্যাম্ফোরা :	... ...	১ ড্রাম।
,, ক্যাটিকিউ :	... ...	১ ড্রাম।

মিশ্রিত কর। দন্ত চূর্ণ।

দন্ত মাড়ি শিথিল হইয়া রক্ত নির্গত হইলে দিবসে ২বার দন্ত মঞ্জন ব্যবস্থা।

নং ৫৮১।

গোলমরিচ	...	...	৩০ গ্রেণ।
চক	...	...	১ আং।
কর্পূর;	...	...	২০ গ্রেণ।
তুঁতে	...	...	৩ গ্রেণ।
এসিড কার্বলিক:	...	...	২ বিন্দু।

উত্তমরূপ মিশ্রিত কর। দন্তচূর্ণ।

দন্ত মাড়ি শিথিল ও মুখে দুর্গন্ধ হইলে দিনে ২ বার দন্ত মঞ্জন ব্যবস্থা।

নং ৫৮২।

গুলিয়ম এনাকার্ডিয়ম। বিষ।

শ্বেত কুষ্ঠ (লিউকোর্ডামা) রোগে তৎস্থানে পুন পুনঃ তুলি দ্বারা প্রয়োগের পর পুনঃ পুনঃ ফোস্কা উৎপাদন করিলে আরোগ্য সম্ভব।

নং ৫৮৩।

ক্লোরাইড অব সোডিয়ম:	...	...	১ আং।
উষ্ণ জল:	.. ...	...	১ পাইণ্ট।

মিশ্রিত কর। পিচকারী।

সূত্রখণ্ডবৎ কৃমি রোগে ফলোপদায়ক।

নং ৫৮৪।

কার্পাস ফল।

৪।৫ টি কার্পাস বিকসিত হইবার পুর্ব্বে অর্থাৎ কোমল অবস্থায় অগ্নি সন্তাপ দিয়া তাহার রস ৩।৪ বিন্দু কর্ণের ভিতর প্রবেশ করাও।

পুরাতন অটোরিয়া (কর্ণ কুহর হইতে পুয স্রাব) রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

নং ৫৮৫।

লিনিমেণ্ট ওপিয়াই : ... ... ৪ ড্রাম।
,, ক্যাম্ফোরি কম : ... ৪ ড্রাম।
অইল টেরেবেন্থি : ... ... ২ ড্রাম।
,, অলিভ ... ... ২ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস রোগে প্রযোজ্য।

নং ৫৮৬।

লিনিমেণ্ট ক্যালসিস : ... ... ১ আং।
ক্রিয়েজোটম : ... ... ৫ বিন্দু।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

একজিমা রোগে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য।

নং ৫৮৭।

টার্টার এমেটিক : ... .. ১৫ গ্রেণ।
সিম্পোল অয়েণ্টমেণ্ট : .. ... ১ আং।

মিশ্রিত কর। বিষ। মহলম।

এনকেফেলাইটিস রোগে মস্তকোপরি মালিষ জন্য বিশেষ উপকারী। ব্রণ ন্যায় উৎপাদন হইলে নিষেধ। উপশমান্তে পুনরায় ব্যবহার্য্য।

নং ৫৮৮।

লিনিমেণ্ট ক্যালসিস্ : ... .. ১ আং।
,, বেলাডোনি : ... ... ½ আং।

মিশ্রিত কর। মালিষ। বিষ।

হস্তপদ অতিশয় জ্বালা করিলে মালিষে বিশেষ ফলপ্রদ।

বিষের লক্ষণ ও সাধারণ চিকিৎসা।

১। উগ্র (Irritant) বিষের লক্ষণ। প্রয়োগের প্রারম্ভে উদরে ও অন্ত্রে বেদনা,বিবমিষা, রক্ত মিশ্রিত বমন, পরে সমস্ত উদরে বেদনা ও চাপ দিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, বমনের আধিক্য, কুন্থন সহ তরল ভেদ এবং কখন কখন উহা রক্তমিশ্রিত হইতেও দেখা যায়। এতদ্দ্বারা মুখের তলদেশে ও গলদেশে ভয়ানক জ্বালা ও সঙ্কোচন ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। নাড়ী প্রথমে দ্রুত, পরে দুর্ব্বল এবং অবশেষে ইহার স্পন্দনের বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয়। চর্ম্ম প্রথমে উষ্ণ থাকে পরে শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া অবসাদ ও অঙ্গ খেচনের লক্ষণ প্রকাশের পর মৃত্যু সংঘটিত।

উগ্রবিষ সেবন ব্যতীত ওলাউঠা, প্রবল উদরাময়, অন্ত্র-শূল অন্ত্র বা অন্ত্রাবরণের প্রদাহ, পাকস্থলী বা অন্ত্র বিদারণ অন্ত্রাবরোধ ও ট্রিচিনিয়েসিস প্রভৃতি কতিপয় পীড়াতেও উপরি উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে।

বিষ ভোজন ও পীড়াজন্য লক্ষণের বিভিন্নতা। বিষ ভোজন করিলে কখন বা এক জন কখন বা অনেক জন এককালে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ওলউঠা এককালে অনেকের হইতে পারে বটে, কিন্তু রক্তমিশ্রিত বমন প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। পাকাশয়ে ও অন্ত্রে প্রদাহ বিষ প্রয়োগ ভিন্ন প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। বিষ প্রয়োগ স্থলে আহারের অব্যবহিত পরে লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া কোষ্ঠবদ্ধ না হইয়া ভেদ হইতে থাকে।

সাধারণ চিকিৎসা। স্বাভাবিক বমনের সাহায্যার্থে কেবল উষ্ণ জল পানই যথেষ্ট। অণ্ডলাল, জলের সহিত

ময়দা গুলিয়া বা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান অথবা চার জল উত্তম ব্যবস্থা। যখন উদ্গারিত পদার্থে খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত না থাকিবে তখন অহিফেন প্রযোজ্য। উদরে বেদনা হইলে জলৌকা বা রোগী দুর্ব্বল হইলে সর্ষপের পলস্ত্রা ও উত্তেজক ঔষধ অবস্থানুসারে বিধেয়।

২। মাদক (Narcotics) বিষের লক্ষণ। এই বিষ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের উপর প্রকাশ পাওয়ায় অস্পষ্ট দৃষ্টি, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও ঘূর্ণি, কনীনিকা কুঞ্চিত (ধুতুরাতে কেবল কনীনিকা প্রসারিত হয়) ঘোর তন্দ্রা, হতজ্ঞান, অঙ্গ খেচন, কখন কখন পক্ষাঘাত হয়। উগ্র বিষের ন্যায় প্রথমে ভেদ বা বমন হয় না আরোগ্যোন্মুখে বা শেষ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। উদরে বেদনা রহিত, দাঁড়াইতে বা বেড়াইতে কষ্টবোধ, প্রথমে বহুকষ্টে জাগ্রত করা যায় পরে এরূপ হত চৈতন্য হইয়া পড়ে যে কিছুতেই জাগরিত করা যায় না। নাড়ী প্রথমে দ্রুত থাকে ও পরে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়। চর্ম্ম শীতল, নিশ্বাস উচ্চ ও ঘোর ইহার লক্ষণ। সংন্যাস, মৃগী, মস্তকে রক্তাধিক্য ও জল সঞ্চয় বা আঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র অথবা সমধিক শৈত্য প্রভৃতির সহিত মাদক বিষের লক্ষণের অনেক সাদৃশ্য আছে।

চিকিৎসা। বমন না করাইলে বমন হয় না অতএব সর্ষপ পলস্ত্রা প্রয়োগ করিয়া সর্ষপ ও জল ১৫ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য কিম্বা উষ্ণ জল বা ষ্টমাক পম্প দ্বারা পাকাশয় পরিষ্কার করা, জাগ্রত রাখা, দুই জনে ধরিয়া বেড়াইয়া বেড়ান, সর্ব্বদা কথোপকথন, উত্তরপ্রাপ্তি স্থলে অনবরত বিরক্ত করা, হস্ত পদে আঘাত দ্বারা সামান্য

বেদনানুভব করান, কেশাকর্ষণ, কিছুতেই জাগরিত করিতে না পারিলে সামান্য মুষ্ট্যাঘাত করা ভাল, যেন তদ্দ্বারা ক্লেশ বোধ না হয়। তাড়িতাঘাৎ কখন নিতম্বে যষ্টি দ্বারা আঘাৎ ও স্ত্রীলোকদের পদতলে আঘাৎ বিধি। পাকস্থলী শূন্য হইলে চার জল প্রচুর পরিমাণে ও ২।১ মাসা খদির দেওয়া যাইতে পারে। রোগী যদি অজ্ঞান হয় তবে যে পর্য্যন্ত মস্তক শীতল না হইবে সে পর্য্যন্ত মস্তকে জলধারা, গাত্র মুছাইয়া সমস্ত শরীর গরম কম্বল দ্বারা আবৃত রাখা ও বমনকারক ঔষধ দ্বারা পাকাশয় পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ২৪ঘণ্টা জাগ্রত রাখিতে পারিলে প্রায়ই আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। পরে বিরেচক ঔষধ সেবন ও মধ্যে মধ্যে সমস্ত দিন উষ্ণ জল সেবন করান প্রশস্ত।

উগ্র মাদক (Acronarcotic) বিষের লক্ষণ। প্রবল পিপাসা, কণ্ঠনালী ও পাকস্থলীতে বেদনা, বমন, বিরেচন, তন্দ্রা, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ (ডিলিরিয়ম) এবং কখন কখন অঙ্গ খেচন, কখন ধনুষ্টঙ্কার, নিদ্রা অচৈতন্য, অবশেষে মৃত্যু ইহার প্রধান লক্ষণ। অল্প মাত্রায় উগ্র বিষ অধিক মাত্রায় মাদক বিষের ন্যায় কার্য্য করে কিন্তু তাহাদের উগ্র ক্রিয়া প্রায়ই মৃত্যুজনক হয় না।

চিকিৎসা। ইহাদের উগ্র বিষ তত ক্ষতিজনক নহে। ইহাদের সম্বন্ধে মাদক বিষ অপেক্ষা অধিক উত্তেজক ঔষধের আবশ্যক হইয়া থাকে। অনেক স্থলে চার জল ও খদির বিশেষ উপকারী। তদ্ভিন্ন এই শ্রেণীস্থ প্রত্যেক বিষের বর্ণনা স্থলে চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও অধিক করিয়া বলা যাইবে।

বিষের শ্রেণী বিভাগ।

- ১। উগ্রবিষ(Irritants)
  - ১। অম্ল .. ..
    - আকরিকাম্ল
      - এসিড সালফিউরিক।
      - ,, নাইট্রিক।
      - ,, হাইড্রোক্লোরিক।
      - ,, নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক।
    - ঔদ্ভেদিকাম্ল
      - এসিড এসেটিক
      - ,, টার্টারিক।
      - ,, অক্‌জেলিক।
    - ফস্ফোরাস।
  - ২। ক্ষার ও তাহাদের লবণ
    - এমোনিয়া, পটাশ, সোডা, এবং তাহাদের কার্বনেট, নাইট্রেট, সাল্‌ফেট এবং বাই টার্ট্রেট অব পটাশচূর্ণ, বেরাইটা এবং তাহাদের লবণ।
  - ৩। ধাতব যৌগিক বিষ
    - আর্সেনিক।
    - মার্কিউরি (পারদ)
    - লেড (সীস)
    - কপার (তাম্র)
    - এণ্টিমোনিয়েল কম্পাউণ্ডস।
    - জিঙ্ক, সিল্‌ভার, টিন, বিস্‌মথ, ক্রোম ও আয়ার্ণ।
  - ৪। ঔদ্ভেদিক ও জান্তব উগ্র বিষ।
  - ৫। উগ্র গ্যাস।

২। মাদক (Narcotics)

১। ওপিয়াম।
২। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।
৩। নাইট্রোবেনজোল, এনিলাইন।
৪। ক্লোরোফরম, ইথার, এমিলিন।
৫। এলকোহল।
৬। হেনবেন, লেটিউস, ওপিয়াম, নাইটশেড।
৭। নার্কটিক গ্যাসেস।

৩। উগ্রমাদক (Acro-narcotics)

১। নাক্সভমিকা, ক্রুসিয়া, ষ্ট্রিকনিয়া।
২। বেলাডোনা, একোনাইট, ষ্ট্রামোনিয়াম, কলচিক, হেলিবোর।
৩। ডিজিটেলিস, টোবেকো, লোবেলিয়া, ইনফ্লাটা, ক্যাম্ফোরি।
৪। হেমলক, ককিউলাস ইণ্ডিকাস, ডার্ণেল সিডাস।
৫। লেবারনাম, ইউ।
৬। আর্গট অব রাই, পইজনাস ফানজি।

বিষ ভক্ষণের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

নং ১। আকরিক অম্ল।

এসিড নাইট্রিক
,, হাইড্রোক্লোরিক
,, সালফিউরিক
,, মিশ্রিত
} ... ...

চিকিৎসা। কার্বনেট অব সোডা, বাইকার্ব্বনেট অব সোডা, কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া, ক্যালসাইণ্ড, ম্যাগ্নে-সিয়া, দুগ্ধ বা মণ্ডের সহিত সেব্য। চূণ, চা খড়ি, সাবান মিশ্রিত জল, মণ্ড, ময়দা গোলা, লিনসিড টি, বার্লি, অলিভ অইল, আটা এবং অভাবে জলমিশ্র চূর্ণীকৃত দেওয়ালের চূণ, ল্যাজিমাটী, কদলী বা নারিকেল পত্র ভস্ম বিধেয়।

উদরের প্রদাহ নিবারণার্থ অহিফেণ, স্নিগ্ধ পানীয় এবং বাহ্য প্রয়োগ জন্য জলৌকা ও পুল্টিস আদি প্রযোজ্য।

বাহ্য প্রদেশস্থ কোন স্থান দগ্ধ হইলে সাবান মিশ্রিত জলে ধৌত ও অলিভ অইল, লিনিমেণ্ট ক্যালসিস প্রভৃতি প্রয়োগ বিধি।

যদি ফসেস স্ফীত হইয়া শ্বাস রোধের উপক্রম হয়, তবে ট্রেকিওটমি করা উচিত।

ষ্টমাকপম্প নিষেধ।

নং ২। ঔদ্ভেদিক অম্ল।

ক। অক্জেলিক এসিড
বাইনক্জেলেট অব পটাশ
} ... ...

চিকিৎসা। ষ্টমাক পম্প (আবশ্যক হইলে নতুবা সাবধানে প্রযোজ্য) সলফেট অব জিঙ্ক বা ইপিকাক দ্বারা বমন অথবা খড়ি বা ম্যাগ্নেসিয়া গঁদ মিশ্রিত জল সেবনান্তর গলায় অঙ্গুলি দিয়া বমন ও তৎপরে মণ্ড ও সিদ্ধ পান উপাদেয়। অভাবে দেওয়ালের চূর্ণ জল মিশ্রিত করিয়া সেব্য, সোডা, ও তাহাদের কার্ব্বনেট প্রভৃতি ক্ষার সেবন নিষেধ কারণ উহাদের মিশ্রণে বিবিধ বিষাক্ত লবণ উৎপন্ন হয়।

খ। এসিড এসেটিক—ক্ষার ঔষধই সমধিক প্রশস্ত।

গ। এসিড টার্টারিক—সোডা ম্যাগ্নেসিয়া প্রভৃতি ক্ষারীয় দ্রব্য।

নং ৩। ক্ষার (এলকেলিস)।

এমোনিয়া, পটাশ, সোডা এবং তাহাদের কার্ব্বনেট সকল—জল মিশ্রিত ভিনিগার উৎকৃষ্ট বিষয়, লেবুর রস, অম্লাক্ত যব মণ্ড, গঁদ অলিব অইল, ইহাতে ক্ষার মিশ্রিত হইলে সাবানে পরিণত হয়।

নং ৪। উপধাতব।

চিকিৎসা।

ফস্ফরাস—এই বিষ নাশার্থ কোন বিশেষ ঔষধ নাই। মণ্ড সেবনান্তর ষ্টমাক পম্প দ্বারা সমস্ত বাহির করিয়া দেওয়া ও বমনের বৃদ্ধি করা শ্রেয়; এবং ম্যাগ্নেসিয়া বা তৎসহ জান্তব অঙ্গার গঁদ বা এলবিউমিন সহিত প্রচুর পরিমাণে সেব্য। তৈল সেবন নিষেধ।

নং ৫।

আইওডিন ও আইওডাইড অব পটাশ—গোধুম, আরারুট, সাগু ও মণ্ড প্রভৃতি সেবনান্তর ষ্টমাক পম্প,

বমনকারক ঔষধ বা উষ্ণ জল দ্বারা বমন বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত বমিত পদার্থে আইওডিন ও ষ্টার্চ মিশ্রিত নীল বর্ণ লক্ষিত হইবে সে পর্য্যন্ত বমন করাইবে।

নং ৬।

নাইট্রেট সালফেট এবং এসিড টার্টেট অব পটাশ—ইহাদের উত্তম বিষঘ্ন নাই, তবে বমনকারক ঔষধ ও স্নিগ্ধ কারক পানীয় সেবন বিধি।

নং ৭।

ব্যারাইটা এবং তাহার লবণ সকল—সালফেট অব সোডা বা সালফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া কিম্বা কোন পার্থিব সালফেট এবং বমন করণার্থ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ বা ষ্টমাক পম্প ব্যবহারই সদ্যুক্তি।

নং ৮।

আর্সেনিক ও তদ্ঘটিত বিবিধ ঔষধ—ষ্টমাক পম্প ও বমনকারক ঔষধের অভাবে উষ্ণ জল, দুগ্ধ বা তৈলাদি সেবনান্তর গলায় অঙ্গুলি দিয়া বমন করাই প্রশস্ত, বমনকারক ঔষধের মধ্যে সর্ষপই উৎকৃষ্ট। পাকাশয় পরিষ্কৃত হইলে অণ্ডের শ্বেতাংশ উষ্ণ দুগ্ধ এবং চূণের জল ব্যবহার্য্য। এরণ্ড তৈল ২ আউন্স অন্ত্র পরিষ্কার করিবার একটি উপাদেয় ঔষধ। বিষ নাশার্থে জান্তব অঙ্গার, ক্যাল-সাইণ্ড ম্যাগ্নেসিয়া, ময়েষ্ট পার-অক্সাইড অব আয়রণ বা এক টেবল স্পুনফুল মাত্রায় হাইড্রেটেড সেসকুই অক্সাইড অব আয়রণ পুনঃ পুনঃ সেবন বিধি।

অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক ঔষধ এবং অহিফেণ ও তৎসঙ্গে শীতল জলের ছাঁইট এবং কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া ফলোপদায়ী।

প্রদাহ নিবারণার্থ অহিফেন হেনবেন বা কোনিয়াই এবং পাকাশয়ের উপর জলৌকা প্রযোজ্য।

ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ লক্ষিত হইলে ক্লোরোফর্ম্ম প্রশস্ত।

নং ৯। ধাতব।

পারদঘটিত ঔষধ, রসকর্পূর (করোসিব সবলিমেট) ... এলবিউমেন মিশ্রিত পানীয়, আবশ্যক হইলে ইপিকাক বা ষ্টমাক পম্প প্রযোজ্য। ডিম্বের শ্বেত ও হরিদ্রা অংশ দুগ্ধ সহ প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থেয় এবং ময়দার সূক্ষ্ম চূর্ণ জল বা দুগ্ধ মিশ্রিত হইলে উপকারী, এবং পানীয় মধ্যে বরফ ও বিবিধ স্নিগ্ধ পানীয়।

ফটকিরি ও মার্হা, ট্যানিন, সোহাগা, ক্লোরিনেটেড সোডা প্রভৃতির কুল্য ফলোপদায়ক।

লালা নির্গমন হ্রাস জন্য ক্লোরেট অব পটাশ চোষ্য বা আইওডাইড অব পটাশ বিশেষ উপাদেয় সেব্য ঔষধ।

নং ১০। ধাতব।

সীস ও তদ্ঘটিত লবণ ... সলফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া বা সোডা, দুগ্ধ, দুগ্ধ ও ডিম্বের শ্বেতাংশ, বমনকারক ঔষধ বা ষ্টমাক পম্প ব্যবহার এবং ক্রোটন অইল বা ক্যাষ্টর অইল মিশ্রিত গুহ্যদ্বারে পিচকারী দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

পুরাতন অবস্থায় ক্রোটন অইল, ক্যাষ্টর অইল এবং অহিফেন দ্বারা বিরেচন, সাল্‌ফিউরিক এসিড ডিল সহ সলফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া এবং গুহ্যদ্বারে গরম জলের পিচকারী, গন্ধকাবহ ও অহিফেন এবং পটাশ আইওডাইড অতি উত্তম ঔষধ।

নং ১১। ধাতব।

তাম্রঘটিত লবণ (তুত্তে) ... ... স্বভাবত বমন না হইলে গরম জল সেবন দ্বারা বমন বৃদ্ধি কর। এলবিউমেন ইহার একমাত্র ঔষধ অতএব দুগ্ধ ও লালবৎ জলীয় উত্তম পেয়।

নং ১২। রসাঞ্জন ধাতু।

(ক) (টার্টারেটেড এণ্টিমনি) ... ... বমন না হইলে দুগ্ধ, দুগ্ধ ও জল, তৈলাক্ত বা মেদ সংযুক্ত গরম জল সেবন দ্বারা বমন বৃদ্ধি কর। ডিককৃসান অব ওক বার্ক, মাজুফলের ক্বাথ, চিনি শূন্য চার জল, গ্যালিক ও ট্যানিক এসিড, পলব : বা টিং সিঙ্কোনি এবং টিং গ্যালি উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ এভিন্ন অন্ত্রের বেদনা নিবারণ জন্য অহিফেন প্রশস্ত।

(খঁ) ক্লোরাইড অব এণ্টিমনি .. .. দুগ্ধ সহ ম্যাগ্নেসিয়া,চা, ডিকক্ট অব ওকবার্ক ও গ্যালিক এসিড ফলদায়ক।

নং ১৩।

সলফেট অব জিঙ্ক }...দুগ্ধ বা মণ্ড পান করিয়া বমনের
ক্লোরাইড অব জিঙ্ক } সাহায্য কর্ত্তব্য। এণ্টিমনির বিষয়ের ন্যায় ট্যানিন সম্বন্ধীয় ঔষধ ব্যবহার্য্য।

নং ১৪।

রৌপ্য ঘটিত লবণ }... বমন না হইলে বমন বৃদ্ধি কর।
আর্জেন্টাই নাইট্রাস } ঔষধের মধ্যে অধিক জল মিশ্র ভক্ষ্য লবণ, স্নিগ্ধ পানীয় ও অণ্ডলাল এবং যাতনা নিবারণার্থ অহিফেন ব্যবহার্য্য।

নং ১৫।

সলফেট অব আয়রণ—ম্যাগ্নেসিয়া ও শীতলজল প্রযোজ্য।

নং ১৬।

প্রাণাজ ও ঔদ্ভেদিক উগ্র বিষ সমূহ }...বমন বৃদ্ধি ও বিরেচন, গঁদের জল, মণ্ড ও লিনসিড টি সেবন গরম জলে স্নান, অহিফেন ব্যবহার এবং শীতল এনিমা ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন ক্যান্থারাইডিস দ্বারা বিষাক্ত হইলে তৈল ত্যাগ করিতে হইবে।

নং ১৭।

উগ্র গ্যাস ... মুক্ত বায়ু পূর্ণ স্থানে স্থাপন, শীতল জলের ছাট ও কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বিশেষ উপকারী।

নং ১৮।

অহিফেন.. সলফেট অব জিঙ্ক, সলফেট অব কপার, মাষ্টার্ড ও উষ্ণ জল সেবনান্তর গলায় অঙ্গুলি দিয়া বা ষ্টমাক পম্প দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। সেবন করিতে অক্ষম হইলে বমনকারক ঔষধের এনিমা প্রযোজ্য। নিদ্রা যাওয়া নিষেধ, হস্ত পদ, মস্তক ও বক্ষঃদেশে অনবরত জলের আছার মার। হস্ত ধরিয়া পরিক্রমন, ভিজে তোয়ালে দ্বারা আঘাৎ, মেরুদণ্ডে ইলেকট্রো-মেগ্নেটিক প্রয়োগ এবং উদর পরিষ্কার করণান্তর কাফি ও মাজুফলের ক্বাথ সেবন করাও।

অবসন্নাবস্থায় এমোনিয়া, ব্রাণ্ডী সেবন, বক্ষে ও পদে মাষ্টার্ড প্লষ্টার প্রয়োগ এবং কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ টিং বেলাডোনিকে অহিফেনের বিষঘ্ন বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

মাদকতা নিবারণ জন্য কেহ কেহ সির্কা বা জম্বির রস ব্যবহার করেন।

নং ১৯।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ... .. ইহার উত্তম বিষঘ্ন নাই। মুখে শীতল জলের ছাট, মস্তকে ও পৃষ্ঠে শীতল জলধারা, কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া, শ্বাস দ্বারা এমোনিয়ার ঘ্রাণ গ্রহণ, উদরে ও বক্ষে উত্তেজক মালিষ উপকারী। ক্লোরিন ও মিশ্রিত অক্সাইড অব আয়রণ প্রশংসীয়। প্রবল অবস্থায় বমন হইয়া উপকার দর্শিলে ব্রাণ্ডি ও ষ্ট্রং কফি ব্যবহার্য্য।

বিষ নাশার্থ কার্ব্বনেট অব পটাস ২০ গ্রেণ ১ আউন্স জলে সেবন করাইয়া পরে হিরাকশ ১০ গ্রেণ, টিং. ফেরি-পার্ক্লোরাইড ১ ড্রাম জল ১ আং অবিলম্বে সেব্য।

নং ২০।

নাইট্রো-বেনজোল (এসেন্স অব মিরবেন তিক্তবাদামেরকৃত্রিমতৈল) এনাইলাইন	কফি, ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, টার্পে-ণ্টাইন এনিমা শীতল জলের ছাট গ্যালবানিজম ও কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কর্ত্তব্য। কোন পরি-

চিত বিষঘ্ন ঔষধ নাই তবে প্রথমাবস্থায় জান্তব অঙ্গার ব্যবহার্য্য।

নং ২১।

ক্লোরোফরম এবং ইথার—উদরস্থ হইলে ষ্টমাক পম্প ব্যবহার্য্য। ঘ্রাণ দ্বারা বিষাক্ত হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস পরিষ্কৃত বায়ুতে স্থাপন, শীতল জলের ছাট ও গ্যালবানিজম প্রশস্ত।

নং২২।

এলকোহল (সুরা) ষ্টমাক পম্প বা সলফেট অব জিঙ্ক দ্বারা বমন, মস্তকে শীতল জলধারা, মুখে শীতল জলের ছাট, লাইকার এমোনিয়া এসিটেটিস নিয়ম মত জলের সহিত সেবন, কর্ণ বিবরে শীতল জলের পিচকারী, বক্ষে ও পদে মাষ্টার্ডের প্লষ্টার উপকারী; এতৎসহ উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ এবং দুগ্ধ পান বিধেয়। মস্তিষ্কে রক্ত থাকিলে জলৌকা প্রয়োগ করা উচিত।

নং ২৩।

হেনবেন,লেটিউস ওপিয়াম এবং নাইট শেড—বমনকারক ঔষধ ও বিরেচনার্থ পূর্ণ মাত্রায় ক্যাষ্টর অইল বিধেয়।

নং ২৪।

নিউসিস ভমিসি, ষ্ট্রিকনি, ও ক্রসিয়া—ষ্টমাক পম্প প্রয়োগ বমনকারক ঔষধ ব্যবহার, বিরেচক পিচকারী, অলিভ অইল ও জান্তব অঙ্গার ব্যবস্থেয়, উত্তেজক ও ঘর্ম্মকরণ সুস্থিরভাবে শয়ন এবং পূর্ণ মাত্রায় হাইড্রেট অব ক্লোরাল উপাদেয় ঔষধ। ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অঙ্গ খেচন নিবারণ বিধেয়।

ট্যানিক এসিড এবং আইওডাইড অব পটাশ জল ষ্ট্রিকনাইনকে অধঃপাতিত করে; অঙ্গার উহাকে শোধিত এবং নিকোটিন ও কোনিয়ম ইহার বিষ নষ্ট করে বলিয়া অনেকেই অনুমোদন করিয়া থাকেন।

নং ২৫।

মাদক গ্যাস—কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া ও শীতল জলের ছাট বিধেয়।

নং ২৬।

বেলাডোনি—বমনকারক ঔষধ, মর্ফিয়া এরণ্ড তৈলের বিরেচক ও জান্তব অঙ্গার ব্যবস্থেয়,

নং ২৭।

একোনাইট—বমনকারক ঔষধ, এরণ্ড তৈলের বিরেচক জান্তব অঙ্গার, এমোনিয়া, ব্রাণ্ডি, ষ্ট্রং কফি গরম তৈল দ্বারা গাত্র মার্জ্জন ও কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

নং ২৮।

ডিজিটেলিস—বমনকারক ঔষধ, এরণ্ড তৈলের বিরেচক, চার জল, ডিককৃসান ওকবার্ক, টিং গ্যালি, ট্যানিক এসিড, ও জল এবং কফি ও ব্রাণ্ডি বিশেষ ফলদায়ক।

মাত্রাবলী।

Acacia gummi — একেশিয়া গমাই ... ... গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
Acetum (Vinegar) — এসিটম (সির্কা) ... ... ড্রাম ১—২ ড্রাম।
Acetum Scillæ — ,, সিলী ... ... বিন্দু ১৫—৪০ বিন্দু।
Acidum Aceticum dilutum — এসিডম এসিটিকম ডাইলিউটম ... ড্রাম ১—২ ড্রাম।
Acidum Arseniosum — ,, আর্সেনিওসম(সিমুলক্ষার) ... গ্রেণ $\frac{১}{৬০}$—$\frac{১}{১২}$ গ্রেণ।
,, Benzoicum — ,, বেনজোইকম ... ... গ্রেণ ১০—১৫ গ্রেণ।
,, Carbolicum — ,, কার্বলিকম ... ... গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
,, Citricum — ,, সাইট্রিকম ... ... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
,, Gallicum — ,, গ্যালিকম ... ... গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
,, Hydrochloricum dilutum — ,, হাইড্রোক্লোরিকম ডাইলিউটম (জলমিশ্র লবণ দ্রাবক) ... বিন্দু ১০—৩০ বিন্দু।
,, Hydrocyanicum dilutum — ,, হাইড্রোসিয়ানিকম ডাইলিউটম মিং ২—৮ মিনিম।
,, Nitricum dilutum — ,, নাইট্রিকম ডাইলিউটম (জলমিশ্র যবক্ষার দ্রাবক) ... ... মিং ১০—৩০ মিং।

Acid:Nitro-Hydrochlori dil	এসিডঃ হাইড্রোক্লোরিক ডাইলিউটম	মিং ৫—২০ মিং।
,, Oxalicum	,, অক্জ্যালিকম ...	... ব্যবহার নাই।
,, Phosphoricum Dilutum	,, ফস্ফরিকম ডাইলিউটম	... মিং ১০—৩০ মিং।
,, Sulphuricum Aromaticum	,, সলফিউরিকম এরোমেটিকম...	মিং ৫—৩০ মিং।
,, Sulphuricum Dilutum	,, ,, ডাইলিউটম(জলমিশ্র গন্ধক)	মিং ৫—৩০ মিং।
,, Sulphurosum	,, সালফিউরোজম ...	... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
,, Tannicum	,, ট্যানিকম... ...	... গ্রেণ ২—১০গ্রেণ।
,, Tartaricum	,, টার্টারিকম (দ্রাক্ষাম্ল)	... গ্রেণ১০—৩০গ্রেণ।
Aconitum	একোনাইটম	... ব্যবহার নাই।
Æther	ইথার	... মিং ২০—৬০ মিং।
,, Aceticus	,, এসেটিকস ...	... মিং ২০—৬০ মিং।
Aloe Barbadensis	এলো বার্বাডেন্সিস ...	... গ্রেণ ২—৬ গ্রেণ।
Aloe Socotrina	এলো সকট্রাইনা ..	... গ্রেণ ২—৬ গ্রেণ।
Alumen	এল্যুমেন (ফটকিরি) ...	... গ্রেণ১০—২০গ্রেণ।
Ammoniæ Benzoas	এমোনি বেনজোয়াস ...	... গ্রেণ ১০—২০গ্রেণ।
Carbonas	,, কার্বনাস ...	... গ্রেণ ৩—১০ গ্রেণ।

Ammoniæ Nitras	এমোনি নাইট্রাস	স্ক্রুঃ ১—২ স্ক্রুঃ।
,, Phosphas	,, ফসফাস	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Ammonii Bromidum	এমোনিয়াই ব্রোমাইডম	গ্রেণ ২—২০ গ্রেণ।
Ammonii Chloridum	এমোনিয়াই ক্লোরাইডম (নিসাদল)...	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Ammoniacum	এমোনিয়েকম	গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Amil Nitris	এমিল নাইট্রিস...	মিং ২—৫ মিং।
Antimonii Oxidum	এণ্টিমোনিয়াই অক্সিডম	গ্রেণ ১—৪ গ্রেণ।
,, Potassio-Tartras	,, পটাসিও টার্টাস	গ্রেণ ১/১৬—১/৬ গ্রেণ।
,, Sulphuratum	,, সালফিউরেটম	গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ।
Aqua Anithi	একোয়া এনিথাই	আং ১—২ আং।
,, Camphoræ	,, ক্যাম্ফোরি (কর্পূরের জল) ...	আং ১—২ আং।
,, Carui	,, কাকই(বিলাতী জিরার জল)...	আং ১—২ আং।
,, Chloroformi	,, ক্লোরোফর্মাই	আং ১/২—২ আং।
,, Cinnamomi	,, সিনেমোমাই(দারুচিনির জল...	আং ১—২ আং।
,, Floris Aurantii	,, ফ্লোরিস অরেন্সিয়াই(কমলাপুষ্পেরজল)	আং১—২আং
,, Fæniculi	,, ফেনিকিউলাই	আং ১—২ আং।

Aqua Laurocerasi	একোয়া লারোসিরেসাই...	... মিনিম্ ৫—৩০ মিং।
,, Menthæ Piperitæ	,, মেন্থি পিপরিটি ...	... আং ১—২ আং।
,, Viridis	,, মেন্থি বিরিডিস(পুদিনার জল)	আং ১—২ আং।
,, Pimentæ	পাইমেণ্টি	... আং ১—২ আং।
,, Rosæ	,, রোজি (গোলাপ জল)	... আং ১—২ আং।
,, Sambuci	,, স্যাম্বিউসাই ...	... আং ১—২ আং।
Areca	এরেকা (সুপারি) ...	... আং ১/২—১/৪ আং।
Argenti Nitras	আর্জেণ্টাই নাইট্রাস ...	... গ্রেণ ১/৬—১/২ গ্রেণ।
,, Oxide	,, অক্সাইড... ...	... গ্রেণ ১/২—২ গ্রেণ।
Arnicæ Radix	আর্ণিসি রেডিক্স ...	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Assafœtida	আসাফিটিডা (হিঙ্গু) ...	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Azadirachtæ	এজাডিরেক্টি ...	... ড্রাম ১
Balsamum Peruvianum	বালসেমম পিরুবিয়ানম ...	... মিং ১০—১৫ মিনিম।
,, Tolutanum	,, টোলুটেনম ...	... মিং ১০—২০ মিং।
Barii Chloridum	বেরিয়াই ক্লোরাইডম ...	... গ্রেণ ১/২—২ গ্রেণ।
Bearberry leaves	বেয়ারবেরি লিবস ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।

Beberiæ sulphas	বেবিরাই সালফাস ...	... গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ।
Belladona	বেলাডোনা	... গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।
Benzoinum	বেনজোইনম ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Bismuth subnitras	বিস্মথ সবনাইট্রাস ...	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
,, Carbonas	,, কার্ব্বোনাস ...	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Oxidum	,, অক্সিডম ...	... গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
,, Tannas	,, ট্যানাস ...	... গ্রেণ ২০—৩০ গ্রেণ।
,, Valerianus	,, বেলিরিয়েনাস ...	... গ্রেণ ½—২ গ্রেণ।
Borax	বোরাক্স (সোহাগা) ...	... গ্রেণ ৫—৪০ গ্রেণ।
Buchu folia	বুকু ফোলিয়া ...	... গ্রেণ ২০—৪০ গ্রেণ।
Calabar Bean	কালেবার বিন ...	... গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
Calcii chloridum	ক্যালসিয়াই ক্লোরিডম ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Calcis carbonas	ক্যালসিস কার্ব্বনাস ...	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, ,, Precipitata	,, ,, প্রেসিপিটেটা	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Hypophosphis	,, হাইপোফসফিস ...	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Phosphas	,, ফসফাস ..	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।

Calomelas	ক্যালোমেলাস ...	পরিবর্ত্তক গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ বিরেচক গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ ক্রমিনাশক পিত্তনিঃসারক।
Calumbæ Radix	ক্যালম্বি রেডিক্স ...	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Cambogia	ক্যাম্বোজিয়া ...	... গ্রেণ ১—৪ গ্রেণ।
Camphora	ক্যাম্ফোরা (কর্পূর) ...	... গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ।
Cantharis	ক্যান্থারিস ...	... গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।
Capsici Fructus	ক্যাপ্সিসাই ফ্রুক্টস (লঙ্কামরিচ) ...	গ্রেণ ½—১ গ্রেণ।
Carb-animalis Purificatus	কার্ব্বো-এনিমেলিস পিউরিফিকেটস	গ্রেণ২০—৬০ গ্রেণ।
Carbo Ligni	কার্ব্বো লিগ্নাই (কাষ্ঠাঙ্গার) ...	গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
Carui Fructus	কারুই ফ্রুক্টস (বিলাতী জিরা) ...	গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
Caryophylum	ক্যারিওফিলম (লবঙ্গ) ...	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Cascarilla Cortex	ক্যাস্কারিলি কর্টেক্স ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Castoreum	ক্যাষ্টোরিয়ম ...	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
Catechu Pallidum	ক্যাটিকিউ প্যালিডম (পাণ্ডু খদির)	গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Cerevisiæ Fermentum	সেরিবাইসি ফর্ম্মেণ্টম (অভিযব)...	আং ½—১ আং।

Cerii Oxalas	সিরিয়াই অকৃজ্ঞালাস	গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।
Chloral Hydras	ক্লোরাল হাইড্রাস	গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Chlorodyne	ক্লোরোডাইন	মিং ৫—২০ মিনিম।
Chloroform	ক্লোরোফর্ম্ম	মিং ৩—১০ মিং।
Cinchonæ Flavæ Cortex	সিনকোনি ফ্লেভি কর্টেক্স ...	গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Pallidæ Cortex	,, প্যালিডি কর্টেক্স ...	গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Rubræ Cortex	,, রুব্রি কর্টেক্স	গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
Cinchonia	সিঙ্কোনিয়া	গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ।
Cinnamomi Cortex	সিনেমোমাই কর্টেক্স(দারুচিনি)...	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Colchici Cormus	কল্‌চিসাই কর্ম্মস	গ্রেণ ২—৮ গ্রেণ।
Colocynthidis Pulpa	কলসিন্থিডিস পল্পা (ইন্দ্রিবারুণি)	গ্রেণ ২—৮ গ্রেণ।
Confectio opii	কনফেক্‌টিও ওপিয়াই	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
,, Piperis	,, পিপরিস(গোলমরিচের খণ্ড)	গ্রেণ ৬০—১২০ গ্রেণ।
,, Scammonii	,, স্ক্যামোনিয়াই	গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
,, Sennæ	,, সেনি (সোনামুখীর খণ্ড) ...	গ্রেণ ২০—১১০ গ্রেণ।
,, Sulphuris	,, সলফিউরিস (গন্ধকের খণ্ড)	গ্রেণ ৬০—১২০ গ্রেণ।

Confectio Terebinthinæ	কন্‌ফেঃটেরেবিন্থিনি(তার্পিণ তৈলেরখণ্ড)গ্রেণ৬০—১২০গ্রেণ
Conii Folia	কোনিয়াই ফোলিয়া ... ... গ্রেণ ২—৮ গ্রেণ।
Copaiba	কোপেবা ... ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
Coriadri Fructus	কোরিযাণ্ড্রি ফ্রুক্টস (ধনিয়া) ... গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
Creasotum	ক্রিয়েজোটম ... ... বিন্দু ১—৩ বিন্দু।
Cubeba	কিউবেবা (কাবাবচিনি) ... গ্রেণ ৩০—১২০গ্রেণ।
Cupri Sulphas	কুপ্রা সালফাস (তুতিয়া) ... সংঙ্কোচক ¼—২গ্রেণ।
	বমনকারক গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
Cuspariæ Cortex	কস্পেরাই কর্টেক্স ... ... গ্রেণ ১০—৪০ গ্রেণ।
Cusso	কসো ... ... আং ¼—½ আং।
Decoc Aloes compositum	ডিকক্টম এলোজ কম্পোজিটম (মুসব্বারাদি ক্বাথ) আং ½—২ আং।
,, Azadirachtæ	,, আজাডিরেক্টি (নিম্বের ক্বাথ) আং ১—২ আং।
,, Citrariæ	,, সিট্রেরাই ... ... যথেচ্ছা।
,, Cinchonæ Flavæ	,, সিঙ্কোনি ফ্লেভি ... ... আং ১—২ আং।
,, Granati Radicis	,, গ্রানেটাই রেডিসিস ... আং ১—২ আং।

Decoc. Hæmatoxyli	ডিকক্ট হিমেটক্সিলাই ...	... আং ১—২ আং।
,, Hordei	,, হর্ডিয়াই ...	... যথেচ্ছা।
,, Pareiræ	,, পেরিরি ...	... আং ১—২ আং।
,, Quercus	,, কোয়ার্কস ...	... আং ১—২ আং।
,, Sarsæ	,, সার্জি ...	... আং ২—১০ আং।
,, ,, Comp	,, ,, কম্পোজিটম	... আং ২—১০ আং।
,, Scoparii	,, স্কোপেরিয়াই ...	... আং ২—৪ আং।
,, Taraxaci	,, ট্যারেক্সেসাই ..	... আং ২—৪ আং।
,, Ulmi	,, অলমাই ...	... আং ২—৪ আং।
Digitalinum	ডিজিট্যালিনম ...	... গ্রেণ ১/৬০—১/৩০ গ্রেণ।
Digitalis Folia	ডিজিট্যালিস ফোলিয়া	... গ্রেণ ১/২—১১/২ গ্রেণ।
Elaterium	ইলেটিরিয়ম ...	... গ্রেণ ১/১৬—১/২ গ্রেণ।
Ergota	আর্গটা	... গ্রেণ ২০—৩০ গ্রেণ।
Essentia Anisi	এসেন্সিয়া এনিসাই ...	... মিং ১০—২০ মিং।
,, Menth : Piper	,, মেন্থি পিপরিটি ...	... মিং ১০—২০ মিং।
Extractum Aconiti	এক্সট্রেক্টম একোনাইটি ...	... গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।

Extr: Aloes Barbaednsis — এক্সট্রাঃ এলোজ বার্বেডেন্সিস ... গ্রেণ ২—৬ গ্রেণ।
,, Socotrinæ — ,, ,, সকট্রাইনি ... গ্রেণ ২—৬ গ্রেণ।
,, Anthimidis — ,, এন্থিমিডিস ... ... গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
,, Belæ Liquidum — ,, বেলি লিকুইডম (বিল্বের তরল সার) ড্রাং ১—২ ড্রাং।
,, Belladonæ — ,, বেলাডোনি ... ... গ্রেণ ১/৪—১ গ্রেণ।
,, Calumbæ — ,, ক্যালম্বি... ... ... গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
,, Cannabis Ind — ,, ক্যানাবিস ইণ্ডিসি (গাঁজার সার) গ্রেণ ১/৮—১ গ্রেণ।
,, Cinchon : Flav : Liq — ,, সিঙ্কোনি ফ্লেভি লিকুইডম ... মিং ১০—৩০ মিং।
,, Colchici — ,, কলচিসাই ... ... গ্রেণ ১/২—২ গ্রেণ।
,, ,, Aceticum — ,, ,, এসিটিকম ... ... গ্রেণ ১/২—২ গ্রেণ।
,, Colocynthidis comp. — ,, কলসিন্থিডিস কম্পোজিটম ... গ্রেণ ৩—১০ গ্রেণ।
,, Conii — ,, কোনিয়াই ... ... গ্রেণ ২—৬ গ্রেণ।
,, Ergotæ Liq — এক্সট্রাক্টম আর্গটি লিকুইডম ... মিং ১০—৩০ মিং।
,, Filicis Liquidum — ,, ফিলিসিস লিকুইডম ... মিং ১৫—৩০ মিং।
,, Gentianæ — ,, জেন্সিয়ানি ... ... গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
,, Glycyrrhizæ — ,, গ্লাইসিরিজি (যষ্টিমধুর সার) গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।

Æxtr : glycyrrh ; Liq — এক্সট্রাঃ গ্লাইসরিজি লিকুইডম ... এক ড্রাম।
" Hæmatoxyli — " হিমেটক্সিলাই ... ... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
" Hyoscyami — " হাইওসায়েমাই... ... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
" Jalapæ — " জ্যালাপি ... ... গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
" Kaladanæ — " কালাদানি ... ... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
" Kramaræ — " ক্রামেরি ... ... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
" Lactucæ — " ল্যাকটিউসি ... ... গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
" Lupuli — " লুপুলাই ... ... গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
" Nucis Vomicæ — " নিউসিস ভমিসি (কুচিলার সার) গ্রেণ ½—২ গ্রেণ।
" Opii — " ওপিয়াই (অহিফেনের সার) গ্রেণ ½—২ গ্রেণ।
" " Liquidum — " " লিকুইডম ... মিং ১০—৪০ মিং।
" Papaveris — " পাপেবরিস (পোস্তের সার) গ্রেণ ২—৫ গ্রেণ।
" Pareiræ — " পেরিরি ... ... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
" " Liquidum — " " লিকুইডম ... ড্রাম ½—২ ড্রাম।
" Physostigmatis — " ফাইজস্টিগমেটিস ... গ্রেণ $\frac{1}{16}$—¼ গ্রেণ।
" Quassæ — " কোয়াসি ... ... গ্রেণ ৩—৫ গ্রেণ।

Extr : Rhei	এক্সট্রা : রিয়াই(রেউচিনির সার)...	গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
,, Sarsæ Liquidum	,, সার্জ্জি লিকুইডম ...	ড্রাম ২—৪ ড্রাম।
,, Strammonium	,, ষ্ট্রামোনিয়ম	গ্রেণ ১/৪—১/২ গ্রেণ।
,, Taraxaci	,, ট্যারেক্সেসাই	গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Fel Bovinum Purificatum	ফেল ববিনম পিউরিফিকেটম ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
Ferri Arsenias	ফেরি আর্সেনিয়াস	গ্রেণ ১/১৬—১/২ গ্রেণ।
,, Bromidum	,, ব্রোমাইড	গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
,, Carbonas Saccharata	,, কার্ব্বনাস সাক্কারাটা ...	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
,, Citras	,, সাইট্রাস	গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
,, et Ammoniæ Citras	,, এট এমোনি সাইট্রাস ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, ,, Aluminæ Citras	,, ,, এলুমিনি সাইট্রাস ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, ,, Quiniæ Citras	,, ,, কুইনি সাইট্রাস ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Iodidum	,, আইওডিডম	গ্রেণ ৩—৫ গ্রেণ।
,, Lactas	,, ল্যাকটাস	গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।
,, Oxidum Magneticum	,, অক্সিডম ম্যাগ্নেটিকম ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Peroxidum Humidum	,, পেরোক্সিডম হিউমিডম ...	আং ১/৪—১/২ আং।

Ferri Peroxid. Hydratum	ফেরি পারোক্সিডম হাইড্রেটম ...	গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
,, Phosphas	,, ফসফাস ...	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Potassio-Tartas	,, পটাশিও টার্টাস ...	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Pulvis	,, পালভিস ...	... গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ।
,, Sulphas	,, সলফস	... গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ।
,, ,, Exsiccata	,, ,, এক্সিকেটা	... গ্রেণ ১/২—৩ গ্রেণ।
,, Sulphas Granulata	,, ,, গ্রাণুলেটা...	... গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ।
,, Valerianas	,, ভেলেরিয়েনাস ...	... গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
Ferrum Radactum	ফেরম ডিরেক্টম ...	... গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ।
,, Tartaratum	,, টার্টারেটম ..	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
Galla	গল (মাজুফল) ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Gentianæ Radix	জেন্সিয়ানি রেডিক্স ...	... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Glycerinum	গ্লাইসরাইনম ...	... ড্রাং ১—২ ড্রাম।
Hordeum Decorticatum	হর্ডিয়ম ডিকর্টিকেটম (যব)	... যথেচ্ছা।
Hydragyri Iodidum Rubrum	হাইড্রার্জাইরাই আইওডাইডম রুব্রম	গ্রেণ ১/১৬—১/৪ গ্রেণ।
,, ,, Viride	,, ,, বিরিড	গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।

Hydrarg : Perchloridum	হাই : পারক্লোরাইডম (রসকর্পূর)	গ্রেণ ১/১৬—১/৮ গ্রেণ।
,, Subchloridum	,, সব ক্লোরাইডম ...	... গ্রেণ ১/২—৫ গ্রেণ।
Hydragyrum cum Creta	হাইড্রার্জিরম কম ক্রিটা ..	... গ্রেণ ৩—৮ গ্রেণ।
Hydrate of chloral	হাইড্রেট অব ক্লোরাল ...	... গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Infusum Anthemidis	ইনফিউজম এন্থিমিডিস(বাবুনার ফাণ্ট	আং ১—৪ আং।
,, Aurantii	,, অরেন্সিয়াই (কমলারত্বকের ফাণ্ট)	আং ১—২ আং।
,, ,, Comp	,, ,, কম্পোজিটম	আং ১—২ আং।
,, Buchu	,, বুকু ..	... আং ১—৪ আং।
,, Calumbæ	,, ক্যালম্বি ...	... আং ১—২ আং।
,, Caryophylli	,, ক্যারিওফিলাই(লবঙ্গের ফাণ্ট)	আং ১—৪ আং।
,, Cascarillæ	,, ক্যাসক্যারিলি ...	... আং ১—২ আং।
,, Catechu	,, ক্যাটিকিউ (খদিরের ফাণ্ট) ...	আং ১—২ আং।
,, Chiratæ	,, চিরাটি (চিরাতার ফাণ্ট) ...	আং ১—২ আং।
,, Cinchonæ Flavæ	,, সিঙ্কোনি ফ্লেভি ...	... আং ১—২ আং।
,, Cuspariæ	,, কস্পেরিয়াই ...	... আং ১—২ আং।
,, Cusso	,, কসো	... আং ৪—৮ আং।

Infusum Digitalis — ইনফিউজম ডিজিটেলিস ... ড্রাম ২—৪ ড্রাম।
,, Dulcamaræ — ,, ডলকামারি ... ... আং ১—২ আং।
,, Ergota — ,, আর্গটি ... ... আং ১—২ আং।
,, Gentianæ Compositum — ,, জেন্সিয়ানি কম্পোজিটম ... আং ১—২ আং।
,, Krameriæ — ,, ক্রামিরি ... .. আং ১—২ আং।
,, Lini — ,, লিনাই (তিসির ফাণ্ট) ... যথেচ্ছা।
,, Lupuli — ,, লুপুলাই ... ... আং ১—৪ আং।
,, Maticæ — ,, মেটিসাই ... ... আং ১—৪ আং।
,, Quassæ — ,, কোয়াসি ... ... আং ১—২ আং।
,, Rhei — ,, রিয়াই ... ... আং ১—২ আং।
,, Rosæ Acidum — ,, রোজি এসিড (অম্ল গোলাপের ফাণ্ট) আং ১—২আং।
,, Senegæ — ,, সেনেগি ... ... আং ১—২ আং।
,, Sennæ — ,, সেনি ... ... আং ১—২ আং।
,, Serpentariæ — ,, সর্পেণ্টেরাই ... ... আং ১—২ আং।
,, Uvæ Ursi — ,, ইউবি অর্সাই ... ... আং ১—২ আং।
,, Valerianæ — ,, বেলিরিয়েনি ... ... আং ১—২ আং।

Iodum	আইওডম (পটাশ আইয়োড সংযোগে)	গ্রেণ ১/৪—১/২ গ্রেণ।
Ipecacuanha	ইপিকাকুয়ানা (কফ-নিঃসারক) ...	গ্রেণ ১/২—২ গ্রেণ।
	বমনকারক ...	গ্রেণ ১৫—৩০গ্রেণ।
Jalapa	জালাপা	গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Jalapæ Resina	জালাপি রেজিনা	গ্রেণ ২—৫ গ্রেণ।
Kamala	কমলা	গ্রেণ ৩০—১/৪ গ্রেণ।
Kino	কাইনো	গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Krameriæ Radix	ক্রামিরি রেডিক্স	গ্রেণ ১০—৩০গ্রেণ।
Lactuca	ল্যাকটিউকা	গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Liquor Ammoniæ	লাইকার এমোনি	মিং ১০—৩০ মিং।
,, ,, Acetatis	,, ,, এসিটেটিস ...	ড্রাং ২—৬ ড্রাম।
,, ,, Citratis	,, ,, সাইট্রেটিস ...	ড্রাং ২—৬ ড্রাম।
,, ,, Fortior	,, ,, ফর্সিয়র ...	মিং ৩—১০ মিং।
,, Arsenicalis	,, আর্সেনিকেলিস ...	মিং ২—৮ মিং।
,, Arsenici Hydrochlor :	,, আর্সেনিসাই হাইড্রোক্লোরিকম	মিং ২—৮ মিং।

Liqr : Hydragyri Hydrior:	লাইকার হাইড্রার্জ হাইড্রিওডেটিস	মিং ৫—২০ মিং।
,, Bismuthet Ammon: cit:	,, বিস্‌মথ এট এমোনিও সাইট্রেটিস	ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Calcis	,, ক্যালসিস ...	... ড্রাং ১—৪ ড্রাম।
,, ,, Chlorat	,, ক্লোরেটি ...	... মিং ১০—১ ড্রাম।
,, ,, Saccharatus	,, সাকারেটস ...	... মিং ১৫—৬০ মিং।
,, ,, Chlori	,, ক্লোরাই ...	... মিং ১০—২০ মিং।
,, Ferri Perchloridi	,, ফেরি-পারক্লোরিডাই	... মিং ১০—৩০ মিং।
,, ,, Pernitratis	,, ,, পার্ণিট্রেটিস ...	... মিং ১০—৪০ মিং।
,, Hydragyri Perchlorid	,, হাইড্রার্জিরাই পারক্লোরিডাই	ড্রাম ½—২ ড্রাম।
,, Lithiæ Effervescens	,, লিথি এফারভেসেন্স	... আং ৫—১০ আং।
,, Magnesiæ Carbonatis	,, ম্যাগ্নেসিয়াই কার্ব্বনেটিস	... আং ১—২ আং।
,, ,, Citratis	,, ,, সাইট্রেটিস	... মিং ১০—৬০ মিং।
,, Morphiæ Acetatis	,, মর্ফি এসিটেটিস	... মিং ৫—১০ মিং।
,, ,, Hydrochloratis	,, ,, হাইড্রোক্লোরেটিস	... মিং ১০—৬০ মিং।
,, Potassæ	,, পটাশি ...	... মিং ১৫—৬০ মিং।
,, ,, Arsenitis	,, ,, আর্সেনাইটিস	... মিং ২—৮ মিং।

Liqr Potass: Effervescens	লাইং : পটাশ একারভেসেন্স	... আং ৫—২০ আং।
,, Permanganatis	,, ,, পারমাঙ্গানেটিস	... ড্রাম ২—৪ ড্রাম।
,, Arseniatis	,, আর্সেনিয়েটিস	... মিং ৫—১০ মিং।
,, Chloratæ	,, ক্লোরেটি ...	... মিং ১০—২০ মিং।
,, Strichniæ	,, ষ্ট্রিকনি ...	... মিং ৫—১০ মিং।
Lithiæ Carbonas	লিথি কার্ব্বোনাস ...	... গ্রেণ ৩—৬ গ্রেণ।
,, Citras	,, সাইট্রাস ...	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
Lobeliæ	লোবেলিয়া	... গ্রেণ ২—৫ গ্রেণ।
		বমনকারক ১০—২০ গ্রেণ।
Lupulin	লুপুলিন	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Macis	মেসিস	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Magnesiæ	ম্যাগ্নিসিয়া	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Carbonas	,, কার্ব্বোনাস ...	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Levis	,, লেভিস ..	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Sulphas	,, সলফাস ...	... গ্রেণ ৬০—½ আং।
Manna	ম্যানা (মিস খণ্ড) ...	... গ্রেণ ৬০—১ আং।

Mastick	মাষ্টিক (রূমি মস্তকি)	গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
Mistura Ammoniaci	মিক্চ্যুরা এমোনিয়েসাই... ...	আং ১/২—১ আং।
,, Amygdal	,, এমিগডেলি (বাদাম মিশ্র)	আং ১—২ আং।
,, Creasoti	,, ক্রিয়েজোটাই	আং ১—২ আং।
,, Cretæ	,, ক্রিটি	আং ১—২ আং।
,, Ferri Aromatica	ফেরি এরোমেটিকা	আং ১—২ আং।
,, ,, Composita	,, ,, কম্পোজিটা ...	আং ১—২ আং।
,, Gentianæ	,, জেন্সিয়ানি	আং ১/২—১ আং।
,, Guaiaci	,, গোয়েসাই	আং ১/২—২ আং।
,, Scammonii	,, স্কামোনিয়াই	আং ১/২—২ আং।
,, Sennæ Composita	,, সেনি কম্পোজিটা ...	আং ১—১১/২ আং।
,, Spiritus Vini Gallici	,, স্পিরিটস ভাইনাই গ্যালিসাই	আং ১—২ আং।
Morphiæ Acetas	মর্ফি এসিটাস	গ্রেণ ১/৮—১/২ গ্রেণ।
,, ,, Hydrochloras	,, হাইড্রোক্লোরাস	গ্রেণ ১/৮—১/২ গ্রেণ।
Moschus	মস্কস (মৃগনাভী)	গ্রেণ ৪—১০ গ্রেণ।
Mucilago Acaciæ	মিউসিলেগো একেসিয়া(গঁদের মণ্ড)	ড্রাম ১—৪ ড্রাম।

Mucil : Amyli	মিউসিল : এমিলাই ..	... বাহ্য প্রয়োগ।
,, Tragacanthæ	,, ট্রাগেকান্থি ...	... আং ১—২ আং।
Myristaca	মাইরিষ্টিকা (জায়ফল)	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Myrrha	মর্হা (গন্ধ বোল) ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Nux Vomica	নক্স-ভমিকা (কুচিলা) ...	... গ্রেণ ১/২—৩—৫ গ্রেণ।
Oleum Anethi	ওলিয়ম এনিথাই ...	... মিং ১—৪ মিং।
,, Anisi	,, এনিসাই ...	... মিং ১—৪ মিং।
,, Anthemidis	,, এন্থিমিডিস ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Cajuputi	,, ক্যাজুপুটি ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Carui	,, কারুই (বিলাতী জিরার তৈল)	মিং ১—৫ মিং।
,, Caryophylli	,, ক্যারিওফাইলি (লবঙ্গের তৈল)	মিং ১—৫ মিং।
,, Cinnamomi	,, সিনেমোমাই (দারুচিনির তৈল)	মিং ১—৫ মিং।
,, Copaiba	,, কোপেবা ...	... মিং ৫—২০ মিং।
,, Coriandri	,, কোরিয়াণ্ড্রাই (ধনিয়ার তৈল)	মিং ১—৫ মিং।
,, Crotonis	,, ক্রোটোনিস (জয়পালের তৈল)	মিং ১/৬—১ মিং।
,, Cubebæ	,, কিউবেবি (কাবাবচিনির তৈল)	মিং ৫—২০ মিং।

Oleum Junipari	ওলিয়াম জুনিপেরাই ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Lavendulæ	,, ল্যাবেণ্ডিউলি ...	.. মিং ১—৫ মিং।
,, Liminos	,, লিমোনিস (জম্বির তৈল)	... মিং ১—৫ মিং।
,, Menthæ Piperitæ	,, মেন্থি পিপরিটি ...	... মিং ২—৫ মিং।
,, ,, Viridis	,, ,, বিরিডিস (পুদিনার তৈল)	মিং ১—৫ মিং।
,, Morrhuæ	,, মরহুই	... ড্রাম ১—৮ ড্রাম।
,, Myristicæ	,, মাইরিষ্টিসি (জায়ফলের তৈল)	মিং ১—৫ মিং।
,, Olivæ	,, অলিবি (জলপাইএর তৈল)...	আং ১—২ আং।
,, Phosphoratum	,, ফস্ফরেটম ...	... মিং ৫—১০ মিং।
,, Pimentæ	,, পাইমেণ্টি ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Ricini	,, রিসিনি (এরণ্ড তৈল)	... ড্রাম ১—৮ ড্রাম।
,, Rosmarini	,, রোজ মেরিনি ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Rutæ	,, রিউটি ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Sabinæ	,, সেবাইনি ...	... মিং ১—৫ মিং।
,, Terebinthinæ	,, টেরেবিন্থিনি ...	... মিং ১০—৪ ড্রাম।
Opium	ওপিয়াম	... গ্রেণ ½—২ গ্রেণ।

Oxymel	ওক্সিমেল	... ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, Scillæ	,, সিলি	... ড্রাম $\frac{১}{২}$—১ ড্রাম।
Pareiræ Radix	পেরিরি রেডিক্স ...	.. গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
Pepsina	পেপসিনা	... গ্রেণ ২—৫ গ্রেণ।
Pharbitis Semina	ফারবাইটিস সেমিনা ...	... গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
Phosphorus	ফস্ফোরস ...	... গ্রেণ $\frac{১}{৪০}$—$\frac{১}{৬০}$ গ্রেণ।
Physostigmatis Faba	ফাইসসটিগমেটিস ফাবা	... গ্রেণ ১—৪ গ্রেণ।
Pilula Aloes Barbadensis	পাইলিউলা এলোজ বার্ব্বাডেন্সিস	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, ,, ,, et Assafætidæ	,, ,, এট এস্যাফিটিডি ..	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, ,, ,, Ferri	,, ,, ফেরি	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, ,, ,, Myrhæ	,, ,, মর্হি	... গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, ,, Socotrinæ	,, সকোট্রিনি	.. গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Assafætidæ	,, আস্যাফিটিডি কম্পোজিটা	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Calomelanos Comp.	,, ক্যালোমিলনস কম্পোজিটা	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Cambogia Comp.	,, ক্যাম্বোজি কম্পোজিটা ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
,, Colocynth Comp.	,, কলোসিন্থ কম্পোজিটা	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।

Pil Colocynth et Hyoscyam;	পিল : কলো : এট হাইওস্যায়েমাই	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
„ Conii Composita	„ কোনিয়াই কম্পোজিটা ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
„ Ferri Carbonatis	„ ফেরি কার্ব্বোনেটিস ...	গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
„ „ Ferri Iodidi	„ ফেরি আইওডাইড ...	গ্রেণ ৩—৮ গ্রেণ।
„ Hydrargyrii	„ হাইড্রার্জিরাই	গ্রেণ ৩—৮ গ্রেণ।
„ Scammonii Composita	„ স্কেমোনি কম্পোজিটা ..	গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
„ Hydrar Sub-chlor:comp·	„ হাইড্রার্জিঃ সবক্লোঃ কম্পোজিটা	গ্রেণ ৫—১০গ্রেণ।
„ Ipecac cum Scilla	„ ইপিকাকুয়ানি কম সিলা.:.	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
„ Opii	„ ওপিয়াই	গ্রেণ ৩—৫ গ্রেণ।
„ Phosphoræ	„ ফস্ফোরি	গ্রেণ ৩—৬ গ্রেণ।
„ Plumbi Cum Opio	„ প্লম্বাই কম ওপিও ...	গ্রেণ ৩—৫ গ্রেণ।
„ Quiniæ	„ কুইনি	গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
„ Rhei Composita	„ রিয়াই কম্পোজিটা ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
„ Scillæ Composita	„ সিলি কম্পোজিটা ...	গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।
„ Saponis Composita	„ স্যাপোনিস কম্পোজিটা...	গ্রেণ ৩—৫ গ্রেণ।

Pimenta	পাইমেণ্টা ..	... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Piper Nigram	পাইপার নাইগ্রাম	... গ্রেণ ৫ – ২০ গ্রেণ।
Plumbi Acetas	প্লম্বাই এসিটাস ..	... গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ।
,, Iodidum	,, আইওডিডম ...	... গ্রেণ ¼—২ গ্রেণ।
Podophylli Resina	পডোফিলাই রেজিনা	... গ্রেণ ¼—১ গ্রেণ।
,, Radix	,, রেডিক্স ..	... ২০ গ্রেণ।
Potassa Sulphurata	পটাসা সলফিউরেটা ...	... গ্রেণ ২-৪—১০ গ্রেণ।
Potassæ Acetas	পটাসি এসিটাস ...	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, Bicarbonas	,, বাই কার্ব্বোনাস	... গ্রেণ ১০—৪০ গ্রেণ।
,, Carbonas	,, কার্ব্বোনাস ..	... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
,, Chloras	,, ক্লারাস ...	... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Potassæ Citras	পটাসি সাইট্রাস ...	.. গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
,, Nitras	,, নাইট্রাস ...	... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
,, Permanganas	,, পারমাঙ্গানাস	...
,, Sulphas	,, সালফাস ...	... গ্রেণ ১৫—৬০ গ্রেণ।
,, Tartras	,, টার্টাস ...	... গ্রেণ ৬০—½ আং।

Zinci Oxidum ... জিঙ্কাই অক্সিডম ... .. গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
„ Sulphas ... „ সলফাস ... ... বলকারক ১—৩ গ্রেণ।
বমনকারক ১০—৩০ গ্রেণ।
„ Valerianas ... „ ভেলিরিয়েনাস... ... গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
Zingiberis ... জিঞ্জিবর ... ... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে প্রায় ৯ বৎসর অতীত হইল আমার কৃত পুরাতন জ্বরের ঔষধ জন সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে, এমন কি যে সকল জীর্ণ রোগী বিবিধ ঔষধ সেবনেও কিছুমাত্র ফল পান নাই আমার কৃত ঔষধ সেবনে একবারে আরোগ্য হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধীয় ভূরি ভূরি প্রশংসা পত্রের মধ্যে কয়েকটীমাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল। আর আমার কৃত পুরাতন জ্বরের ঔষধ গর্ভাবস্থাতেও সেবন করান যাইতে পারে তাহাতে গর্ভের দোষ ঘটে না।

আজি কালি ম্যালেরিয়া জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব পুরাতন জ্বরের ঔষধের সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তবে ঔষধের ফলাফলের বিষয় লেখা বাহুল্য, কারণ যে সকল ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার গুণাগুণ কাহার অবিদিন নাই। যাহা হউক কেবল সেবনেই পীড়া আরোগ্য হয় এমত নহে সুনিয়ম ও সুপথ্যই পীড়া হইতে মুক্তিলাভের যথার্থ উপায়।

ক্রেতাদিগের প্রতি সতর্কতা। অনেকেই আমার ঔষধে ভাজ করিয়া বিক্রয় করিতেছেন, অতএব শিশির লেবেলে দুইটী ব্যাঘ্রাকৃতি মধ্যে একটী শিবমূর্ত্তি না দেখিয়া কদাচ ক্রয় করিবেন না। কারণ কৃত্রিম হইবার সম্ভব।

পুরাতন জ্বরের ঔষধ। বড় শিশি ১॥০ দেড় টাকা, ছোট শিশি ১ এক টকা, মফঃস্বলে ডাকমাসুল, ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ইহা দ্বারা ঐকাহিক, প্রবল দাহিক, ত্র্যাহিক ইত্যাদি পালাজ্বর, বিষমজ্বর, দেশ ব্যাপৃত ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, পিত্তজ্বর, আমাশয় ও রক্ত আমাশয় সংযুক্ত জ্বর, শোথযুক্ত জ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

এণ্টিপিরিয়ডিক মিকৃশ্চার। (প্রশংসাপত্র)

১। ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে আপনকার এণ্টিপিরিডিক মিকৃশ্চার একটী অমূল্য ঔষধ। আমি কখনই ইহার প্রয়োগ বিফল হইতে দেখি নাই।

শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

রাজা বাহাদুর, হেতমপুর, বীরভুম।

২। আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এরূপ ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশের পক্ষে আপনার "এণ্টিপিরিয়ডিক মিকৃশ্চার" সত্য সত্যই একটী মহৎ উপকার। আমি জানি অনেকেই আপনার এই ঔষধ ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। আপনার ঔষধের বহুল ব্যবহার হয় ইহাই আমার ইচ্ছা।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

হেতমপুর রাজার ষ্টেটের ম্যানেজার।

বীরভুম।

৩। আমি আপনার ঔষধ ১ বোতল সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ আশা প্রাপ্ত হইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ডাকযোগে আর ২ বোতল পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীকৃষণজি বলবন্ত মযে, ক্লার্ক।

এসিষ্টাণ্ট ব্রাঞ্চ কালেক্টর আপিস।

বেলগা বোম্বে প্রেসিডেন্সি।

৪। আপনকার পুরাতন জ্বরের ঔষধ ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত ১ বৎসরের মধ্যে ৫০ বোতল ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ৩০ জন রোগী আরাম হইয়াছে। কয়েক জন ৮।৯ বৎসর ধরিয়া পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছিল, তাহারাও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখনও ৭জন রোগী আপনার ঔষধের প্রার্থী। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীমহাতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাকুলিয়া, বীরভূম।

পুরাতন জ্বরের ঔষধ ভিন্ন আমার কৃত আরও কয়েকটী ঔষধ সাধারণ সমীপে বিশেষ আদৃত হইয়াছে, নিম্নে সেই সকল ঔষধ, তাহাদের প্রশংসা পত্র ও মূল্য লেখা গেল।

কেশ সঞ্জীবনী তৈল—মূল্য—৸০ (মফঃস্বলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র) ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত কফ সরল থাকে, শিরঃপীড়া, হস্তপদ, মস্তক ও চক্ষু জ্বালা, চুলের অকাল পক্কতা, মাথার খুস্কি উঠা ইত্যাদি শরীর গরমজনিত বিবিধ রোগের প্রতিকার হয়।

কেশ সঞ্জীবনী তৈলের প্রশংসাপত্র।

আমি আপনার সঞ্জীবনী তৈল ব্যবহারের ফল প্রাপ্তে বিশেষ সান্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা মস্তক শীতল থাকে ও কেশের স্থায়িত্ব সম্পাদিত হয়।

শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

রাজা বাহাদুর হেতমপুর, বীরভূম।

যত প্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়াছে তন্মধ্যে আপনার সঞ্জীবনীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি ইহা ব্যবহার করিয়া দেখি-

লাম চুল বৃদ্ধি, ও তাহার মূল দৃঢ়ীকরণ সম্বন্ধে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্বারা চুলের ঔজ্জ্বল্য সাধিত হয়, অকালে পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং মস্তক শীতল থাকে।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

হেতমপুর রাজার ষ্টেটের ম্যানেজার, বীরভূম।

আপনার সঞ্জীবনী তৈলের প্রশংসা শ্রবণে বোধ হইল ইহা অতি সুন্দর ও উপকারী তৈল। আমার জনৈক বন্ধুর নিকট একটুকু লইয়াই আমার শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়াছে। আমার ও আমার কয়েকটী বন্ধুর আবশ্যক আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহারও মূল্যাদি জানাইলে অতীব আহ্লাদিত হইব।

শ্রীমালহারি রাও জইনকমদা।

সোলাপুরম, ত্রিশ্চিনাপল্লী।

আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আপনার ২৫ বোতল সঞ্জিবনী তৈলে বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা চুল আর পাকে না, শিরঃপীড়া নিবারিত হয় এবং মস্তক শীতল থাকে। মহাশয়! ইহা দ্বারা অর্শ ও রাত্র্যন্ধতাও নিবারিত হইয়াছে।

শ্রীমহাতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাকুলিয়া, বীরভূম।

আপনার তৈল ব্যবহারে দেখিলাম ইহা সত্য সত্যই প্রশংসার যোগ্য। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র কোলে মহাশয় বহুদিন অবধি শিরঃপীড়া অক্ষগোলকে বেদনা এবং মাসে মাসে অশ্রুস্রাব এবং গরম নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ভোগ করিতেন, আপনার তৈল ব্যবহারে আরোগ্য প্রায় হইয়া-

ছেন এবং একবারে আরোগ্যের জন্য এখনও ব্যবহার করিতেছেন।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র, কড়াপটী।
বড় বাজার, কলিকাতা।

বাধক বেদনার ঔষধ—মূল্য—২ দুই টাকা মফঃস্বলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র) ইহা দ্বারা রজঃরন্ধ, অল্প বা অধিক পরিমাণে রজঃ নির্গমন ও তৎকালীন যাতনার আশু প্রতিকার হয়।

বাধক নিবারক ঔষধের প্রশংসাপত্র।

আপনি যে বাধক বেদনার ঔষধি আমার স্ত্রীকে সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ উপকার লাভ হইয়াছে।

শ্রীদক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য।
রোডশেষ ক্লার্ক।

দন্তশোধন চূর্ণ—মূল্য—॥০ আট আনা (মফঃস্বলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র) ইহা দ্বারা দন্ত নড়া, দন্ত হইতে রক্ত নির্গত, মাড়ির শিথিলতা ইত্যাদি রোগের বিশেষ ফলপ্রদ।

দন্ত শোধন চূর্ণের প্রশংসাপত্র।

আপনার টথ পাউডারে বিশেষ উপকার হইয়াছে। আর একটী পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীযাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ম্যানেজার বেঙ্গল কোল কোম্পানি, রাণিগঞ্জ।

আপনকার টুথ পাউডার অতি সুন্দর ঔষধ। ইহা দ্বারা দাতকড়া নিবারিত হয় ও দাঁত শক্ত হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন ক্লেশ থাকে না।

শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

রাজা বাহাদুর, হেতমপুর, বীরভূম।

আপনার কৃত টুথ পাউডার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা দাঁতের গোড়া শক্ত ও দাঁত মুক্তার ন্যায় উজ্জল হয়। আমি অনেক দিন অবধি দাঁত কড়ায় কষ্ট পাইতেছিলাম। সম্প্রতি আপনার টুথ পাউডার ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছি।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

হেতমপুর রাজার ম্যানেজার, বীরভূম।

প্রমেহ পীড়ার ঔষধ—মূল্য—১৸০ পৌন দুই টাকা (মফঃস্বলে ডাকমাস্থল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র)

তরুণ ও পুরাতন সকল অবস্থায় কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেরই পক্ষে উপকারী।

প্রমেহ ঔষধের প্রশংসাপত্র।

আমার একটী চাকরের প্রমেহর পীড়া হইয়াছিল। আপনার ঔষধ সেবনে কিছু ভাল হইয়াছে। আর এক বোতল পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ দাস।

ধুবরি, আসাম।

আপনার ঔষধ সেবনে আমার চাকরটী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ভরসা করি আর এক বোতল পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ দাস।

ধুবরি, আসাম।

Potas : Tart : Acida — পটাস : টার্ট্রাস : এসিডা ... গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
Potassii Bromidum — পটাশিয়াই ব্রোমাইডম ... গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
,, Iodidum — ,, আইওডাইডম ... গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
Pulvis Antimonialis — পলভিস এণ্টিমোনিয়েলিস ... গ্রেণ ৩০—১০ গ্রেণ।
,, Catechu Compositus — ,, ক্যাটিকিউ কম্পোজিটস ... গ্রেণ ২০—৪০ গ্রেণ।
,, Cinnamomi Compositus — ,, সিনেমোমাই কম্পোজিটস গ্রেণ ৩—১০ গ্রেণ।
,, Cretæ Aromaticus — ,, ক্রিটি এরোমেটিকস ... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
,, ,, ,, cum Opio — ,, ,, ,, কম ওপিও ... গ্রেণ ১০—৪০ গ্রেণ।
,, Elaterii Compositus — ,, ইলেটিরিয়াই কম্পজিটস ... গ্রেণ ½—৫ গ্রেণ।
,, Ipecacuanhæ Compos : — ,, ইপিকাকুয়ানি কম্পোজিটস গ্রেণ ৫—১৫ গ্রেণ।
,, Glycyrrhizæ — ,, গ্লাইসিরিজি ... গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
,, Jalapæ — ,, জালাপি ... গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
,, Kaladanæ — ,, কালাডানি ... গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
,, Kino — ,, কাইনো .. গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
,, Opii — ,, ওপিয়াই .. গ্রেণ ২—৫ গ্রেণ।
,, Rhei — ,, রিয়াই ... গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।

Pulvis Scammonii	পলভিস স্কামোনিয়াই	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
,, Tragacanthæ	,, ট্রাগেকান্থি	.. গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
Quassiæ Lignum	কোয়াসি লিগনম ...	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Quercus Cortex	কোয়ার্কস কর্টেক্স ..	... গ্রেণ ৩০—৬০ গ্রেণ।
Quiniæ Sulphas	কোয়াইনি সলফাস	.. গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ।
Quinidia	কোয়াইনিডিয়া ...	... গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ।
Rhei Radix	রিয়াই রেডিক্স ...	... গ্রেণ ৫—২০ গ্রেণ।
Rhatany	রাটেনি	... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Sabinæ Cacumina	স্যাবিনি কাকুমিনা ...	... গ্রেণ ৪—১০ গ্রেণ।
Salicine	স্যালিসিন ..	... গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Salicylic Acid	স্যালিসিলিক এসিড	... গ্রেণ ২—৫ গ্রেণ।
Santonica	স্যাণ্টোনিকা ...	... গ্রেণ ১০—৬০ গ্রেণ।
Santonin	স্যাণ্টোনিন ...	... গ্রেণ ২—৬ গ্রেণ।
Sapo	স্যাপো	... গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
Scammoniæ Resina	স্ক্যামোনি রেজিনা ...	... গ্রেণ ৩—৮ গ্রেণ।
Scammonium	স্ক্যামোনিয়ম ...	.. গ্রেণ ৫—১০ গ্রেণ।

Scilla — সিলা ... ... গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
Senegæ Radix — সেনেগি রেডিক্স .. ... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Senna — সেনা ... ... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Serpentariæ Radix — সার্পেণ্টেরি রেডিক্স .. গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Sinapis — সিনাপিজ ... ... বমনকরণ জন্য মাত্রা ।।০আং।
Soda Tartarata — সোডা টারটারেটা ... ... আং ১/৪—১/২ আং।
Sodæ Acetas — সোডি এসিটাস ... ... স্ক্রু ১—২ ড্রাম।
,, Arsenias — ,, আর্সেনিয়াস ... ... গ্রেণ ১/১৬—১/৮ গ্রেণ।
,, Carbonas — ,, কার্ব্বোনাস .. ... গ্রেণ ৫—৩০ গ্রেণ।
,, ,, Exsicata — ,, ,, এগজিকাটা ... গ্রেণ ৩—১০ গ্রেণ।
,, Citro Tartras Effer : — ,, সাইট্রো টার্টাস একারভেঃ গ্রেণ ৬০—১/৪ আং।
,, Bicarbonas — ,, বাই কার্ব্বোনাস ... গ্রেণ ১০—গ্রেণ।
,, Biboras — ,, বাইবোরাস ... ... গ্রেণ ১০—৫০ গ্রেণ।
,, Et Potassæ Tartras — ,, এট পটাসি টার্ট্রাস ... আং ১/৪—১/২ আং।
,, Hypophosphis — ,, হাইপোফসফিস .. গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
,, Phosphis — ,, ফসফিস ... ... আং ১/৪—১ আং।

Sodæ Salicylate — সোডি স্যালিসিলেট ... গ্রেণ ২—১০ গ্রেণ।
,, Sulphas — ,, সলফাস ... ... আং ½—১ আং।
,, Sulphis — ,, সলফিস ... ... গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
,, Valerianas — ,, ভেলিরিয়েনাস .. গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ।
Sodii Chloridum — সোডিয়াই ক্লোরিডম... ... গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
বিরেচন ও বমনজন্য আং ½—২ আং।

Spiritus Ammon Aromat : — স্পিরিটস এমোনি এরোমেটিক্স... ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, ,, Fætidus — ,, ,, ফিটিডস ... ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Armoraciæ Compositus — ,, আমোরিসি কম্পোজিটস ড্রাং ১—২ ড্রাম।
,, Cajuputi — ,, ক্যাজুপুটী ... ... ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Camphoræ — ,, ক্যাম্ফোরি ... ... মিং ১০—৩০ মিং।
,, Chloroformi — ,, ক্লোরোফর্ম্মাই ... ... মিং ২০—৬০ মিং।
,, Juniperi — ,, জুনিপারি .. ... ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Lavendulæ — ,, ল্যাবেণ্ডিউলি ... ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
,, Menthæ Piperitæ — ,, মেন্থি পিপরিটি ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
,, Myristicæ — ,, মাইরিষ্টিসি .. ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।

Spirit Rosmarini — স্পিরিট রোজম্যারিনাই ... মিং ২০—৩০ মিং।
Scammonii Folio et Semina — স্কামোনিঃ ফোলিয়া এট সেমিনা গ্রেণ ১—৩ গ্রেণ।
Strychnia — ষ্ট্রিকনিয়া ... . গ্রেণ ১/৬০—১/১২ গ্রেণ।
Succus Belladonæ — সকস বেলাডোনি ... ... মিং ৫—১৫ মিং।
,, Conii — ,, কোনিয়াই ... .. ড্রাং ১/২—১ ড্রাম।
,, Hyoscyami — ,, হাইওসায়েমাই ... ড্রাং ১/২—১ ড্রাম।
" Scoparii — ,, স্কোপেরিয়াই ... ... ড্রাম ১—২ ডাম।
" Rhamni — ,, রামনি ... ... আং ১/২
" Taraxaci — ,, ট্যারেক্সেসাই ... ... ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, Limonis — ,, লিমোনিস ... ... ড্রাম ১—২ আং।
Sulphur — সালফার ... ... গ্রেণ ২০—৬০ আং।
Sulphuris Iodidum — সলফিউরিস আইওডিডম ... গ্রেণ ১/২—৫ গ্রেণ।
,, Sublimatum — ,, সবলিমেটম .. ... গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
,, Precipitatum — ,, প্রিসিপিটেটম ... গ্রেণ ২০—৬০ গ্রেণ।
Sumbul Radix — সম্বল রেডিক্স ... ... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Syrupus Aurantii — সিরাপস অরেন্সিয়াই ... ড্রাং ১—২ ড্রাম।

Syrup Aurantii Floris — সিরপ অরান্সি ফ্লোরিস ... ড্রাম ১—ড্রাম।
„ Chloral — „ ক্লোরেল ... ... ড্রাম ½—২ ড্রাম।
„ Ferri Iodidi — „ ফেরি আইওডাইড ... ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
„ „ Phosphatis — „ „ ফসফেটিস ... ... ড্রাম ১।
„ Hemidesmi — „ হেমিডেসমাই ... ... ড্রাম ১।
„ Limonis — „ লিমোনিস ... .. ড্রাম ১ এক।
„ Mori — „ মোরাই ... ... ড্রাম ১ এক।
„ Papaveris — „ পাপাবারিস ... ... ড্রাম ১ এক।
„ Rhamni — „ রামনি ... ... ড্রাম ১ এক।
„ Scillæ — „ সিলি .. ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
„ Rhei — „ রিয়াই ... .. ড্রাম ১—৪ ড্রাম।
„ Sennæ — „ সেনি ... .. ড্রাম ১—৪ ড্রাম।
„ Rhœados — „ রিয়াডস .. ... ড্রাম ১ এক।
„ Tolutanus — „ টোলুটেনস .. .. ড্রাম ১ এক।
„ Rosæ Gallici — „ রোজি গ্যালিসাই ... .. ড্রাম ১ এক।
„ Zingiberis — „ জিঞ্জিবরিস .. .. ড্রাম ১ এক।

Tinctura Aconiti	টিংচুরা একোনাইট ..	.. মিং ৫—১৫ মিং।
,, Aloes	,, এলোজ ..	.. ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, Assafætidæ	,, এসাফিটিডি ..	.. ড্রাম ½—১ ড্রাম।
,, Arnicæ	,, আর্নিসি ..	.. ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, Aurantii	,, অরেন্সিয়াই ..	.. ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, ,, Recentis	,, ,, রিসেনটিস	... ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, Azadirachtæ	,, আজাডিরেক্টি	... ড্রাং ১—২ ড্রাম।
,, Belladonnæ	,, বেলাডোনি ..	... মিং ৫—২০ মিং।
,, Benzoini Composita	,, বেনজোইনি কম্পোজিটা	... ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Buchu	,, বুকু ...	... ড্রাং ১—২ ড্রাম।
,, Calumbæ	,, ক্যালম্বি ..	.. ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, Camphoræ Composita	,, ক্যাম্ফোরি কম্পোজিটা	... মিং ১৫—১ ড্রাম।
,, Cannabis Indicæ	,, ক্যানাবিস ইণ্ডিসি	... মিং ৫—২০ মিং।
,, Cantheridis	,, ক্যান্থারাইডিস	.. মিং ৫—২০ মিং।
,, Capsici	,, ক্যাপসিসাই ...	... মিং ১০—২০ মিং।
,, Cardamomi Composita	,, কার্ডামোমাই কম্পোজিটা	... ড্রাং ½—২ ড্রাম।

Tinctura Cascarillæ — টিংচুরা ক্যাসক্যারিলি ... .. ড্রাম ½—২ ড্রাম।
,, Castorii — ,, ক্যাষ্টোরিয়াই .. ... ড্রাম ½—১ ড্রাম।
,, Catechu — ,, ক্যাটিকিউ ... ... ড্রাম ½—২ ড্রাম।
,, Chiratæ — ,, চিরাটি .. ... ড্রাম ½—২ ড্রাম।
,, Chloroformi Composita — ,, ক্লোরোফর্ম্মাই কম্পোজিটা.. মিং ২০—৬০ মিং।
,, Cinchonæ Flavæ — ,, সিঙ্কোনি ফ্লেভি ... .. ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, ,, Composita — ,, ,, কম্পোজিটা ... ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, Cinnamomi — ,, সিনেমোমাই ... ... ড্রাং ½—২ ড্রাং।
,, Colchici Seminum — ,, কলচিসাই সেমিনম ... মিং ১০—৩০ মিং।
,, Conii — ,, কোনিয়াই .. .. মিং ২০—৬০ মিং।
,, Croci — ,, ক্রোসাই ... .. ড্রাং ১—২ ড্রাং।
,, Cubebæ — ,, কিউবেবি .. .. ড্রাং ½—২ ড্রাং।
,, Digitalis — ,, ডিজিটেলিস .. .. মিং ১০—৩০ মিং।
,, Ergotæ — ,, আর্গটি ... .. মিং ১০—১ ড্রাং।
,, Ferri Acetates — ,, ফেরি এসিটেটিস .. মিং ৫—৩০ মিং।
,, ,, Perchloridi — ,, ,, পারক্লোরিডাই ... মিং ১০—৩০ মিং।

Tinctura Gallæ	টিংচুরা গ্যালি ...	.. ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Guaiaci Ammoniata	,, গোয়েসাই এমোনিয়াটা ...	ড্রাং ১/২—১ ড্রাম।
,, Gentianæ Composita	,, জেন্সিয়ানি কম্পোজিটা ..	ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Hyoscyami	,, হাইওসায়েমাই ..	.. ড্রাং ১/২—১ ড্রাম।
,, Iodi	,, আইওডাই ..	.. মিং ৫—২০ মিং।
,, Jalapæ	,, জ্যালাপি ...	.. ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Kaladānnæ	,, ক্যালাডানি ..	.. ড্রাম ২—৪ ড্রাম।
,, Kino	,, কাইনো ...	.. ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Krameriæ	,, ক্রামেরি ...	... ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Laricis	,, ল্যারিসিস ...	.. মিং ২০—৩০ মিং।
,, Lavendulæ Composita	,, ল্যাবেণ্ডিউলি কম্পোজিটা...	ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Limonis	,, লিমোনিস ...	... ড্রাং ১/২—২ ড্রাম।
,, Lobeliæ	,, লোবেলি ..	... মিং ১০—১/২ ড্রাম।
,, ,, Ætheria	,, ,, ইথারিয়া ..	.. মিং ১০—১/২ ড্রাম।
,, Lupuli	,, লুপুলাই ..	... ড্রাং ৫/২—২ ড্রাম।
,, Myrhæ	,, মর্হি ...	... ড্রাং ১/২—১ ড্রাম।

Tinctura Nucis Vomicæ	টিংচুরা নিউসিস ভমিসি	.. মিং ১০—২০ মিং।
,, Opii	,, ওপিয়াই ...	... মিং ৫—৪০ মিং।
,, ,, Ammoniata	,, ,, এমোনিয়েটা	.. ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Quiniæ	,, কুইনি ...	... ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, ,, Ammoniata	,, ,, এমোনিয়াটা	.. ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, Qussiæ	,, কোয়াসি ..	.. ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, Rhei	,, রিয়াই ..	বলকারক ড্রাং ১—২ ড্রাম। বিরেচক ড্রাং ৪—৮ ড্রাম।
,, Sabinæ	,, স্যাবিনি ..	.. মিং ২০—১ ড্রাম।
,, Serpentariæ	,, সার্পেণ্টেরি ..	.. ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, Strammonii	,, ষ্ট্রামোনিয়াই ..	.. মিং ১০—৩০ মিং।
,, Sumbul	,, সম্বল ..	.. মিং ১০—৩০ মিং।
,, Tolutana	,, টোলুটেনা ..	.. মিং ২০—৪০ মিং।
,, Valerianæ	,, ভেলিরিয়ানি ...	... ড্রাং ১—২ ড্রাম।
,, ,, Ammoniata	,, ,, এমোনিয়াটা	... ড্রাং ½—১ ড্রাম।
,, Viratri Viridis	,, বিরেট্রাই বিরিডিস	.. মিং ৫—২০ মিং।

Tinctura Senegæ	টিংচুরা সেনিগি ..	.. ড্রাং ½—২ ড্রাম।
,, Scillæ	,, সিলি ..	.. মিং ১০—৩০ মিং।
,, Sennæ	,, সেনি ..	.. ড্রাং ১—৪ ড্রাম।
,, Zingiberis	,, জিঞ্জিবরিস ..	.. মিং ১৫—১ ড্রাম।
,, ,, Fortior	,, ,, ফোর্টিয়র	.. মিং ৫—২০ মিং।
Trochisci Acidi Tannici	ট্রোচিসাই এসিডাই ট্যানিসাই	চাক্তি ১—৬ চাক্তি।
,, Bismuthi	,, বিসমথাই ...	... চাঃ ১—৬ চাঃ।
,, Ipecacuanhæ	,, ইপিকাকুয়ানি ..	.. চাঃ ১—৩ চাঃ।
,, Catechu	, ক্যাটিকিউ ..	.. চাঃ ১—৬ চাঃ।
,, Ferri Rədacti	,, ফেরি রিডেক্টি ..	.. চাঃ ১—৬ চাঃ।
,, Morphiæ	,, মর্ফিয়া ..	... চাঃ ১—৬ চাঃ।
,, ,, et Ipecacuanh	,, ,, এট ইপিকাকুয়ানি	.. চাঃ ১—৬ চাঃ।
,, Opii	,, ওপিয়াই ...	.. চাঃ ১—৬ চাঃ।
,, Potassæ Chloratis	,, পটাসি ক্লোরেটিস	... চাঃ ১—৬ চা; ।
,, Sodæ Bicarbonatis	,, সোডি বাইকার্ব্বোনেটিস	... চাঃ ১—৬ চাঃ।

Uvæ Ursi Folia	ইউভি আর্শাই ফোলিয়া	... গ্রেণ ১০—২০ গ্রেণ।
Valerianæ Radix	ভেলিরিয়েনি রেডিক্স	.. গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ।
Veratria	বিরেট্রিয়া ..	... গ্রেণ ১/২—১/৬ গ্রেণ।
Veratri Veridis Radix	বিরেট্রাই বিরিডিস রেডিক্স	... গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।
Vinum Aloes	ভাইনম এলোজ ..	.. ড্রাম ১—২ ড্রাম।
,, Antimoniale	,, এণ্টিমোনিয়েলি	... মিং ৫—১ ড্রাম।
,, Colchici	,, কলচিসাই ...	... মিং ১০—৩০ মিং।
,, Ferri	,, ফেরি ...	... ড্রাং ১—৪ ড্রাম।
,, ,, Citratis	,, ,, সাইট্রেটিস ...	... ড্রাং ১—৪ ড্রাম।
,, Ipecacuanhæ	,, ইপিকাকুয়ানি (কফঃ নিঃসারক)	মিং ৫—৪০ মিং।
	(বমনকারক)	ড্রাং ৩—৪ ড্রাং।
,, Opii	,, ওপিয়াই ...	... মিং ১০—৪০ মিং।
,, Quiniæ	,, ,, ...	... ড্রাং ১/২—১ আং।
,, Rhei	,, রিয়াই ...	... ড্রাং ১—২ ড্রাম।
Zinci Acetas	জিনসাই এসিটাস ...	বলকারক গ্রেণ ১—২ গ্রেণ।
		বমনকারক গ্রেণ১০—২০ গ্রেণ।

এতদ্ভিন্ন হাঁপানি, ওলাউঠার পরীক্ষিত ঔষধ এখানে পাওয়া যায়। নানাবিধ ডাক্তারি আসবাব ও ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ এখানে মজুত আছে।

শ্রীনবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায়।

হোলসেল এণ্ড রিটেল ড্রাগিষ্টস।

মুখুর্জ্জি ব্রাদার্স মেডিকেলহল। কুণ্ডলা।

নিম্নলিখিত স্থান সমুহে আমার কৃত ঔষধ পাওয়া যাইবে।

মুখুর্জ্জি ব্রাদার্স মেডিকেল হল।

কুণ্ডলা ভায়া সিম্থিয়া।

মুখুর্জ্জি ব্রাদার্স ব্যাঞ্চ মেডিকেল হল, বীরভুম।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

২৬ নং চন্দ্র চাটুজ্যের গলি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল কুণ্ড।

চাঁদনীচক্ ঔষধালয়, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়।

বাউটে ভায়া নলহাটী।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ রায়।

গনুটিয়া, ভায়া সিম্থিয়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বনয়ারিলাল চন্দ্র ডাক্তার।

হেতমপুর রাজধানী ভায়া দুবরাজপুর।

বীরভুম!

শ্রীযুক্ত বাবু কুড়ারাম রায়, সার্ভে মাষ্টার।

পাটনা ভায়া বাঁকিপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ঘোষ। আন্দি,

ভায়া বড়ঞা,মুরশিদাবাদ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

১। ভারত-চিকিৎসা।

অর্থাৎ ভারত ব্যাধির বিশেষ বিবরণ অন্যূন ২০,০০০ হাজার চিকিৎসিত রোগীর লিখিত বৃত্তান্ত ও বহুসংখ্যক প্রেস্ক্রপ্‌শন সম্বলিত "প্রাকৃটিস্ অব মেডিসিন" বা চিকিৎসা প্রকরণ। মূল্য ব্যবস্থা পত্র সমেত ১০ টাকা ডাক মাশুলাদি ।৶০ আনা।

"এই চিকিৎসা গ্রন্থ খানি অতি বৃহৎ সাড়ে আট শত পৃষ্ঠায় ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ রোগ, তন্নির্ণয়, তাহার কারণ ও চিকিৎসা প্রকরণ কথিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি কোন বিশেষ পুস্তকের অনুবাদ নহে; * * রোগ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই ইহাতে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। আজি কালি ইংরাজি পুস্তক হইতে চিকিৎসাদির বিষয় বঙ্গ ভাষায় এরূপ ভাবে অনুবাদ করা হইতেছে যে তাঁহাদের পুস্তক পড়িলে বোধ হয় যেন ঐ সকল রোগের বৃত্তান্ত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কিছুমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। কিন্তু এই গ্রন্থকার বৈদ্যশাস্ত্র মধ্যে যে সকল পীড়ার বৃত্তান্ত আছে, তাহাদের সহিত ইংরাজি পুস্তকের বর্ণিত ব্যাধির ঐক্য রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। চিকিৎসাস্থলে কেবল ঔষধের নাম উল্লেখ না করিয়া প্রেস্ক্রপ্‌শনের সংখ্যাও প্রদত্ত হই-

য়াছে। ইহার ভাষাও সরল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বাঙ্গালা এরূপ পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হওয়া অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

এডুকেশন গেজেট্‌ ২০শে আশ্বিন ১২৮৪।

" It is a valuable addition to our poor stock of Vernacular Medical Works. Though we are not ourselves versed in medical science we can safely recommend this manual to every one of our Native medical Practitioners as compiled with special reference to Indian Diseases and embodying the notes of more than 20,000 cases which were from time to time under the treatment of our author. Besides consulting the best authorities in England, the author has not overlooked our own ancient system of Pathology as laid down in the *Nidana Shastra.* We venture to say that the European Method of Treatment will not be an unalloyed blessing to this country so long as the claims of our Native Medicines are wholly disregarded. We have, therfore, very great pleasure in noticing that our author intends in a future edition to append to each article, native mode of treatment. This will be, we are sure, a most valuable addition and will enhance materially the value of the Book.

The history, itiololoy, semiology, diagnosis, prognosis and the treatment of very disease are given

in full and are expressed as clearly as can be expected in a work of the kind.

In conclusin we have to say that Dr. H. N. Banerji has done a noble service to his profession and lay community by offering to them the fruits of his own experience and researches as a professional man and has at the same time entitled himself, to a prominent place among our Native Medical authors.

The Indian Mirror, February 16, 1878.

২। বাল-চিকিৎসা।

সচিত্র ও দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

জন্মাবধি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, যাবতীয় ব্যাধির সুবিস্তৃত বিবরণ, শৈশবোপযুক্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব ও বহু সংখ্যক উৎকৃষ্টতর প্রেস্কৃপসন। দুই খণ্ডের মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা, ডাকমাশুলাদি ॥০ আনা।

"এই পুস্তকখানি (প্রথম খণ্ড বাল চিকিৎসা) আমাদের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছে। পুস্তকখানি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং উহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও অতি সুচারু হইয়াছে। এলোপেথী মতের চিকিৎসাতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি সকল ইহার এক এক খণ্ড পুস্তক রাখিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন।"

অমৃতবাজার পত্রিকা ১২৮০সাল, ১০ইআশ্বিন।

"ইহার কলেবর ৮পেজি ফর্ম্মার প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। এতদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা হরিনারায়ণ বাবু একটি মহদসম্ভার দূর করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি চিরকালের নিমিত্ত আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়া রহিলেন। নেটিভ ডাক্তার মহাশয়েরা বালচিকিৎসা পাঠে শৈশব এবং বাল্যাবস্থার পীড়ার স্বভাব এবং তাহার চিকিৎসা সম্যক অবগত হইতে পারিবেন। অতএব আমরা অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা ইহা অবহিত চিত্তে পাঠ করুন, আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিতে পারিবেন। পরন্তু ইহাতে দুই শতাধিক প্রেস্ক্‌্‌পৃশন লিখিত আছে, এই সকল প্রেস্ক্‌পৃশন তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে ইতি।"

চিকিৎসা দর্পণ ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ।।

"ইহার বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে হরি বাবু এক জন কৃতকর্ম্মা চিকিৎসক। * * *অধিক তর আনন্দের বিষয় এই হরি বাবু স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইয়াছেন মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত উদাহরণ স্বরূপ সে গুলিকে গ্রন্থ মধে নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছাড়া গৃহস্থ ব্যক্তিদিগেরও ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় সুপ্রণালী ক্রমে রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকে যে সকল পীড়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসা কালে কেবল ঔষধের নাম নির্দ্দেশ না করিয়া প্রেস্ক্‌পশন অর্থাৎ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজি শব্দগুলি যথাসাধ্য অনুবাদ করা হইয়াছে, অন্যান্য বাঙ্গালা চিকিৎসা পুস্তকের ন্যায় কেবল

বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি শব্দের নাম লিখিয়া শ্রমের লাঘব করা হয় নাই। ফলতঃ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কোন স্থলেই হরি বাবুর যত্নের ত্রুটি দেখা গেল না।"

এডুকেশন গেজেট, সন১২৮০সাল, ২৮আষাঢ়।

"It is a note-worthy sign of the times that the rising generation of Indian Medical men are laboring with a laudable zeal to enrich Medical Literature in Bengal. The book which heads this notice is, we believe, the best of its kind and it has been, so far as we have been able to judge from cursory glance we have been ablo to give to it, prepared with care and copiousness. Works of this kind are desiderata in the Bengali Language and we are glad to observe that they are being supplied without the artificial stimulus from Government. We, however, hope that the general public will give substantial encouragement to authors who, prompted by a love of science and of their own people, launch upon such enterprizes by patronising works of this kind.,,

Hindoo patriot August 4, 1873

"The work on the diseases of Infancy and child hood will, it is sure, render inestimable benefit not only to Native Doctors but to every father of a family of little children. It has been, as was expected, justly praised for its usefulness by several leaders of the

Native Press. Every individual will be able on a careful porusal of the work, to appreciate its importance in restoring his sickly darling to fresh vigour and sound healh.

The Bengali, May 22, 1874.

" Your realy excellent book on diseases of children. * I like the work much. With best wishes for your success, believe me."

Yours very truly,
(Sd.) "TUMIZ KHAN."

৩। ব্যবস্থা-মালা।

দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত, মূল্য ২৲ ডাকব্যয় ।৴০।

(PRESCRIPTION-BOOK.)

" Babu Hari Narayan Banerjee, Sub-Assistant Surgeon complied a book of Prescriptions. It is a collecion of prescriptions from best Indian Doctors supplimented by the compiler himself. It is calculated to prove highly useful to Bengali Practitioners."

Hindoo Patriot, 16*th March* 1874.

"The book of prescriptions will be a very valuable guide and companion to Native Doctors and others who know the Diagnosis and the proper use and application of medicines. The author has taken a great deal of trouble in culling the best prescriptions of every distinguished medical authority of Europe."

The Bengali, May 23, 1874.

৪। গুর্ব্বিণী বান্ধব।

মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল ৵১০।

ইহাতে গর্ভ লক্ষণ, নানা প্রকার দৈহিক বিকৃতিহেতু যে সকল গর্ভ অকালে নষ্ট হয় তাহার নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, যে সকল শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হইলে তাহা বিনষ্ট করিয়া জননীর জীবন রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় এবং এতদ্দেশীয় নীচ লোকের দ্বারা যে সকল অনিষ্টকারী উপায়ে জারকৃত গর্ভনষ্ট হয়, এতৎ সমস্তের বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরিউক্ত পুস্তক সকল বীরভূমান্তর্গত সাইতায় গ্রন্থকারের নিকট এবং কলিকাতায় গুরুদাস বাবুর নিকট পাওয়া যায়।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ব্যবস্থার নং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
IX	৯	০	টিং ওপিয়াই ১২৯	টিং ওপিয়াই ১২০
XI	২	০	বিশ্বাস	বিশ্বাদ
XI	৭	০	পিশুদিগের	শিশুদিগের
XIII	১	০	১৩°—১৫°	১০৩°—১০৫°
XV	২	০	২৬—৭৮	২৬—৬৮
১৮	৬	৪৫নং	৩৬১	৩৬৩
২৩	৫	৫৬নং	৬২৩৮	২৩৯
৬২	১২	১৫০নং	১॥০ আং	১০॥০ আং
৬৩	৪	১৫১	ই: এমোনি এরোম	হইবে না
৬৫	৮	১৫৭	এসিড সাল্‌ফ ডিল	এসিড নাইট্রোমিউ-রেটিক ডিল
৬৫	১১	১৫৭	ই : এমোনি এরোম	হইবে না
৭৯	২০	১৯১নং	এসিড সল্‌ফ	এসিড সাল্‌ফ : ডিল:
৮১	৩	১৯৪	এসিড · নাই : মিউ	এসিড:নাই·মিউ: ডিল
৯৩	৮	২২১	এসিডকার্ব্বলিকম ডিল ৩০ বিন্দু	এসিড কার্ব্বলিকম ৩ গ্রেণ
১২৫	১১	৩০৫নং	টিং সিলি ৪ ড্রাম	টিং সিলি ২ ড্রাম
১৩৭	৩	৩৩৫নং	মৃশী	মৃগী
১৫৯	১৩	৩৯৩নং	মাত্রা এক অংশ	মাত্রা এক অংশ ৩ ঘণ্টা অন্তর

১৭১	৯	৪২১নং	ক্রমটপস	ক্রমটপস
১৭৩	৮	৪২৬নং.	পটাশি নাইট্রাস	পটাশি সাইট্রাস
১৭৫	১৪	৪৩১নং	৬।৭ বৎসর	৭।৮ মাস
১৮৩	২০	৪৫০নং	জিঙ্ক ১॥০ ড্রাম	জিন ১॥০ আং
১৯৭	২১	৪৮১নং	লাঃ এঃ এসিটেটিস ১॥০ ড্রাম	লাঃএঃ এসিটেটিস ১॥০ আং
১৯৮	৯	৪৮২নং	লাঃ এঃ এসিটেটিস ২ ড্রাম	লাঃএঃ এসিটেটিস ৬ ড্রাম
২০৪	৫	৪৯৪ নং	টিং একোনিটাই ১ ড্রাম	টিং একোনিটাই ১২ মিনিম
২০৪	৬	৪৯৪	টিং কার্ডেমোমাই ১২ ড্রাম	টিং কার্ডেমোমাই ২ ড্রাম
২০৮	১২	৫০৬নং	পল্‌ব ইপিকাক ১৪ গ্রেণ	পল্‌ব ইপিকাক ।০ গ্রেণ।
২২৫	৪	৫৬৫ নং	মিশ্রিত করিয়া	গাত্রে মর্দ্দন করিয়া
২৪৯	Amil nitris			অ্যামিল নাইট্রিস মিং ২—৫ মিং শ্বাস দ্বারা গ্রহণ উপযোগী আভ্যন্তরিক প্রায়ই ব্যবহার হয় নাই
২৪৯	Antimonii pot Tart			এন্টিমোনিয়াই পোটা টার্ট মাত্রা গ্রেণ ১—২ গ্রেণ বমনকারক
২৫৮	৬	০	গ্রেণ $\frac{১}{১৬}$-$\frac{১}{২}$	গ্রেণ $\frac{১}{১৬}$-$\frac{১}{২}$ গ্রেণ
২৫৮	১০	০	ferri et Alumiuæ citras ফেরি-এট-এ্যালুমেনি সাইট্রাস	Ferri et Aluminæ bisulphas ফেরি-এট-এল্যুমিনি বাই সাল্ফাস

২৫৮ ১৩ ০ গ্রেণ ৩—৫ গ্রেণ গ্রেণ ১—৫ গ্রেণ

২৫৮ ১৬ ০ আং ১/৪—১/২ আং আং ১/৪—১/২ আং

২৫৯ ৯ ০ গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ গ্রেণ ১—১০ গ্রেণ

২৫৯ Guaici Resina গোয়েসাই রেজিনা

মাত্রা গ্রেণ ১০—৩০ গ্রেণ

২৬২ ৬ ০ গ্রেণ ৩০—১/২ গ্রেণ গ্রেণ ৩০—১/২ আং

২৬৩ ১২ ০ মিং ১০—৬০ মিং আং ৫—১০ আং

২৬৩ ১৬ ০ Liqr pot Arsenstis Liqr sodæ Arsenitis

লাইকর-পট আর্সেনাইটিস লাইকর-সোডি আর্সেনাইটিস

২৬৩ ১৩ ০ মিং ৫—১০ মিং মিং ১০—৬০ মিং

২৬৪ ৩ ০ Liqr arsenitis Liqr sodœ arsenitis

লাইকর আর্সেনাইটীস লাইকর সোডি আর্সেনাইটিস

২৬৪ ১৩ ০ Liqr chlaratæ Liqr sode chloratæ

লাইকর ক্লোরেটি লাইকর সোডি ক্লোরেটি

২৭৩ ১৫ ০ গ্রেণ ১০—৩০গ্রেণ গ্রেণ ৫—১০গ্রেণ

২৭৪ Spt Ætheris স্পিঃ ইথারিস

মাত্রা মিং ৩০—৯০ মিং

২৭৪ Spt Ætheris nitrosi স্পিঃ ইথারিস নাইট্রোসাই

মাত্রা ড্রাম ॥০—২ ড্রাম

২৭৫ ১০ ০ ড্রাম ১—২ ড্রাম ড্রাম ২—১ আং

২৭৫ ২ ০ Scamoni Folio-et Semina

স্কেমোনি ফোলিও এট সেমিনা ব্যবহার নাই

২৮২ ৩ ০ Verateria বিরেট্রিয়া ব্যবহার নাই